

RS

Yurin

180

Yurin Fukuden ho

J3Y8

1936

v.2

East Asia

PLEASE DO NOT REMOVE
CARDS OR SLIPS FROM THIS POCKET

UNIVERSITY OF TORONTO LIBRARY

問 顧

井上通泰先生
山田孝雄先生
新村出先生

正宗敦夫

編纂
校訂


有林福田方

自四
至八

合資
會社
日本古典全集刊行會壽梓



RS
180
J3Y8
1936
v. 2



有林福田方卷之四目錄

中風門

項強 噴嚏 吐涎

口喎 口噤 煩蹉

筋攣 不仁 虫行

偏風 冷直 臂痛

指痛 中暑 中寒

四氣象中 中濕

有林福田方卷之四

中風

風寒暑濕

論云 千金云古人ノ方ヲ立ルニ皆病根ノ冷熱ニ準ノ制之今ノ人ハ急ニ臨テ造次ニ搜尋ニ即用フルカ故ニ多ク

驗アラス所以ニ方ヲ用ト欲ル者ハ先ツ其ノ冷熱ヲ定テ乃方ヲ檢テ用ル効シアラスト云ナカ

ルヘシ湯藥既ニ爾リ丸散モ亦然也凡ソ此ノ風ノ發トハ必ス熱ノ盛ナルニ由故ニ竹瀝シタ、レ葛汁等、

諸ノ冷藥アリ行學者子細ニ其ノ方ノ意ヲ識トアタハシ故ニ茲ノ論アリ奥ニ而述之竹瀝シル也醫

經云夫風ハ百病ノ長ナリ是ニ由テ觀ルニ之中風ハ傷寒ノ上ニアリ病ヲ爲スコト急平ナリ岐伯カ

イハユル大法ニ四アリ 一云偏枯 二云風痺注一臂不隨 三云風蠱註ハ論ニ見ヘタリ 四云風痺註云三氣

之中風多
者爲之

五臟中風論

肝ノ中風ノ狀汗多ノ風ヲ惡色少シ蒼タリ頭イタク目瞶左ノ脇痛甘テ嗜但婦ツハリノ狀ノ如シ

筋急攣痛目ノ色青ナリ若シ其色青黑ニノ面一ハ黄一ハ白ケタル者數日ニノ死ス心中風之狀

汗多ノ風ヲ惡色微アカラミ翕々ト發熱身ホトリ瘡テ言フコトアタハス飲食セント欲テ食

スレハ則嘔舌ノ色赤焦色ニ論云面目卒時ニ疎動スル者ハ五六日ニノ死脾中風之狀汗

多ノ風ヲ惡四肢怠墮皮肉瞶發熱身ホトリ氣短ク飲食セント思ハス臥コトヲ嗜醉タル

如唇ノ色ハ黄ムナリ論云若手足青ノ者ハ不可治肺中風之狀汗多ノ風ヲ惡色浩然トノ白口

燥而喘氣逆肩息身重ク背痛ク面脹腫テ蒼ヒレ晝ハ差テ暮ハ甚論云若色白ハ治スヘシ

色黄ハ不可治ス

腎中風之狀汗多ノ風ヲ惡色始タル面ノ如シ庖然タリ浮腫腰脊ヲ引ツメテ痛小腹隱曲ノ小便

不利昏寢汗愈多ク急忘意惛氣耳ノ色黑論云若頭面土ノ色ノ如クナル者ハ治スヘカラス隱

曲者隱微委曲ノ處也又云大小便也胃中風之狀額汗多ク食飲クタラス膈塞不レ通腹善滿

失衣ニノ身ヲ冷ス時ハ嘔ヘタカ 脹口ハインカヘリクレヲ脹肩息心下淡々トノ寒タルヲ食スレハ卽泄也ヘラタカス

不治 中風不治之證髮直ヘタカテ沫ハタカヲ吐テ頭イニツカヲ搔ケン上擲フリソランシト面赤アカミテ粧ケワイセサルカ如ク或ハ頭面青黑イロニ

汗綴ツユナテ沫メツツクキノ如ク眼閉口アキヲ開聲スキミハイビキカク如ノ睡遣尿人ヲミシラサル者ヲハ長不可治

三證風中腑ト者能言モノイフテ口モ喎邪ユカミステラスノシカモ手足ノミ痺曳ト也風中腑者則口目喎邪ナリ風中

腑ハ則性命差也 和劑方指南云夫中風者其狀奄忽ト人事ヲ不省涎潮トテ昏塞舌強言スキシテ不

能也 又氣中ノ證候ハ忽然トノ仆倒マゲレテ昏迷人シハサノ事ヲ不省牙關緊急手足拘攣ヒキカマメ其狀ハ中風ト異

但シ口ノ内ニ涎聲コノリノナシ中風ニハ涎マロレクラレノ聲マロレクラレアリ氣中ニハ涎コノリナキ也妄ニ涎取テ汗ヲ發ヒキカマメ藥ヲ投ヘカラス反

他病ヲ生スヘシ但七氣湯シキキヲ與テ其氣ヲ分解シ其壅結コノリヲ散スレハ其氣自止 七氣湯シキキヲ連ニ進

効也更蘇香圓スミエダクヲ與ヘシ 又云有人忽然トノ人事ヲ不省身軀軟弱ノ牙關不閉コノリ涎潮塞ス

數ミセレ聲サマノ様見皆中風ナリト云醒風湯ミセヲ屬ミセテ投スルニ病者轉昏ウツクシタリ僕其脉スヲ診グツツ皆濡也氣

閉隔驗ミセ此ノ故ニ脉濡ナリ授ニ局方ノ木香流氣飲ミセヲ煎ミセノ熱スル時麝香ミセヲ少許入テ服セシム兩

版ノ面瘡タリキ直指方云氣疾ノ人ハ多ク其氣元ニ不暇ヲ遂ニ氣中トナル狀中風ノ類シ仆倒昏迷
牙關緊急ト中風ニ似タリ但咽ノ中ニ痰ノ音ハナシ痰無テハ氣中ノ病トス誤テ中風ノ藥ト及ヒ連
關利勝トテ關節ヲ通シ腠理ヲ利スル藥ヲハ不可用先ツ生姜汁ヲ以テ沸湯ニ泡蘇合香圓ヲ調
テ服ヨ次ニ七葉湯ヲ用ヘシ大流氣飲一石菖蒲ヲ加テ繼ヒ之氣順テ而蘇ル即治中湯ヲ以テ木香ヲ
加テ以其中ニ利スレハ氣ヲノ常ノ道ニ皈シム若更調能ハスノ則氣逆テ而厥セハ又變證アリ
トス

凝證 又云憂愁アテ不意ニノ氣多ク厥逆スレハ凝潮昏塞テ牙關緊急スル也是ハ中風凝潮
アラス若中風ト成テ治ハ之ヲ或大通ヲ作ノ即死ス

私云是ハ中風ノ凝潮ニアラス能分別ノ治之

本事方云一ノ黑醫アリテ便中風ト作テ大通圖ヲ以下レ之數行ノ一夕而去

無脉 瘡而無脉者ハ經云故無瘡脉イタラサルハ不レ治トモ自^{イム}已謂氣ノ暴逆スルナリ氣復

スレハ則イム已中暑脾入ル入者昏トメ不覺也

卒死ツシ 鬱胃者人平生苦疾ナクノ急ニ死人ノ如ク身ハ動搖トモ蹠トノ人ヲミシラス目ヲ閉テ開ツシ

ヲエス口噤モノイフヲ能ハス或スシ微人ヲ知レトモ人ノ聲ヲハキカンヲタイタミタ、眩冒ト頭ニ物ツシ

ヲウチカツク如クニマクレテ時ヲウツシテマサニ寢ヌ此ハ汗ツシ過多ニノ氣少クノ忽ツシ併テ陽

獨リ上テ而不ツシ下氣道壅ツシ塞而不ツシ行故ニ身死セルカ如クナリ氣過忽遠ツシレハ陰陽復ツシスルカ故ニ時

ヲウツシテ方ニ寢此病ヲ名ツシ鬱胃ト云且ハ亦結トモ名ツシクルナリ婦人ニ多ク此病アリ微陽倉公散

ヲ服ヨ其藥ハ本事方ニ出タリ

又尸厥者陰陽氣逆スル也此ハ陽脉卒ニ下墜陰脉卒ニ上昇陰陽居ヲ離テ榮衛モ不ツシ通ツシ眞氣厥

亂ノ客邪乘レ之其狀死セルカ如ナリ猶微ニ息ツシアテ而不常脉尙モ動ツシテ形ハ無知ナリ其耳ノ内

ヲ聽ニ脩々トノ嘯聲ツシ如アリ而股間煖ナル者是ナリ其脉ハ寸口脉ハ沈大ニノ滑也沈ハ則實

トシ滑ハ則氣トス實氣相搏身溫ツシ而汗ツシ此ヲ臍ニ入トス卒厥ツシ人ヲ不知ツシイヘトモ氣復ス

レハ則自^ラ愈^ム 又若唇面モ身モ青冷ハ此臟ニ入^レリトス此卒厥ノ人ハ即死ス 又其左ノ手ノ關
上ノ脉陰陽俱^ニ虛^デ者足ノ厥陰手ノ少陰俱^ニ虛^デ病若恍惚尸厥ノ人^コ不^レ知妄^ニ見^テナリ 私云
此等ノ病證ハ中風一篇スヘカラストイヘトモ卒死ノ病相猶中風一篇ノ間儀引^テ即^ニ此ニ書入
也太中風等ノ卒死ニ混セスノ治ヲナサシメン爲也 風營者心肺ノ間物言^ヲアタハス但噤
々トノ聲ヲ作^ニ益^シ肺氣心ニ入^ル時能^ク物言邪心肺ヲ中^テ涎潮^テ過塞スル故ニ然シムル也 又
舌強^ステ物言^ヲアタハサル者ハ風心脾ノ經脉ニ入^リ心ノ別脉ハ舌ノ本^カ係^リ 脾ノ脉ハ胃ノ緒^ヲ也咽
ヲ俠^ハテ舌ノ本^ニ連^ツ舌ノ本^ニ散^アタリ風涎ノ經絡ニ入^ル故ニ舌不^レ轉^ス而物言^ヲアタハサルナリ 風痞
者風冷ノ氣ノ中ニ容^ノテ滯^テ而發^スアタハサル故ニ口噤^メ物言^{コト}アタハス前^ニイハユル涎
心肺ニ塞^ルト同候ニ然トモ此ハ口噤^ヲ以^テ差^カトス 又臂不^レ隨者此病ハ風痺ニ身ニハ痛モ無^クメ
病臟^イニ在^テ四肢ヲサマラス智コ、ロミタレス一日臂シタカハサル者はハ能^ク物言^ヲ微^ニ知^トアラハ
則治スヘシ物言^ヲ不能者不可治

如寢 普濟方云虛邪實邪ノ正氣ヲ犯シ腸胃ニタ、カウ時ハ痿痺ノ肢體ヲサマラス陰經ニ龍龍時

ハ筋攀絡急 中風ノ名因之百起^イ 初小中ヲ得假^イ漸癱疾ヲ作^ス故風ハ百竅ヨリ起テ獨^イ一

時^イツマル言語蹇^ニ形癱人如妄^ニ吐瀉セシムレハ躁煩ノ十ニ一^イタモ^イ逆^イ物ナシ 又中風ノ

忽然ト^イ昏^イテ酒ニ醉タルカ如^ニナルハ是風涎上ニ潮スル

指^ノ病風熱^ノ癱癰ヲ成^ノ手^ノ指ヲ攻テ赤ク腫^レテ麻木ス甚則肩ト臂ト兩^ノ膝ト腫^ル也暑熱^ニ遇^ハ或

大便秘^ヲ即作ナリ 又云此病多ハ智^ニ癱^ニ痰^ニ生^ノ久ケレハ則赤腫^ル也肢節^ニ附著^ア久不退

遂^ニ厲風トナル^アシキヤマイナリ 又云厲風ノ手^ノ指^ニ攀^ニ曲^ニ節^ノ間^ニ疼^ニ忍^ヘカラサルハ漸ク

落^セントスル也

調氣 內七情^一依^テ而得^ル之者法當^ニ氣ヲ調^{ヘシ}當^ニ風治スルニハシカサル也外六淫^ニ因^テ而得

レ之者ハ忽先當^ニ氣ヲ調^フヘシ然後^一感スル處^ノ六氣ニヨリ證^ニ隨^テ治^レ之此^レ良法ナリ 蘇香

圓 順氣散等勸用也

久服 中風者此疾ハ積習スルヲ久^ク發^{レリ} 一日ニヲ能^ク致^ス所ニアラス皆大濟ヲ以テ久ノ効ヲ取ト
スヘシ 唐ノ書戴王ノ太后中風シ暗^カ昧^カヲ不語醫者黃耆ヲ數斛蒸^シ以^テ薑^シ之差^リヲ得^{タリ}シハ蓋^シ
此ニ類セン今ノ人ハ三五蠱ヲ服メ効ヲ求^メ醫ヲ貴セルコト急^ニ進^ムナリ孟子云七年ノ病ハ三年ノ
艾ナリ久^ク得^ニ爾^ノ知^ヲ云ヘリ

指南 直指方云治^レ風^ヲ良劑ニハ小續命湯ヲ上トス排風湯コレヲ次ニ然^{ルニ}此ノ二藥ハ風ヲハ主^ト
トモ氣ヲハ不^レ主^ト須^ラ人參順氣散 烏藥順氣散ヲ以テ佐助スレハ其間氣一^タヒ流行^ノ則風モ亦
疎散スル也又病人壯盛ニメ智喉澎湃ナル者瓜蒂散ヲ以テ少々吐^レ之 又倍謂熱スル則風ヲ
生ス大瀉ハ然^{ルニ}爾^ニ多^ク胃虛氣虛亦熱^ノ而風^ヲ生スル也諸虛之證候ニハ 天雄 附子 烏
豆 官桂 又不可闕之 又云治法大要ニハ盡^ク痰ヲ消シ氣ヲ順^セヲ先トス氣ヲ順スルニハ
南本香 蘇合 (○以下コロタイプ印刷三六八頁へ續く)



香口之類 感風之瘕 消滯之氣 聖藥

僵蚕 當歸 石錄鐵酸 水銀 煨粉

鉛霜 朴消 水蛭 妄 施 寒毒 胃入 刺

血脈 氣血 真氣 消鑠 瘕 瘕 瘕 瘕

臂痛 臂重 痛 作 時麻 此是瘕飲

病也 瘕 瘕 瘕 瘕 瘕 瘕 瘕

瘕 瘕 瘕 瘕 瘕 瘕 瘕 瘕

瘕 瘕 瘕 瘕 瘕 瘕 瘕 瘕

瘕 瘕 瘕 瘕 瘕 瘕 瘕 瘕

瘕 瘕 瘕 瘕 瘕 瘕 瘕 瘕

南極二戲三右四左五三六生七大

遊八取九二一〇戲一一黃一二年一三相一四服一五而一六又一七千一八金一九

病二〇人二一一二二時二三又二四轉二五一二六時二七又二八轉二九一三〇

此三一中三二必三三疾三四飲三五上三六道三七故三八一三九

居四〇室四一免四二居四三少四四家四五必四六用四七衣四八衣四九縫五〇隙五一風五二口五三之五四

事五五勿五六風五七三五八意五九避六〇人六一中六二中六三中六四中六五中六六中六七中六八中六九中七〇

於七一於七二於七三於七四於七五於七六於七七於七八於七九於八〇

溫八一風八二某八三用八四三八五則八六涼八七風八八某八九某九〇某九一某九二某九三某九四某九五某九六某九七某九八某九九

溫一〇〇風一〇一某一〇二用一〇三三一〇四則一〇五涼一〇六風一〇七某一〇八某一〇九某一一〇某一一一某一一二某一一三某一一四某一一五某一一六某一一七某一一八某一一九

所以一二〇持一二一持一二二持一二三持一二四持一二五持一二六持一二七持一二八持一二九持一三〇

野^ノ下^ノ延^ノ年^ノ昔^ノ所^ノ可^レなり^ハス^ハカ
ラス^ハ若^シ延^リ吐^キス^ハハ^ハ時^ノ同^ノ快^ニス^ハハ^ハス^ハ人^ノ手^ノ
足^ノ枯^レヤ^ハ不^レ秋^ニ有^リ又^ハ小^ノ兒^ノ驚^レ風^ノ所^ノ延^リ
吐^キス^ハ下^ノラス^ハ其^ノ患^ハ大^ニ人^ノ同^ノ方^ノ其^ノ播^キ播^キ發^ス手^ノ
足^ノ復^リ恒^ス一^ノラス^ハ則^チ延^リ不^レ由^リ手^ノ足^ノ是^レ也^ハカ^ハサ^レ也^ハ但^シ
吐^キハ^ハ金^ノ虎^ノ碧^ノ霞^ノ我^トス^ハ且^モ辛^ニ果^ニ延^リ生^ル声^ノ
鑑^リナ^リ子^ノ頃^ノ吸^リ緊^ニ急^ニハ^ハラ^シヒ^ツテ^ハ氣^ノ固^ク不^レ行^リ湯^ノ東^ノ
不^レ能^ク命^ノ頃^ノ東^ノア^ハハ^ハ初^メ吐^キハ^ハ可^レなり^ハ可^レなり^ハ
但^シ而^シ銀^ノ針^ノホ^リ葉^ノハ^ハカ^ラス^ハ但^シ牌^ノ多^ク指^ニ人^ノ手^ノ

...

一

手死

口禁

728

死

及新倚

11

12

四肢不遂病風邪之病也四肢緩縱

散逆同節注氣行不能故時之三國方

左癱右瘓者蓋邪氣入中也邪氣入緩正

氣邪引喘悸不順也又晉濟方云四肢不收者

腰腿風也身疼痠痛肌肉虛緩

此又四肢拘卒者風冷中邪氣

肝藏入注筋也筋急者伸

弛張風邪肝藏入注筋也筋弛

不舒也經云風者善行數別弛張

如吹有風虛風也

然ハナハナ寒サムイ心ココロ少オホシ身ミ少オホシ水ミヅ沫ホトリ如カド時トキ竹タケ以ヨリ以ヨリ

吹フク疾ハヤシ如カド其ソノ視シ也ヤ

其ソノ同ドウ以ヨリ有アル境キョウ國クニ勝カチ既スデ而シテ人ヒト執ツク也ヤ

其ソノ也ヤ

如カド燒ヤキ漏ロウ風フウ者モノ永トキ新シン也ヤ燒ヤキ上ウヘ會カイ時トキ也ヤ

其ソノ也ヤ

如カド聖セイ新シン也ヤ其ソノ也ヤ

其ソノ也ヤ

背セ寒サムイ背セ寒サムイ音オン背セ湯ユ受ウケ受ウケ陰イン抱ダク背セ寒サムイ也ヤ

陽ヤウ弱ジュク其ソノ也ヤ

平陽子致

九思也其為臣

血氣

血氣

血氣

血氣

暑肺熱

暑肺熱

暑肺熱

濕脈細

濕脈細

濕脈細

又虛弱者片之後大六月之後宜之片

百病長

百病長

百病長

百病長

厥人

厥人

故中

七所

七所

七所

風帝

風帝

風帝

石七散都台十三所

各五錢

各五錢

風在左矣右

風在右矣左

灸之氣愈者

治方

八味散

行生方

陳皮

青皮

白芷

烏頭

白朮

白茯苓

人參

甘草

一分

右細末

三錢水一盞

七分

煎至五分

服之

水

調服

時

時

時

時

時

時

白

白

白

白

白

白

白

白

白

氣

氣

氣

氣

氣

氣

氣

自是夢昨
夢正後
詔用果上立効

アリト云

小續命湯 和方云辛酉年中
人患不省衛

半身不遂 口眼喎邪 手足攣攣 舌不

能言 寢臥不寧 四肢麻痺 精神

頭暈目眩 痰涎壅盛 筋脈拘攣 拘攣

骨節痠痛 骨節即痛 煩疼轉側事

力乏 治之 乃以風濕 筋骨痠痛 足脚痠

弱 日久服老 得久服之病人 天也

陰陽 即後 夢正後 詔用果上立効

香

加麻黃

夏

加黃芩

三分

秋

加熟地黃

冬

加附子

一分

舌淡

言

加荆

溫

一分

背節

加熟地黃

加黃芩

加附子

一分

身熱

者

加秦

花

一分

亦熱

者

加秦

花

一分

心神恍惚

者

加茯苓

加熟地黃

一分

心煩發熱

者

加犀角

加桂心

一分

背節

加熟地黃

加黃芩

加附子

一分

咽逆

者

加人參

加熟地黃

一分

臟寒痢下ハル者

煩同ハル便秘ハル者

自行者ハル

產後ハル者

風眩ハル者

語也ハル顛ハル者

候和ハル不ハル者

氣塞ハル不ハル者

有疾ハル者

壯盛ハル者

加附子ハル白ハル者

加芍藥ハル竹ハル者

加黃芩ハル麻ハル者

加麻黃ハル桂ハル者

加槐ハル者

加葛根ハル竹ハル者

加枳實ハル小ハル者

加流ハル者

加天ハル者

加利ハル者

麻黄

牛黄

煅石膏

石膏

又一日... 或大...

加府黄... 人参... 桂枝... 白朮... 附子... 防...

主... 有...

乾... 煎... 天... 食... 则...

加天... 和... 養... 下... 效...

風... 者... 則... 防... 固... 妙...

加川芎

加杏仁

加... 乾... 商...

加防片

傷寒症病者又服之幸慎者

有賦家天壤節義合服之可防

外感命陽以中藥之通氣全獨用之可防

能系通陽散以通之必其効

簡易方之小錢命湯以通之必其効

則多不用蓋偏枯者其人血一過榮又

行也無亡之故也則少指南之中片半身不遂

眼當部動章奇者三山陽也

眼當部動章奇者三山陽也

眼當部動章奇者三山陽也

者、毎夜三四更に覺、其者、与、此病、是、風寒に

相侵、与、千金論、三、三、咽、口唇動、偏、尚

偏、風、脈、入、故、也、頃、急、以、湯、以、服、

針、也、資、主、性、之、經、到、陰、陽、一、老、婦、人、夏、中、亦

然、之、也、上、所、以、中、用、也、信、苦、子、孫、之、

小、使、得、也、上、服、之、大、意、也、

然、之、也、上、所、以、中、用、也、信、苦、子、孫、之、

然、之、也、上、所、以、中、用、也、信、苦、子、孫、之、

而、後、作、之、也、上、所、以、中、用、也、信、苦、子、孫、之、

然、之、也、上、所、以、中、用、也、信、苦、子、孫、之、

脈少則肝氣不足也 肝氣不足則目眩方也

肝氣不足則目眩方也 肝氣不足則目眩方也

排房湯 和方云男子婦人風虛冷則邪氣入

狂言妄語 精神錯亂 肝氣發則面青

心胃氣逆 嘔胸滿 頭痛目眩耳鳴人聲

側偏枯 筋急曲拳而臥也

心風發則面赤翕然 悲傷 腹怒目張

肝氣 二二二

肝風發則面黃 身體不仁 行步不穩 飲食味失

疲乏 倒錯 亡人 相隨

肺風

多發則面白（此言肺風之症） 欬逆（此言肺風之症） 體血吐衄（此言肺風之症）

黃疸（此言肺風之症） 而熱（此言肺風之症）

肺風者則面黃（此言肺風之症） 之氣逆喘促（此言肺風之症） 恍惚（此言肺風之症） 事力（此言肺風之症）

痺冷（此言肺風之症） 骨痛（此言肺風之症） 若此推之（此言肺風之症） 心驚（此言肺風之症）

忘言（此言肺風之症） 慢物（此言肺風之症） 忘（此言肺風之症） 若此推之（此言肺風之症） 目眩（此言肺風之症） 耳鳴（此言肺風之症） 耳聾（此言肺風之症） 目明（此言肺風之症） 若此推之（此言肺風之症） 諸風（此言肺風之症）

少安志（此言肺風之症） 耳（此言肺風之症） 目明（此言肺風之症） 若此推之（此言肺風之症） 諸風（此言肺風之症）

疾（此言肺風之症） 同（此言肺風之症） 治風並治之（此言肺風之症）

獨活三分 防風（此言肺風之症） 芍藥（此言肺風之症） 白芍藥（此言肺風之症） 川芎（此言肺風之症） 甘草二分

麻黃二分 白鮮皮（此言肺風之症） 桂心（此言肺風之症） 杏仁（此言肺風之症） 白朮各二分 白朮（此言肺風之症） 白朮（此言肺風之症）

右粗末（此言肺風之症） 每服三錢（此言肺風之症） 水煎（此言肺風之症） 生薑（此言肺風之症） 行氣（此言肺風之症） 一服（此言肺風之症）

入七分量 三ツテハ 瀉 昨 時 候 三ツテハ 二枚

加 黄 スルモアリ

加 減 何 處 方 大 肝 實 用 アリテ 脉 来 コトモ 實 力

目 赤 咽 疼 口 苦 心 煩 錯 語 狂 言 多 者

則 加 黄 手 少 陰 三ツテハ 粗 亂 者 加 犀 角

肝 虚 肝 脉 来 コトモ 虚 心 七ツテハ

麻 黄 湯 加 黄 者 物 言 コト 不 能 多 加 荆 匯

怔 忡 者 加 酸 棗 仁

風 虛 者 瀉 氣 三ツテハ 經 絡 通 塞 人 ツテ 怔 忡

之 二 合 異 方 云 加 附 子 葛 根 防 風 人 參 石 脂 膏

白芷 君大排風湯

命方排骨

小兒驚悸者 諸月瘧疾 臨病者為之

註月瘧疾 瘧生者為之用 國 脚 脚 脚

後或 瘧疾 壯壯 瘧疾 瘧疾 瘧疾

瘧疾 瘧疾 瘧疾 瘧疾 瘧疾 瘧疾

瘧疾 瘧疾 瘧疾 瘧疾 瘧疾 瘧疾

瘧疾 瘧疾 瘧疾 瘧疾 瘧疾 瘧疾

瘧疾 瘧疾 瘧疾 瘧疾 瘧疾 瘧疾

瘧疾 瘧疾 瘧疾 瘧疾 瘧疾 瘧疾

無汗處ノ寒寒ノ中ニテ日夜四肢ノ

多少ノ計ニトシテ之虚セヨトテ

手足暖賢ノ行ハサシテ不_レ施_ニトス湯ヲ服スル

汗_ヲ消ス即_ニ湯ニ入_ル湯_ヲ服ス

和_シテ二湯ニ任_セ代_リニ若_シテ脚氣中風相_ニ至_リ治_ス

乾神方_一

文_ヲ所_ニ湯_ニ直_ニ指_ニ方_ニ小_ニ中_ニ風_ニ體_ニ復_ニ弱_ニ筋_ニ筋_ニ疾_ニ痛_ニ治_ス

一_ニ編_ニ公_ニ介_ニ湯_ニ柳_ニ風_ニ湯_ニ

右_ニ示_ニ文_ニ損_ニ損_ニ生_ニ要_ニ入_ニ重_ニ服_ニ次_ニ爲_ニ某_ニ煩_ニ氣_ニ散_ニ

全_ニ蛇_ニ加_ニ繼_ニ服_ニ

新
わ
疾
又
学
人
見

靈玉川ノ叢林
スミ、
乞動取カシ直
光

高土積
唯下
地
長
冬
土

卷之五 風寒濕氣

頸項^{ニクミ}痙直^{コウジキ}
頸項^{ニクミ}痙直^{コウジキ}

中風病重
宜用此方
治之
時多
宜服
此方
治之

連
下
天

卷之五

大

卷之六

卷之三

一身之病 起于三焦 以氣以血 養胃以少腹之氣

被 症 行 氣 肺 氣 又 百 一 年 平 氣 平

心 氣 平 腹 氣 平 胃 氣 平 肝 氣 平 脾 氣 平 肺 氣 平 腎 氣 平

言 一 平 氣 平 氣 平 氣 平 氣 平 氣 平 氣 平 氣 平 氣 平 氣 平

一 平 氣 平 氣 平 氣 平 氣 平 氣 平 氣 平 氣 平 氣 平 氣 平

順 元 氣 積 散 一 方 之 氣 位 及 乎 中 信 變 身 方 中

中 信 變 身 方 中 信 變 身 方 中 信 變 身 方 中 信 變 身 方 中

土 積 散 二 錢 順 元 散 一 錢

水 一 盞 半 入 八 分 黃 連 一 錢

此 中 內 有 眼

皇藥煖氣散

如所方
婦人一切風氣攻痛四肢

骨節

疼痛ホツツムヤスツツ

便身頑麻

頑麻カマリ頑麻カマリ頑麻カマリ頑麻カマリ

及難

語言寒心

助脈カネミ

柏亭

及脚氣

歩二履フミ

艱難

脚膝軟

溺癖

血氣

時

風老人冷氣上攻骨痛ナミト

西脇

刺痛

心腹

膨脹フク吐瀉ハナハ

湯

麻黃

陳皮

烏朮

木ホ二ニ取

川芎

白芷

甘草

枳殼

白僵蚕

俗用ツマ

桔梗

冬フユ手テ取

右細

三

生薑

三片

桑一

投水一茶匙入

去尸 乾葛

厚朴

順光散

良方

沈存中

叔祖

錢氏

時以方

得

氏同

賣

故

吳中

今至

是

沈家

之積

散

大抵

以

能

而外

溫

公

但由

非寒

感

匠

細

沈

沈

沈

沈

沈

沈

沈

沈

賴

上

三

而

五

五

五

五

五

五

今

世

名

醫

家

用

藥

治

之

動

一

而

氣

和

色

絡

通

以

某

方

鳥類 二五 地皮類 一五

附子

天南星 冬夏炮

水香 辛酉九月

石粗末ト毎服三天飯生薑七片水一盞半ハ

八分賞
コニテ
一組
那
又云終
悲
文歌侍

即徵中（七）昨而無介後表弟富中（八）華（九）抗風

子夏校行 天下能知此者

日轉側
三教人
扶某
甚以
座

為早以那
辜只三眼
以狀偏
月光現
病急

又風濕ノ發熱ニ
少シク
積熱ヲ
加フ

又和劑方三生飲ノ意ハ順元散ト一服也

山鳥頭

皮ヲ去リ

世附子皮去生

天南星一煎

藥亦

石咬咀

半

西リサケテ

薑十五斤

サ

黄

牀ナリ

ナリ

ナリ

ナリ

ナリ

不以

生熟

ナリ

ナリ

ナリ

ナリ

順元

散

同藥味

ナリ

ナリ

子

散

ナリ

平

中

醫

人

不

知

口

服

当

邪

半

身

ナリ

作

候

上

症

ナリ

亦

外

用

寒

ナリ

新

内

傷

或

六

候

沈

伏

或

以

煎

或

以

魚

療

候

及

藥

候

候

大

神

和

ナリ

ナリ

ナリ

可

方

附

子

天

南

星

本

上

三

味

ナリ

ナリ

新

附

子

用

所

川

鳥

加

煎

或

以

煎

或

天

雄

加

煎

或

以

煎

或

以

煎

或

以

煎

新中風痰阻之症用平散眼

新中風痰阻之症用平散眼

意治痰散 難寒方之 厥氣逆 胃弱痰痛頭目不

利拘攣

羌活 二錢 獨活 二錢 防風 二錢 陳皮 二錢 人參 二錢

桔梗 二錢 茯苓 二錢 白朮 二錢 全蝎 二錢 蔓荊 二錢

甘草 二錢 川芎 二錢

存沙土 煎去細刺 煎 炒 枳 原末 每

服三錢 薑水一盞 半入 七分 煎 溫 服

新中風痰阻之症用平散眼

天麻 三分

麻黄 一分

白附子 二分

黑附子 一分

川乌頭 二分

枳椇子 一分

肉豆蔻 一分

白豆蔻 二分

人參 芦頭去

桂心 二分

白茯苓 二分

川芎 二分

羌活 二分

獨活 三分

防風 二分

蔓荊子 白皮

黃荊子 二分

半支 二分

晚蚕蛾 一分

白僵蚕 一分

蜈蚣 二分

金泊 一分

已上三十八味 麝香二分

右別研 藥外細研 龍骨 入 和 能 替

煉蜜 和 龍骨 丸 七 分 每 日 服 三 丸

承_レトヤ_ノ藥_ヲ以_テ合_ス

服時_ニ各_レ一_ツ細_ク咀_キ嚼_キ以_テ服_ス又_ハ各

受_ル物_ヲ在_リ前_ニ情_ヲ專_ニシ_テ服_ス後_ニ

更_ニ行_フ二_ツ服_ス又_ハ天_ノ破_レ傷_中以_テ治_ス

千_ニ搗_キ碎_キ痛_ヲ殺_ス可_レ止_ル此_ノ生_ノ三_ツ回_ヲ

化_レ破_レ口_ヲ難_ク下_ニ少_ク所_ニ年_ヲ服_行此_ノ乃_ハ愈_ス

又_ハ小_ノ肥_ノ腎_ノ肉_ノ治_ス病_ヲ每_レ服_半回_ヲ得_テ分_ノ黃_ヲ粉_ス

此_ノ下_ニ時_ヲ不_レ定_ス

論_ニ牛_ノ黃_ノ

此_ノ藥_ノ中_ニ牛_ノ黃_ヲ以_テ主_トス依_テ是_ノ論_ス

牛_ノ草_ノ味_ハ苦_ニ平_ニ有_リ小_ノ毒_ヲ又_ハ之_ヲ能_ク治_ス今_ノ人_ノ

是少試時甲上

批

傍

卷右要

又以此行一書者皆便以者又前中書者

又以此行一書者皆便以者又前中書者

又以此行一書者皆便以者又前中書者

又以此行一書者皆便以者又前中書者

又以此行一書者皆便以者又前中書者

又以此行一書者皆便以者又前中書者

又以此行一書者皆便以者又前中書者

又以此行一書者皆便以者又前中書者

又以此行一書者皆便以者又前中書者

不君...
...

當歸 白芍 各二分

熟地 川芎 各二分

人參 桂心

白茯苓 甘草

獨活 各二分

杜仲 牛膝

細辛 各二分 秦龜 各二分

以上獨活并生湯下 桂二味 加不

附子炮 續斷 各二分

杜仲 每服三錢水一盞半入七合黃 湯服

又葉... 萬全散... 但附子... 各二分

只十四時公量... 又... 附子... 各二分

不著 骨節 治 諸 風 治 虛 補

氣 通 腰 膝 沈 石 重 脚 膝 力 治 主 醫 官

壯 生 以 少 以 平 足 風 治 主 累 弱 其 婦 孔

直 得 以 奇 文 醫 主 骨 左 臂 不 遂 後 已 痊

子 拘 攣 以 力 主 諸 寒 試 驗 逆 以

高 膝 以 終 半 劑 而 愈 者 亦 有

和 三 本 藥 方 白 烏 有 共 十 五 味 續 斷 湯

小 名 又 錄 諸 方 平 足 亦 不 仁 治 水 分 合

小 防 風 湯 小 名 有

又 後 壽 方 附 五 味 萬 金 湯 小 名 有

散ラシ計量時服

大豆紫湯

中風ノ預

用之ヲ勸ム

水

及

産後

百病

或中風

痲痺

自汗

白朮・魚翅

煩熱

又無効

右先固年獨治

大豆

獨治

豆極炒焦

沸

二沸

急テ

中

投

救十服

又云

能風

去血

信

消

胎

子

服

疾者服之即愈 又三國狗逆 十竹玉泉等方

時疫風一分加 妊娠中用之可保 四肢清直又張

時 又口緊音 口相閉 惜之 又婦人疾產產

大無余平 富醫也 殺者多之素誤 故也

郝質平 婦產 四日三癰瘰癧 子足

載服 南弓 又張 大豆果湯 獨

活湯 而愈 又政和同 余妻 候分 媛

福 忽之 謹作 讀之 交接 相

米 二反 強 御之不直 惟 三

過能直

白米酒

万余方々

中風ノ口噤

言語

不

狂振中風を哀

防風

獨活

白朮

黑芝

右

酒

三升

ハテ

半方

コシテ

ハ分

コシテ

醒風湯

專男子婦人ノ左癱

左癱

口眼喎

中風

口噤

全ヲ移言

不能

及其身不

能

麻

シ

治ス

一切

風疾並

治

防風

二兩

天南星

二兩

甘草

二兩

右粗末

每服

四錢

水二盞

煮

一盞

コシテ

空

行

過服

字

方

生

薑

十

行

ハ

テ

煮

一

盞

肝熱 魚指方 風症 吐瀉 枯乾

背脊 強直 產後 中風 症 通治之

當面 前赤德

右分末 二枚 火一盞 少許 入 七合 煮

服此 示 銅匙 以 雞

羽菜 菜 雞 口入 或 金 子 服 此 十 日 或 川

荷 葉 湯

項強 有人 筋急 項強 轉 不 可 伸 時 發

黃 昏 定 亦 服 此 而 行 氣 舒 肝 腎 二 臟 陰

氣 受 故 是 時 發 也 日 中 前 後 中 陰 故 也

千金^{補腎丸} 腎氣攻^下 腎強^上 水事方^二項ノ筋痛^一 返

腎肝^二連^一 將^二是^一者 椒附散^ヲ 服^ス

排附散^ト 本事方^ニ 腎氣項^上 攻^上 轉^二反^一 後

大附子^一 一枚 炮^ノ 皮^ヲ 肝^ノ 去^ス

右末^ヲ 二天^一 改^ニ 川椒^ニ 子^ノ 粒^ノ 白^ノ 麩^ノ 煖^満 生薑^七 湯^水

一盞^ヲ 入^テ 七分^ノ 薑^ノ 梅^ヲ 少^ク 入^テ 煎^ク 口^ノ 蜜^ニ 服^ス

本事方^ニ 予^ニ 告^テ 千金^ノ 髓^ヲ 腎氣攻^ノ 月^ノ 強^ニ 一

説^ニ 予^ニ 以^テ 方^ヲ 示^シ 之^ヲ 西^ノ 非^ノ 頓^ニ 是^ノ 益^ノ 腎

氣^ヲ 壯^ニ 夫^ノ 上^ノ 當^ニ 氣^ノ 定^ニ 然^レ 後^ニ 泥^ニ 丸^ノ 宮

入^テ 煎^ク 以^テ 送^ス 行^ク 氣^ノ 行^ク 任^ニ 爲^ニ 則^ニ 安^ニ 矣

本草云 節氣 氣血 筋骨 皮肉 心火

木瓜

林ノミ 蒸ツテ 浸藥ニ取テ 乳香 一分 研

石ニ味シ木瓜中ニハツ過ツ用テ 合テ 竹 葉 煎

定メ 飲 上テ 蒸フ三四次 研膏 或毎服

三五匙 地黃 煎 化テ下 地黃 酒 六匙 地黃 半匙

全所上 煎 二匙 和之 一分 一匙 用

煎 有人以病 宜之 小陰 節氣

研 五ヤ 大少 合 二 腎 二 臟 陰 氣

故 是ヨリ 義ニヤ

入 心 火 下 腎 水 不 下 此 火 下 腎 水

下
六
十
三

735

三

右葉

...

十

現

10

20

水滸

李

3

二

五

項

しめす

二

圖
卷
上

オラシムテニ病ト

五

五

卷之四

大
十
八
十
二

1

發利
二
十
五
天

15

10

疾

者

5-1-1

7

五

白雲山

7

4

新

白雲

$\frac{1}{2}$
 $\frac{1}{2}$
 $\frac{1}{2}$
 $\frac{1}{2}$

12

卷之四

不煩

週天數

三五七九

黃帝一

交

聖

右末

即凡

此

如

集

白礬 白礬 白礬

右谷研末 和中 平中風痰盛者 每服半錢痰

少者減 白湯 調齒投喉下

口鳴 平然 口鳴 斜言 別平急四肢 他事

無此風耳 陽明經 治之 皂莢

皂莢

右多少不以波 末上水以軟膏 右鳴右貼

右鳴左貼 正是洗北 又其方 三手大

酢 和 左鳴 左 墜 右 墜 氣 更傳

差 各 下 表 粒 大 各 三 壯 右

金^テ 治口^口 嚙^嚙 方此^方 秘^秘 方^方 不^不 傳^傳 余^余 遂^遂 用^用 之^之

桂心

酒^酒 以^以 煮^煮 付^付 取^取 以^以 布^布 吸^吸 在^在 上^上 相^相 之^之 則^則 止^止

搗^搗 末^末 以^以 酒^酒 和^和 之^之 又^又 根^根 要^要 方^方 同^同

魚^魚 鱗^鱗 以^以 酒^酒 煮^煮 付^付 取^取 以^以 布^布 吸^吸 在^在 上^上 相^相 之^之 則^則 止^止

桂^桂 心^心 煮^煮 付^付 取^取 以^以 布^布 吸^吸 在^在 上^上 相^相 之^之 則^則 止^止

以^以 傳^傳 常^常 用^用 大^大 効^効 又^又 治^治 方^方 其^其 後^後 者^者 亦^亦 効^効

以^以 酒^酒 和^和 之^之 又^又 治^治 方^方 其^其 後^後 者^者 亦^亦 効^効

者^者 以^以 酒^酒 和^和 之^之 又^又 治^治 方^方 其^其 後^後 者^者 亦^亦 効^効

口^口 嚙^嚙 聖^聖 惠^惠 方^方 治^治 口^口 嚙^嚙 方^方 此^此 中^中 風^風 之^之 聖^聖 藥^藥

禮記

右各酒以十分之一量服之不拘多少意

任頻服之又禁治方

大南星 細辛 桑中 枳實 其子 並 烏梅 肉

ワ.ノ
類
標
本
所
三
又
三
五
五

南
考
死
六
三
五
製
之
良
是
承
痊
名

肺經

夫欠車河張不合

辛卯

ツ
方
あ
人
者
運
定
ニ

卷之六

罪實之
實心鏡同

[illegible]

入テ人ヲ世ヤシテ
是ノハテ
臺上ニ踊ル
今又易シ

經前痛者宜方
經後痛者宜方
經前痛者宜方
經後痛者宜方

右細口ラ
赤木抄
秋三
仁
秋
三
仁
秋
三
仁

服時不定即和同平青西諸病誤

早服靈動氣血大收神功又脚氣

風氣西腹物

痛 逆 奇 方 之 十 七 痛 麻 木 風 厥

而虛心可自足也

子主
人
細
年
テ

右は毒入る。其の毒は随に血に化して是の毒附子

の毒也。烏の毒は其の毒也。

諸風通用方

諸進火炊^ス。其の毒は随に血に化して是の毒附子の毒也。

其の毒は随に血に化して是の毒附子の毒也。

其の毒は随に血に化して是の毒附子の毒也。

其の毒は随に血に化して是の毒附子の毒也。

其の毒は随に血に化して是の毒附子の毒也。

其の毒は随に血に化して是の毒附子の毒也。

其の毒は随に血に化して是の毒附子の毒也。

其の毒は随に血に化して是の毒附子の毒也。

奉旨住持之僧德宣心之修持者也

鎮八十有餘年常幹事一日能往

因以生火神勅

前新府野原守大進士公註上

火炊率

右火炊率奇貴列六之

赤皮鯉魚酒一盃食甚

傳貨色之有要者一白砂釜一

...

...

死非^ニ_ニ酒^ヲ飲^シ下^ニ

湯使^ニ庫^ニ冷^ニ之^ニ極^ニ湯^ニ極^ニ酒^ニ下^ニ

產後敗血^下 生薑酒^下

婦人ノ胃^ノ痛^ニ 艾醋^ノ黃^ノ物^下

口眼^ノ喎^ノ斜^ニ 天麻酒^下

汗^ノ多^ノ症^ノ痛^ニ 辟^ノ神^ノ酒^下

腎^ノ臟^ノ下^ノ症^ノ打^ノ撞^ニ 豆^ノ淋^ノ酒^下

食^ノ力^ノ二^ノ痿^ノ痺^ニ 生薑^ノ黃^ノ物^下

貴^ノ豚^ノ小^ノ腸^ノ氣^ニ 茴^ノ香^ノ酒^下

寒^ノ疝^ノ脹^ノ 橘^ノ皮^ノ黃^ノ物^下

黃耆

卷六

咸亨

石斛

以上醫士方中風門用方如左

許生方

集之中風偏風，口眼喎斜，時時涎沫吐。

物言其

節
所
拘
亭
子
足
後
端
床
伏
不

地
治
久
旺

可目 聰明 鬚 鬚 烏 筋

壯健

アリト云

賦詩

[illegible]

新平市風土記

大德仁
山生
蘇
裕
領

張詠
方進
臣臣
撰龍

一、半
二、半
三、半
四、半
五、半
六、半
七、半
八、半
九、半
十、半
十一、半
十二、半
十三、半
十四、半
十五、半
十六、半
十七、半
十八、半
十九、半
二十、半
二十一、半
二十二、半
二十三、半
二十四、半
二十五、半
二十六、半
二十七、半
二十八、半
二十九、半
三十、半
三十一、半
三十二、半
三十三、半
三十四、半
三十五、半
三十六、半
三十七、半
三十八、半
三十九、半
四十、半
四十一、半
四十二、半
四十三、半
四十四、半
四十五、半
四十六、半
四十七、半
四十八、半
四十九、半
五十、半
五十一、半
五十二、半
五十三、半
五十四、半
五十五、半
五十六、半
五十七、半
五十八、半
五十九、半
六十、半
六十一、半
六十二、半
六十三、半
六十四、半
六十五、半
六十六、半
六十七、半
六十八、半
六十九、半
七十、半
七十一、半
七十二、半
七十三、半
七十四、半
七十五、半
七十六、半
七十七、半
七十八、半
七十九、半
八十、半
八十一、半
八十二、半
八十三、半
八十四、半
八十五、半
八十六、半
八十七、半
八十八、半
八十九、半
九十、半
九十一、半
九十二、半
九十三、半
九十四、半
九十五、半
九十六、半
九十七、半
九十八、半
九十九、半
一百、半

方依光
採光
頭金銀

素振風雲
雲火燎天
雲火燎天
雲火燎天

卷之二

野千鶴子

卷之五

卷之三

大徳寺の用。馬引籠。六音。木。尺。...

服。ト。其。高。主。...

又。想。...

邦。時。是。...

一。百。制。...

...

...

稀。益。俗。...

狹。長。...

未。宴。...

...

元氣ヲ金ノリ

諸風名證

頭風者 頭ニハツサツ 有是也

毒風者 面ノニツサツ 有是也

刺風者 狀ノ十ノハツサツ 有是也

積風者 痛ニハツサツ 有是也

瘧風者 頭ニハツサツ 有是也

瘧風者 面ノニツサツ 有是也

偏風者 口眼ニハツサツ 有是也

疔風者 掌ノニツサツ 有是也

癩風去 手足是也 尤是也

虛風去 風寒之症 尤是也

眩風去 頭眩之症 尤是也

賊風去 聲發之症 尤是也

產風去 胎前之症 尤是也

骨風去 骨痛之症 尤是也

腰風去 腰寒骨痛之症 尤是也

心風去 健忘之症 尤是也

盛風去 諸言之症 尤是也

風去 諸言之症 尤是也

頭面者

寸

五

行

之

是

也

血風者

寸

五

行

之

是

也

魚風者

寸

五

行

之

是

也

皮風者

寸

五

行

之

是

也

此風者

寸

五

行

之

是

也

此風者

寸

五

行

之

是

也

此風者

寸

五

行

之

是

也

此風者

寸

五

行

之

是

也

此風者

寸

五

行

之

是

也

此風者

寸

五

行

之

是

也

風氣之 羊 胃 肝 脾 肺 腎 心 胆 大 小 腸 三 焦

大風之 汗 成 瘡 痂 癰 疽 疔 毒 疥 癩 濕 疹 丹 毒 惡 瘡

急風之 風 疔 痂 癰 疽 疔 毒 疥 癩 濕 疹 丹 毒 惡 瘡

辛中風 病 疔 痂 癰 疽 疔 毒 疥 癩 濕 疹 丹 毒 惡 瘡

風 疔 痂 癰 疽 疔 毒 疥 癩 濕 疹 丹 毒 惡 瘡

中者風 疔 痂 癰 疽 疔 毒 疥 癩 濕 疹 丹 毒 惡 瘡

風 疔 痂 癰 疽 疔 毒 疥 癩 濕 疹 丹 毒 惡 瘡

治 疔 痂 癰 疽 疔 毒 疥 癩 濕 疹 丹 毒 惡 瘡

風 疔 痂 癰 疽 疔 毒 疥 癩 濕 疹 丹 毒 惡 瘡

其 疔 痂 癰 疽 疔 毒 疥 癩 濕 疹 丹 毒 惡 瘡

直者不若疾延
出其

人中上
一星一赤

若元
秘中

大崇
易人合

即若其人
合

依
不反

中寒

論
若冬

直或
惡

中寒之狀
酒

膏斗火批脚

常患此狀
迎產
敬
伏
則痛

腎 7
制子 1
痛 1
心 1
精 1
粉 1
止 1
咳 1
沙 1
惡 1
寒 1
四

腹吐
少同
腹發
休作
不

不知

不^{トモリ}通^ツ意^ニ氣^ヲ不^{サマ}

或利或泄

肺中寒之狀
涎沫
氣短
欬急
細

西漢書

腎中真水色黑氣凝吸之氣少可成虛勞

下清... 柏葉... 而... 湯...

凡... 中... 此... 肺... 仁...

脉... 大... 脉... 脉... 仁...

温... 脉... 肝... 脉...

治方

薑附湯... 所... 胃... 腹... 不...

附子... 乾薑... 各二分

右... 每服... 一匙...

服... 食前... 扶元...

助... 脉... 肝... 脉...

藥方四選 一服 恒不變 不同

其方之附子 三合 甘草 二兩 附子 同

加附子 三合 甘草 二兩 附子 同

加附子 三合 甘草 二兩 附子 同

附子理中湯 三合 甘草 二兩 附子 同

不語 治 二方 一理中湯 附子 同

方之 二方 一理中湯 附子 同

世之 二方 一理中湯 附子 同

藥方 二方 一理中湯 附子 同

中

論
卷
二
一
二
三
四
五
六
七
八
九
十
十一
十二
十三
十四
十五
十六
十七
十八
十九
二十
二十一
二十二
二十三
二十四
二十五
二十六
二十七
二十八
二十九
三十
三十一
三十二
三十三
三十四
三十五
三十六
三十七
三十八
三十九
四十
四十一
四十二
四十三
四十四
四十五
四十六
四十七
四十八
四十九
五十
五十一
五十二
五十三
五十四
五十五
五十六
五十七
五十八
五十九
六十
六十一
六十二
六十三
六十四
六十五
六十六
六十七
六十八
六十九
七十
七十一
七十二
七十三
七十四
七十五
七十六
七十七
七十八
七十九
八十
八十一
八十二
八十三
八十四
八十五
八十六
八十七
八十八
八十九
九十
九十一
九十二
九十三
九十四
九十五
九十六
九十七
九十八
九十九
一百

德和泰

死を以て生を以て
又生を以て死を以て

史記中興

米湯一匙。以酒調服。又

肝氣鬱結，或化火，或生痰，或成癥瘕。

然
三
年
一
度
之
大
會
也

陽明學
中華書局

中署 股節 五疾

病時與一
南
者
宋
胡

小徳王國力無難

三

入城

入城

入城

入城

入城

入城

入城

入城

入城

入城

入城

入城

入城

入城

入城

入城

入城

入城

入城

入城

入城

入城

入城

入城

入城

城

城

城

城

城

城

城

城

城

城

城

城

城

城

城

城

城

城

城

城

城

城

城

城

城

凡中者... 宜... 大...

下... 如... 下... 亦... 亦...

二... 七...

... 亦...

... 亦...

... 亦...

... 亦...

... 亦...

... 亦...

... 亦...

荳蔻方三陽著烟海餘生

赤

六中

卷之四

中
三
一
新
商
一
烟
商
說

風雲

二乳合三

凡中區
腹脹
四肢
困倦
不食
不眠
不語
不動
不省
人事
此
五
不
症
也

則得順亦便會

眩暈
心藏
寒
薑名別
示手
經

2

極言訂穀シテ在ル於ニ穀ノ計ハ極ニ至リ

惟小快シ利ハ良ニ也ニ故ニ論ニ之ヲ極ニ論ニ之ヲ利ハ

其ノ治メ之ヲ大ニ行ハ人ノ一ニ心ヲ元ニ心ヲ民ノ

遂ニ之ヲ遂ニ之ヲ治メ之ヲ大ニ行ハ人ノ一ニ心ヲ元ニ心ヲ民ノ

其ノ治メ之ヲ大ニ行ハ人ノ一ニ心ヲ元ニ心ヲ民ノ

其ノ治メ之ヲ大ニ行ハ人ノ一ニ心ヲ元ニ心ヲ民ノ

其ノ治メ之ヲ大ニ行ハ人ノ一ニ心ヲ元ニ心ヲ民ノ

其ノ治メ之ヲ大ニ行ハ人ノ一ニ心ヲ元ニ心ヲ民ノ

其ノ治メ之ヲ大ニ行ハ人ノ一ニ心ヲ元ニ心ヲ民ノ

其ノ治メ之ヲ大ニ行ハ人ノ一ニ心ヲ元ニ心ヲ民ノ

黃帝素問風氣篇云風者天地之氣

風者天地之氣也風者天地之氣也

中風者天地之氣也風者天地之氣也

又風者天地之氣也風者天地之氣也

治法

大風者天地之氣也風者天地之氣也

風者天地之氣也風者天地之氣也

風者天地之氣也風者天地之氣也

白氣 風者天地之氣也風者天地之氣也

附子 風者天地之氣也風者天地之氣也

古今事考 卷之四 宋子水一遺事 七

宋子水一遺事

宋子水一遺事

宋子水一遺事

宋子水一遺事

宋子水一遺事

宋子水一遺事

宋子水一遺事

宋子水一遺事

宋子水一遺事

山實則行無從治其病
中是別有治法
其法則宜考之脈以推之
又子情由中有一中脈
是中氣病也
中氣治法中取寸口

治法

附子麻黃湯
急口惡語
不能治

附子麻黃湯

石全志曰此...

治法補血...

寒多、疼痛、...

風多、走注、...

中氣、堅凝、...

中風、言者、...

各以所主之藥治之...

又至寒則走注...

暑則風濕...

有林補血方卷第四

有林福田方卷之五目錄

脚氣 並雜風

癰癰

身痛

五痺

自汗

頭風 附目暈

癰癰

婦人搐搦

癰疹

有林福田方卷之五

脚氣 並雞風

論云 千金云此病ハ多ク人ヲノ識シメス始テ起ルトキンハ甚微ニメ食飲喜戴氣力モトノ如シ
惟卒ニ起ニ脚屈弱ニメ動スルコト不能ハ此有テ異爲ノミ イリスル 黃帝云緩風濕痺トハ是也又論云
夫中風ト寒暑濕ト脚氣トハ皆漸頓淺深ノ不同ナルノミナリ中風ト寒暑濕トハ得コト之頓ニ
而淺脚氣ハ漸ニ而深ナリ然ニ三陽ハ多ク熱躁シ三陰ハ多ク熱煩ス

四氣所勝

風勝者 自汗テ走注スル是也

寒勝者 無汗疼痛攣急是也 レチツル

暑勝者 煩渴熱煩是也 イカリカハヤクニシリヤル

四氣兼タル者モアリ但其ノ多キ者ヲ推ノ勝トス

寒ハ則イフ・メニ溫之 熱ハ則チ・メニ寒之

表ニ在則チ散 裏ニ在則チ下

補藥 若シ大虛ノ氣ノ乏クハ間ニ補湯ヲ作デテ病ノ冷熱ニ隨テ而用之補藥ヲ服スルコト不得ニ云ニカ
ハワルヘカラス

冷熱 煩熱リテ口乾 頭面熱悶ハ則須冷ヲ取ルヘシ又頑痺ニ不仁シ強屈冷疼ハ便煖將息
ヨ ホ・メ・キ・ワ・レ・シ・ク ホ・メ・シ・ヒ・レ コ・ヘ・リ・ヤ・メ・リ・ヒ・ヘ・リ・イ・タ・ク ア・タ・マ・ニ

久服 本事方云大抵此病ハ三五劑ヲ以便効アルヘカラス須ク久服ノヲ得ヘシ唐張文仲云
風ニ一百二十種アリ氣ニ八十種アリ唯脚氣タ頭風ト上氣トハ嘗須藥ヲタハサルヘシ自餘
ハ則其ノ發動ノ時ニ臨テ消息ヨ但風氣アル人ハ春末夏初及ヒ秋暮ニ通泄スルコトヲ得テ則チ
困劇セス所謂通泄者麻黃牽牛郁李仁ノ類ノ如是也キ已ニ必シモ苦ク駛利スル藥ニハアラス

困因誤

論云

觀レハ夫レ男子、脚氣ハ皆腎虛ニ由テ而生之婦人ハ血海ノ虚ニ由テ而生ス又云婦人ヲ治スル

法ハ男子ト異「無シ但兼々憂志ヲ治スル藥ヲ以マスレハ効アラスト云コト無シ又云脚氣ハ夏ノ

月ニ疾ビ盛ナリ專ラ須ク汗利スヘシ冬ニ入テヨリ後ニ須クハ盛衰ヲ量テ滋補ヲ加ヨ不然則氣血

日々衰テ必ス年々蒸熱ニ遇テ而作シム

病證

或ハ緩弱ニメ疼痺行起スルニ忽倒レ脚屈弱也

或ハ兩ノ脛腫滿

或ハ足膝枯細シ

或ハ心中松痿

或ハ小腹不仁シ

或ハ精神昏憤狂言惡レ見ニ

光明注走

或舉休轉筋見食ヲ吐逆心チカヘシ

或惡聞食氣ニ

胃滿シチメ氣急

或遍身痠痛

壯熱テ頭イシ

或身體^{ハハツヒヘ}酷冷

膝脚^{ネリヒム}頑痺^{ルトゴカヘ}轉動^{スル}不^レ能

或百^{カヘリヒツリ}舂^ツ擊^ツ急^ツシ或惡寒^ツノ壯熱^ツ發^ツ時^ツハ似^{タリ}瘧^{アリノコト}有^ツ腹^ツノ內^ツ痛^ツ腹^ツノ內^ツ痛^ツハ陰^ツ也

或似^ニ傷寒^ツノ

病^ニ其^ツ脉^ツ洪^ツ急^ツニ^ツ七日^ツヨリ以後^ツ壯熱^ツ既^ニ定^ツ脚膝^ツ不^レ仁^ツシ脚^ツノ指^ツト膝^ツ脛^ツト即^ニ邑^ツ々^ツ爾^ツトノ擘^ツ急^ツ惛^ツ

疼^ツ偏^ツ有^ルハ冷^ル處^ツ皆^ツ脚氣^ツノ證^ツ也

病因 久立冷濕 飲酒食麪 心情憂憤 踏熱浸水 房室過度 臥不覆足 居熱蒸地 酒醉

汗出^レ 脫衣靴帽 當風取涼 船行水氣^{アリ} 夏屈濕熱 勞劇哭泣スル脚氣^ツ濕^ツ筋^ツナリ

腫疼 若^シ兩脚^ツ及^ヒ髀^ツ已^ニ腫^ツ滿^ツテ按^ツ之^ツ骨^ツ應^ツテ骨^ツ疼^ツ痛^ツ者^ツハ此^ツヲ陰陽脚氣^ツト名^ツ陰陽俱^ニ患^ツハ心^ツ

攻^ツヘカラス心^ツヲ攻^ツレ^ニ則^ニ死^ツスル者^ツ十^ツ七^ツ アリ外^ニ腫^ルハ陽也裏^ツヲ痛^ツハ陰也^ツ不^レ腫^ツ骨疼^ツ者^ツ若^シ

兩脚^ツタ、緩弱^ニノ行起^レ不^レ得^レ不^レ腫^ツ按^ツ之^ツ應^ツ骨^ツニ々^ツ疼^ツテ且^ツ痛^ツ者^ツ此^ツヲ陰脚氣^ツト名^ツ陰上^ツテ則^ニ死^ツ

スル者^ツハ十二^ツ四五^ツアリ皮腫^ツ不^レ痛^ツ者^ツ若^シ直^ニ皮膚^ツ上^ヘ月癢^{アルク}行^ツカナワスコレ^ツヲ按^ツトモ疼^ツ痛^ツサ

ル者^ツ此^ツヲ陽脚氣^ツト名^ツ縱^ツ上^ツテ面^ツ及^ツ手^ツノ指^ツニ至^レトモ急死^ツスル憂^ツナシ

又云虚腫ノ水ト成ル者ハ水薬ヲ用ヨ水腫トナル也

死證 千金云曾脇^ラ逆滿氣上テ肩息者ハ死スルコト踵^{ラサ}ヲ旋ス寛ナル者ハ數日ニノ必^ス死ス急セ

ス^ヲハアルヘカラス但心下急ヲ看ニ氣喘コト不停或^ハ自汁數ニ出或乍寒乍^ニ熱シ其脉ハ促短

ニ^ノ而數ニノ嘔吐不止者ハ皆死ス

禁補 脚氣ノ病ハ皆氣實ニ由テ而死ス終一人モ藥ヲ服テ虚ヲ致^シ而殂スルモノナシ故ニ脚氣ノ人ハ

皆大補スルコトヲ不^レ得大瀉スヘカラス 又云補藥ヲ服スヘカラス多量服セシム毎月ノ中須^ク

三五行利スルヲ佳トス縱^ハ常ニ藥ヲ服ノ時々利ノ急宜^ク時々汗^ヲ取ヘシト云ヘリ 又云不^レ可

補病^ヒ四種アリ脚氣水氣瘧疾狂病此四病ハ補藥ヲ忌ヘシト云ヘリ

死因 一ニ^ハ覺之傷晚 二ニ^ハ驕狼恣ニ傲 三ニ^ハ狐疑ノ不^レ決 右此三種ハ正ニ枉死ノ色也ト云ヘリ

灸法 縱^ヒ明堂ニ正文無^シトモ但苦^ム所隨^テ火艾ノ徹^ル處ニ消散ス 又云始テ熱聞スル者ハ灸スル

コトヲ不得蓋所見アルナリ 又云灸ト並ニ洗貼スルコトヲ忌^イ既効方ニ出タリ 又云凡脚氣

ハ連々宜^ク針^ニ灸^之一 私云或ハ灸ヲ禁シ或ハ灸ヲ用フ宜^ク人ノ氣ニ隨テ用捨アルヘシ一陰ニト

、コヲルヘカラス

脉證 浮大ニノ而緊駛シ沈細ニ而駛ナル此^レ皆惡脉也 又風寒暑濕ノ脉證アリ 風脉浮而弦

ナリ 一云浮ナリ 風者汗而愈 一云脉沈而弦也 寒脉遲而澀ナリ 一云緊也 寒者數

而愈 一云脉沈而緊也 暑脉洪而數ナリ 一云洪數也 熱者下而愈 一云脉沈而數也

濕脉濡而弱ナリ 一云緩細也 濕者溫而愈 一云脉沈而細也

知病内外脉證

脉浮大者ハ病外ニアリ諸陽ニ見ハ病^ヒ外ニアリ宜^ク發散ノ愈ヘシ脉沈細者ハ病内ニアリ諸陰ニ見ハ病^ヒ内ニアリ宜^ク溫利シテ愈ヘシ

脚氣良食

昆布 手脚ノ疼痛ヲ治ス

鹿肉 四肢、不隨ヲ治ス

石決明 脚氣、諸病ヲ治ス

脚氣通禁

不用

又濟生方云湯ヲ以テ淋洗スル事醫方禁ナリ

脚氣盛衰月

發^{ヨリ}於^ニ三^ニ三^ニ月^一盛^シナリ^レ於^ニ五^ニ六^ニ月^一衰^フレ^ニ於^ニ七^ニ八^ニ月^一

即云脚ハ壅疾_ヒ春夏ハ陽氣上_ル故_ニ壅疾發

スル也

指南 四氣加減法 並諸方例

風多者
小續命湯

加ニヨ獨活一ナ

寒多者
小續命湯

加ニ生姜汁一フ

暑多者

人參敗毒散

加木瓜

濕多者

除濕湯

五苓散

痰多者

除濕湯

白圓子ラ下セ

大便秘者

五積散

加大黃

風毒腫痛者

排風湯

檳榔散

筋急製痛者

乳香趁痛散ラ

南木香ミナモト煎切ミナモト下

五臟諸風風毒脚氣、腫痛ヲ有ニハ風湯尤良脚氣熱證者道濟方下内小續命湯ニ韭心附子ヲ

去ヨ大便秘實冷證者小續命湯ヲ煎ミナモトテ生薑汁ヲ入テ煎ミナモトナリ

直指方脚氣通用

三和散

加木香枳殼

木香流氣飲

分氣紫蘇飲 方ハ一ノ卷ニアリ烏藥順氣散

散毒散

直指方云脚氣熱證ヲ治ス 又自汗惡風者ニハ

加桂心

又風濕脚氣ノ發熱リ痲腫ニハ

加蒼朮檳榔子 大黃微利ノ効アリ

小續命湯 方ハ四ノ卷ニアリ

脚氣寒多者 加薑片多之脚氣風多者加獨活

獨活寄生湯

方ハ三ノ卷アリ

風證脚氣ヲ治ニハ加陳皮ヲ無熱者ハ皆可レ服之尤風毒ヲ除キ惡

血ヲ消ス已上直指方

大醫局方指南云

風濕脚氣ノ者其狀或ハ赤腫^{ウツキ}或冷痛或麻木ノ不仁^シ或脚軟而緩^{ユク}或增寒ノ壯熱湯ヲ作ノ筋脉拘

急者ニハ

愈山人降氣湯^{方ハ當卷ニアリ}

排風湯

小續命湯^{與ヨ方ハ四卷ニアリ}

脚軟テ不能レ行者ニハ

黃耆圓

木瓜圓

濕腫者ニハ

黃耆建中湯

小續命湯

治方

木香流氣飲 方ハ見^ニ第一諸氣門ニ和合可^レ用^ニ捨之^一 二十四味流氣飲 加^ニ沈香^一 朱^二 枳殼

二 大黃^ラ 朱^一 已上加之藿香ト菖蒲ヲハ除タリ 家藏方云如^シ心中怔忡ハ加麥門冬數粒^ヲ

如^シ藏腑自利ハ加粳米同煎ヨ 直指方云脚氣^{ムネニノイフキ}心衝^{ムネニノイフキ}寒痛^{ムネニノイフキ}ノ涎沫^{ハハ}ヲ嘔吐者宜^レ服^ニ流氣^一

又或加枳殼 又或加^ニ當歸^一煎^レ之

排風湯 直指方云脚氣通用^ノ方也方中風門^ニ見タリ 私云排風湯小續命湯ハ中風門見タリ

然^ニ脚氣通用^ノ名藥也二方通^ノ可^レ捨^ニ用^一之^一

愈山人降氣湯 男女陽虛^ノ氣上攻^ノ升降セス上盛^ニ下虛^一膈壅^{ムネノイフキ}痰實^{ハハ}咽乾^{ハハ}テ不^レ利咳嗽^{ハハ}煩喘^{ハハ}

急^ニ氣^一飢微渴^{ハハ}ヲ引飲^{ハハ}タク頭目眩^{ハハ}腰痛^{ハハ}脚弱^{ハハ}形軀倦怠^{ハハ}腹肚中^{ハハ}疝刺^{ハハ}カ如^ク臍腹^{ハハ}膨脹^{ハハ}冷熱^{ハハ}ノ氣

瀉^{ハハ}大便^{ハハ}ハ風秘^{ハハ}シ澀滯^{ハハ}不通^{ハハ}肢軀浮腫^{ハハ}飲食^{ハハ}ニ妨^ク有^リ宿寒^{ハハ}アテ飲留^{ハハ}脇^{ハハ}下支^{ハハ}結^{ハハ}ス治^ス專^ニ脚

氣上^{ハハ}衝^{ハハ}心腹堅滿^{ハハ}下元虛冷^{ハハ}ノ補藥^{ハハ}ヲ服^ニ不^レ差者^{ハハ}飲^{ハハ}之立^ニ効^一アリ

紫蘇子

少炒
罌破

半夏 各五
分

陳皮

桂心

各三
分

厚朴

當歸

前胡

甘草 各二
分

右粗末ヲ爲ノ每服三錢生薑三片棗子一水一盞半ニ入テ七分ニ煎ノコシテ食後ニ服ヨ或云時
ヲサタメス 虛冷者ハ加ニ黃耆二分ニ増ニ桂心一ス、マ、リ、ニ 又云凡中風ト中氣ト痰飲ト腫滿ト及脚氣
等ツ痰ハ多ハ是レ虛氣ノ上リ攻テ胃脇ノ快飲食モ不進此ノ藥能此ノ氣ヲ降ス 又易簡方云此藥ハ
專ラ脚氣ノ上ノ中滿ト氣喘ハ、コ、レ、 更ニ下元ノ虛冷ト並ニ尊年氣虛タル人ノ素ヨリ上壅ノ患アリテ
補藥ヲ服スルコト不得者ハ用ニ之立効アリ又少年ニノ便秘トシタカク者ハ此藥ヲ以テ神保圓下ス妙也又
素ヨリ脚氣無ハ、只上氣喘急テ、臥レ不得者ハ又宜服之又云脚氣腹入テ大便閉スルトヲ冷藥ヲ
服ニ不任者ハ宜タ、此湯ヲ以テ養性丹ヲ服ノ以テ溫利之ニ、又加ニ川薤細辛桔梗茯苓ニ、共ニ二十種
ト爲テ大降氣湯ト名ケタリ

沈香大腹皮散 御藥院方云脚氣ノ腫滿テ沈重疼痛筋脉不レ利心ヨカラサルヲ治ス此證ハ皆濕

氣ノ經終ニ滯滯テ致ス所ナリ服レ之經絡ヲ宣通シ上下ハ礙ハ無ク血氣和平ニシテ脚脚シ輕利ニシ

効ヲ爲ス

紫蘇

紫蘇子

桑白

荊芥

橘皮

茯苓

木通

茴香 各一分

枳殼

木瓜 二分

大腹皮 三分

檳榔子

烏藥

甘草

沈香 各一分

右末ノ每服三錢生薑三片蘿蔔五片水一盞半ニ入テ七分ニ煎テコシテ食前ニ服ヨ日ニ二ヒ十日ノ後ニハ日ニ一服ヨ病愈タラハ即止ヨ又如シ蘿蔔ナクハ蘿蔔子一分ヲ炒テ末メ入レ加

獨活寄生湯

和劑方云脚氣攣痛痺弱或皮肉破シ足膝痠腫治ス

直指方云腰節風ヲ治シ亦脚氣

ヲ治スト云ヘリ方ハ見タリ腰痛門ノ中ニ氣虛ノ利ヲ下シ或ハ中脘不快者ニハ地黃ヲ除テ生薑ヲ倍

加^セヨ又婦人、産シ腹痛ノ轉動セラレス及^ヒ腰脚^{トシカヘシ}攣痛^{イマイ}瘳^レ弱伸屈^ヲ不得者又宜^レ服之、大ニ能

風^ヲ除^キ此藥ヲ服^フ少泄瀉^ヲ其腫悉^ク消ス尤神ナリ

檳榔湯 濟生方云一切ノ脚痛ヲ治シ氣ヲ順シ壅ヲ防^ク方

紫蘇 香附子 陳皮 甘草

木瓜 五加皮 檳榔^{各二分}

右吹咀每服四錢生薑五片水一盞半ニ入テ七分ニ煎^クコシテ服ヨ時ヲサタメス 婦人、脚氣ハ多ハ血虛ニ由^リ加當歸一分

室女、脚痛ハ多ハ血實ニ由^リ加赤芍藥一分

壯盛ナル者ニハ 加大黃 私云此方ハ香蘇散^ヲ主ト^シ後、三味ヲ加タルナリ 朱氏方ニハ除五加皮貝六味脚指赤腫ヲ治^ス立愈ト云^{ヘリ}

白皮小豆散 醫學方云脚氣小便澁^リ兩脚腫^レ氣脹スルヲ治ス 三因方同之

赤小豆半 桑白皮二兩 紫蘇一握 生薑半兩

右水三升ヲ以テ煎メ豆熟ニヘタラハ取テ食ヘシ汁ヲハコシテ服ヘシ

檳榔散 道濟方云一切ノ脚氣腫ツクイフ疼歩履ツ不能ツ治ス

檳榔三錢 陳皮三錢 紫蘇三十葉三十葉ハ一分

右末ノ水ニカワラケニ皆入テ一ニ煎テコシテ服之ラ 本事方ニハ云加生薑ヲ煎テ服ヨト云、

リ

小風引湯 萬金方云脚氣痺レ攣マリ風毒ノ腮脚ヲ攻テ疼痛治スシク

獨活 防風 人參 赤茯苓

石斛各二兩 乾薑炮 當歸各三錢 大豆二兩 炒

右散ト爲テ水酒各半ニ合テ煎メ服之

羌活散 萬金方云乾脚氣ノ心腹妨悶脚膝疼痛治ス並ニ治ニ水腫ツク本事方同 羌活 蘿蔔子少

右各等分ニノ散ト爲テ煎テ服之食前

私云食治云生粟ハ脚腰無力ヲ治 殼ハ變急骨疼ヲ治ト云ヘリ

二宜湯

胡氏方云脚腫此乃脚氣治之選奇方云治脚腫

四物湯

小續命湯

右二藥同煎服之嘗テ有人脚腫ヲ患フ此ヲ服ノ遂ニ愈ム

嘉禾散

道濟方云脚氣、腿膝大ニ腫テ痛忍カタキヲ治ス

嘉禾散

半雨

蘿蔔子

一分炒
テ研レ

右入合テ一服ニノ薑五片水二盞ニ入テ煎テ服ヨ氣下リ通ノ立ニ消ス

五積散

選奇方云脚氣ヲ治ス

五積散

錢四

檳榔子

箇一

右檳榔切碎テ五積散ニ入合テ煎ノ服ヨ藥ヲ服シヲハテ被カ覆フテ腿股内ニ少汗出良トス

モ、ノ、ウ、ラ、フ、ニ、セ、マ、ア、セ、ン、ウ

加味敗毒散 三因方云三陽經ノ脚氣流注ノ脚、踝上ハ痠熱テ赤ク腫レ寒熱癰心チノ如ク自汗

風ヲ惡或汗無^{イグミ}メ惡寒ヲ治ス方ハ六卷ニアリ

右大黃ヲ等分加テ生薑ト薄荷ヲ入テ煎ノ服ヨ二服ニスキスノ愈ニ

八味圓 小陰ノ腎經ノ脚氣腹ニ入テ小腹ミ不仁シ上氣喘急嘔吐テ自汗ヲ治ス 此證ハ寡^ニ急ナリ

腎水心火ヲ乘ナリ水尅火ナリ死スルコト^{ワレシフ}踵不^ス旋少陰腎經ノ穴ハ足ノウラニアリ

右虛損門ノ八味圓ト同之或附子ヲ去テ五味子ヲ加^ハ亦可ナリ

加減四物湯 脚氣四肢ニ流注ノ指腫痛伸屈スヘカラサルヲ治ス 選奇方

當歸

白芍藥

地黃

附子

各等分

右咬咀ノ每服三錢生薑三片水一盞半入テ煎ノ七分ニ至テコシテ溫服ヨ

桑枝湯 乾燥脚氣ト風氣ト四肢拘攣遍躰ノ風痒上氣咳嗽スル治ス

桑枝

右細^ニ切香^ニホトニ熬^{イリ}テ煎テ服スル妙ナリ

木瓜湯 直指方云脚氣ノ嘔逆治ス 又脚氣、轉筋、腹ニ入ヲ治ス 木瓜子

右並ニ根莖トモニ煎メ服スル尤効アリ又云但木瓜ノ名ヲ呼ビ及ヒ木瓜ノ字ヲ書ハ皆愈ト云ヘリ
桑根湯 通身^{ツツ}脉滿小便澀^セ上氣^キ心下ニ淡水アテ食スルコト不能食スレハ則脹滿スル者ヲ治ス

黑豆 イレ 桑白皮

右等分ニ合テ煎メ服之妙ナリ

甘豆湯 胡氏方云脚腫^ル此即脚氣ナリ治之方

黑豆 一兩 甘草 半兩

右同ク合和テ煎テ服^レ之脚腫腹腫腹ニ至^レハ死ス服^ル之者多ク愈タリ蓋シ神方ナリ 私云若シ他

病マシルコト無ハ尤良^シ若腹痛アル者ヲハ藥味大ニ甘ノ効ヲ爲^ス難^シ尤料簡アルヘシ

赤虎圓 家藏方云風濕攻注テ脚腫^シ腫痛^キ或ハ筋脉^カ攣急^リ疼痛者ヲ治ス

天南星 生 赤小豆 生各等分

右末ノ麴、糊五桐子ノ大ニ丸ノ三十粒ツ、ヲ淡薑ノ煎物ニテ食前ニ下

膝腫 脚氣ノ膝脛腫骨疼ヲ治ス

酒糟 一 舂

右塩ニ和テ分テ二分ト作テ炒テ熱故祿ヲ將器乳ニ鋪之ヲ冷ハ便易ヨ腫レ消スルヲ以テ度ト

セヨ 私云故クヤハラカナルフクサノ物爰テ腫レ疼處ヲ慰シアタ、ムヘキナリ 又方云杉

木ヲ水ヲ以テ煎ノ漬ユテ將ヨシナデクダスベシ 又方云赤小豆ヲ加テ含煎テ浸尤良 又

方云酒糟三分蒴藿一分右碎合テ蒸テ及熱アツナカラ封テ腫ノ上ヲ罨前法如ク日ニニヒスレ

ハ即消ス 又不仁ニ頑痺ヲモ治 又方云脚腫滿テ及緩弱ノ不仁シ疼痺ヲ治ス柳櫛白皮各

細ニ剉テ基子如ハカリニノ水ヲ以テ煎ノ一ノ小瓮ヲ取煎物ヲ入テ兩木ヲ以テ瓮ノ底ニ横ヲ

クシテ其木ノ上ヲ踏テ三里ノ穴ヲハ過スキサレ日ニ一易ヨ三度ニ過テ消スヘシ浸時ハ

恒ニ湯ヲ以テ漬テ將

五木湯 脚氣ノ腫滿テ攣テ行フ不能^ハ及^ヒ乾疼テ不腫自^ニ漸^ク枯消^ヲ治ス

(レフキ ナ、マリ)

カレハツル

桃枝

柳枝

槐枝

桑枝

穀枝

右枝葉ナカラ各一斗水一石塩五舁ヲ入テ五斗ニ煎^ノ膝ヨリ下ヲ浸テ^ナ捥サスレ七日^ニ差^ヲ得^{ヘシ}又發^ラハ即浸^シ捥^{スル}亦良^シ 私云五木ノ湯トテ當世ノ人^ト分量モ無煎スルマネノ浴桶ニ

入テ浸漬^ハ還病ヲ發スル者多之本方ハ足^ヲ浸^フ以^テ治法トス實ニ參差セルナリ 又脚腫治

方千金云脚氣初テ足ヨリ起テ膝ニ至^リ脛ノ骨痛ヲ治ス 婢麻葉 モロシコモノハ

右切テタラト擣^ツテ蒸テ腫タル處ニ薄ツケテ上ヲ爨^ムヘシ日^ニ二三トリ^リ易^ヨ即消ス其^ヲ爲ハ

牛婢虫ニ似タル故ニ婢麻ト名^フ

藕子粥 脚氣ト及^ヒ風寒濕清ト四肢攣急^リ脚疼^ノ地ヲ踐^ムヘカラサルヲ治ス 紫藕子 二

兩

右舁碎^ツテ水二舁ヲ以^テ研^タレテ汁ヲ取テ粳米二合ヲ入テ粥ニ^ニ葱豉薑ヲ入アハセテ食^ヘ又

ツニククイ

方萬金方云脚氣ノ頭面浮腫テ心腹^{シズミ}脹^{ハル}滿小便澁^セ少ヲ治ス 馬齒菜^{ムサビコ}

灸法 蔡元長知開封ト云者正ニ據^{モツ}レテ案治ス事ヲ忽^ニ虫アリテ足心ヨリ行テ腰間^{コシノミヅ}ニノホルカト覺^ユ

即筆^ヲ墜^フ量^ヲ絶久良ノ方ニ懸^ニス據屬カ云此ノ病ハ愈山人ニアラスンハ療スルコトアタハシ使^ヲ

ヤテ呼^フレ之ヲ 愈カ云是ハ眞脚氣ナリ法當ニ風市ヲ灸スヘシト云爲^ニ一壯ヲ灸シツ蔡晏然ト

メ復常ス明日又疾^ヒ初ノ如シ再呼^フ愈云病根ヲ除ト欲ハ千艾ニアラスンハ不可ナリト其言^ニ

從^テ五百壯ヲ灸シツ此ヨリ遂愈^フタリ 又脚氣ノ轉筋ヲ灸スル法岐伯灸法云脚轉筋時々發^ニ

忍^フヘカラス治^レ之灸法云脚踝ノ上^ニ疰^ニ内ノ筋ノ急ニハ内踝ノ上ヲ灸ヨ外ノ筋ノ急ニハ外ノ踝上ヲ灸

ヨ

足病

足腫 治法云甘刀以^テ足ノ第四第五ノ指間^{アヘビツ}脉處ト並^ニ踝ノ下骨解^{サカ}ヲ破^クテ其惡血ヲ泄^{モツ}血皆^ナ赤色

ナリ一斗五升ヲ去^レトモ又害無^シ若餘處ニアラハ亦破^テ之而角惡血ヲ膿^ス去ヨ血都ニテ畢^フテ

大黃膏ヲ傳テ風水ヲ得シムルヲ勿_レ 又云内踝ノ上ノ大脉ヲ刺_{サセ}血出_テ即差_ム 又云灸治外
ノ踝ノ尖ノ上ヲ灸ヨ 又云當_ニ其_ノ病處ヲ案_ヲ揅_ニ赤脉ノ血路アリ其_ノ内_ニ兩三處ヲ灸ヨ各二十一
壯スル尤佳_シ 内_ニ元栗切一寸也

癰癤

論云 酒ヲ飲_テ風_ニニアタリ汗_ヲ出_テ水_ニ入_レハ造_ニ此病_ト成_ル久_ク不_レ愈_ヘ人_ノ骨節ヲノ蹉_テ跌_テ即_チ此病
ト成_ルシム

癰癤三證

癰癤ト者

走注ノ不定ナリ

白虎彪尸ト者

痛淺ノ按_之則便アリ

附骨疽ト者

痛深ノ按_之無益ナリ

風寒濕三證

痛ノ如^ル至者

是ハ寒多トス

腫滿ノ如脫者

是ハ濕多トス

汗出^ル者

是ハ風多トス

又云遍身走注ノ疼痛夜ニ至テ則^セ其^{サヘ}風虫^ハ嗜カ如ナルハ此^ニ主^ニ癰^ハ癰^ハ病ナリ

指^ニ痛^ム局方^ニ惣^ニ謂^フ云^ハ風^ハ骨^ノ節^ノ疼痛^ヲ以^テ上^ニ攻^ム下^ニ注^ス手脚^ノ痛^ム或^ハ指^ノ痺^ヲ伸^テ屈^セ不得^ニ者^ハニハ乳香趁痛散

與^ス

中夜身痛證

局論云風濕ノ證ハ皆^ハ腠^ノ理^ノ風ト寒濕ノ氣トコレヲ傷ニ依^テ中夜ニ到^レコトニ腰背疼痛轉側スル

ヲ不得^ニ或^ハ身軀倦^ク痛者ハ寒濕アリトス小續命湯^ヲ與^スヨ四卷アリ又^ハ右^ノ骨節煩疼痛者ニハ

乳香趁痛散ヲ與^スヨ方ハ局方ニミヘタリ又千金云有人右^ノ肩並^ニ臂腕筋拘急^ニ疼痛苦悶^ヲテ

不_レ可_レ忍諸_ノ醫治ヲ施ニ不_レ愈病人只忍ヘカラサルヲ以テノ故ニ遂阿是ノ法ヲ以_テ筋脉_{カ、マリツヘ}急所
ニタイテ直灸_{スル}之數箇處ノ其痛遂ニ愈テ再_{セキ}不_レ發

治方

防風散 白虎風_ノ走轉_{ヘシリク}疼痛テ不定治ス

虎脛骨

地龍

防風 各二兩

羌活 一兩

右末ト爲テ每服二錢溫タル酒ニ調_{ソノ}下

附子湯 千金方云溫痺_ルト緩風ト身_{ヲルミカ}疼痛折_ヲ如_テ肉ハ錐ヲ以刺_テ刀ヲ以割_{カリサク}力如ナルヲ治ス

ル方同方癰癤門云濕風_ヲ躰痛ノ折トスルカ如クナルヲ治ス御藥院方云風濕躰痛ヲ治ス又易

簡方云風寒濕ノ三合痺_ヲ骨節疼痛_チ皮膚_チ不仁シ肌肉重着シ四肢_{クワシシヨウ}緩縱_{ナヘツマリ}ノ腰脚_{ヒノキイダサ}酸疼シ治ス

白朮 一兩半

茯苓 白

人參

桂心

芍藥

甘草

附子 各一兩

緩縱
ナヘム
ツハリ
ト傍訓
みるあ
り

右吹咀ノ母服四錢水一盞半ニ入テ七分ニ煎テコシテ服ヨ 易簡方云 生薑七片ヲ加タリ

又云兼テハ筋力ヲ瘦極シ氣虛ノ倦怠遍躰酸疼ヲモ治ス

又云癰癤風ノ四肢疼痛搥ヲ以銀

如ク忍ヘカラサルヲ治ス此藥ヲ以テ薑ヲ加テ八物湯ト名タリ

又滲濕湯ト名タリ 御藥院

方ニハ名人參附子湯

又千金云服之當ニ焦熱痺^{シシ}ヲ覺ヘリ忽然トノ慎^{アヤシム}テ惟^タフ勿^レシ若覺ヘス

ハ復合テ服ヨ覺^{ニル}ヲ以テ乃止ヨ

又云凡^ソ烏頭附子ハ皆皮ヲ去テ黑色ニ熬テ乃^チ用ニ堪タリ

不^レ然人ヲ毒スルナリ宜^ウ慎^レ之ヘシ

獨活寄生湯

癰癤風ヲ治ス癰癤ハ晝靜^リ夜甚^キ是ナリ方ハ腰痛門ニミヘタリ

虎骨地黃散 千金方云骨髓^ニ中疼^ムヲ治ス

虎骨 分一

芍藥 一兩

生乾地黃 五兩

右吹咀ノ酒ヲ以漬^ツテ三宿アリテ暴乾テ又酒ノ中ニ入テ再暴ノ酒盡タラハアフテ末ト爲^テ溫

酒ニ調服ヨ日ニ三^ニ又云骨髓疼痛者ハ地黃^ヲ以酒ニ和^シノ服ヨ尤^ニ髓ヲ補ス

牛膝湯 久風濕痺ノ癱瘓痛風ヲ治ス

牛膝 一
斤

右切ヲ酒六合ヲ以漬ヨ酒成シタラハコシテ服日ニ三四度此方ハ又暴癘ヲモ治ス

慰痛膏 家藏方云寒濕ノ經絡四肢二容搏骨節疼痛ヲ治ス 乾薑 炮

大麥 炒各
二兩

右末ノ毎用一兩ヲ童子ノ小便一カハラケ計ニ入テ熬テ稀稠ヲ得所ヨキホトニノ趁熱篋子ヲ

以痛處ニ攤上テ紙ヲ蓋ニシ帛子ノ物ニテ包裹繫定テサテ燒石ヲ燒テ紙ニ裹テ藥ヲ付タル

上ヲ慰乾透ホトニセヨ取カヘタスヘシ 私云童子小便ハ俗人モチイ難歟然ハ水ヲモ用

ヘシ

身痛

論云 直指方云凡身疼テ或ハ寒或ハ熱裏ニ入リ骨徹テ則傳蕤千萬大ニ伴カラス 又云風ヲ驅濕

ヲ除テ血ヲ行シ疾瘳シ對治一セ投スレハ猶冀ナリ

ニイホクワカ

人參順氣散 身疼ヲ治スル通用ナリ更ニ川芎半兩ヲ加テ風邪ヲ治スル妙ナリ又除濕湯五苓散
ハ傷身終ヲ治ス 黃耆建中湯ニ川芎當歸ヲ加テ血刺身疼ヲ治ス又停飲勞倦等身疼等皆本
邪ニ依テ方ヲ求ヨ

論云 又小品方云氣痛ノ病アリ身中忽ニ一處ノ痛有テ打撲タル狀ノ如ク堪耐ス亦左右ニ走テ覺
作ニ時アリ痛發ル時ハ則小熱リ痛靜ル時ハ便寒其處冷水霜雪ヲ加タルカ如ナルハ此皆冬時濕
風ヲ受テ春ニ至テ復暴ニ寒涼來テコレヲ折ニ溫病トナラサレハ乃變ノ氣痛トナル者

五香連翹湯 先ツ五香連翹湯ヲ服スヘシ 又丹參膏ヲ付ヨ此ノ氣痛ハ 癰癤ニハアラサルナ
リ 又竹瀝湯ヲ服スヘシ 又云白酒ヲ以テ楊柳ノ擣皮ヲ煮テ暖ニ熨之又云赤氣アレ點見
處ヲ宜ク鏡テ血ヲ去ヘシ其間將ニ白薇散ヲ用ヨ

私云 此身疼ハ癰節ニ異ナリト雖相似ノ病タルニ依テ癰節門ノ下是ヲ入タリ癰節ト脚氣ト
中風ト能々分別ノ治ヲ施スヘシ

五痺

論云 五痺者筋痺脉痺皮痺骨痺肌痺是也風寒濕ノ三氣ノ雜至合ノ而痺ヲ爲スナリ

風勝則 爲行痺千金云行痺者走_ル常_ル處無_キ也

寒勝則 爲痛痺

濕勝則 爲著痺

五痺在所

在骨則重_シ而不舉 在脉則血凝_リ而不流

在筋則屈_ミ而不伸 在肉則不仁ス

在皮則_ハ則寒_シ 又云逢寒則急

逢熱則縱ナリ 又云又血痺アリ陰邪ノ血經ニ入也又支飲令人_ヲ痺也

附子湯 三因方云風濕寒痺ノ骨節疼痛皮膚不仁シ肌肉重著ノ四肢緩縱治方ハ癰節門 附子

湯ト同之 私云風濕寒ノ發散スル藥ヲ能スレハ病自愈云ヘリ宜ク中風脚氣門ノ方中是ヲ求

ヘシ

自汗

論云心ノ液爲^レ汗ト陰虛ノ陽湊故ニ發熱身自汗アユルナリ陽虛ノ陰ヲ乘ス故ニ發厥身ヒヘテ自

汗アユルナリ 又云汗出^テ身ホトヲル者ハ風ナリ汗出^テ煩滿スル者ハ厥ナリ又云更ニ盜汗ノ

一證アリテ睡ニ着ハ而汗出^ルハ心虛ニ依テ致ス處也又云汗衣及ヒ濕衣久着^ルヘカラス人

ノ瘡及ヒ瘡^レヲ發サシム大ニ汗出タラハ能ク衣ヲ易佳シ不易急テ洗^レ之不^レ爾人ヲノ小便不^レ

レ利 又云大汗アヘテ衣ヲ偏脫^一勿^レ喜偏風ヲ得テ半身不遂

飲食スルニ汗出^ル者ハ胃ヨリ出^ルナリ

奪精ノ汗出ル者ハ心ヨリ出ルナリ

重物ヲ持テ汗出ル者ハ腎ヨリ出ナリ

走恐テ汗出ル者ハ肝ヨリ出ルナリ

搖勞ノ汗出ル者脾ヨリ出ルナリ

不治 汗出^テ髮潤ハ一不治也汗出^テ油ノ如ナルハ二不治也汗凝^テ珠ノ如ナルハ三ノ不治也 直指

方諸方同諸病皆同 脉虛少ナル者ハ吉 脉緊^{ナル}者ハ凶也

治證久例

八味圓有人氣弱^クノ盜汗出者服之愈タリ方ハ三卷ニアリ 黃耆建中湯ニ 防風ヲ加テ服之

又虛勞自汗ヲ治ス方ハ三卷アリ 當歸建中湯 婦人ノ血虛自汗ヲ治ス方ハ九ノ卷アリ 小建

中湯 表虛ノ自汗出ヲ治ス 直指方說方ハ三卷ニアリ 防己黃耆湯 和劑方ニミヘタリ

俗ニ常用^レ之而効

治方

人參當歸散 醫學方ニ並ニ諸方ニ出タリ心液汗トナルヲ治ス 人參 當歸

右等分粗末ニメ毎服五錢猪心少片ヲ水ニ煮ニ入テ一煮ニ煎メコシテ其汁ヲ以テ藥ヲ入テ煎メ八分ニ至テコシテ服ヨ猪心汁並心血ヲ煎テ清メウハスミ取テ藥ヲ煎スヘシト云也

防風散 道濟方云盜汗ヲ治スル妙ナリ

防風

右末ト爲テ毎服一錢浮麥、煎物ニテ下汗稍減セハ兼テ木附湯ノ類ヲ服ヨ

滲濕湯 一名風濕飲子方ハ癰瘤門ニ見タリ附子八物湯ト同又中濕門ニ見タリ

頭風

付目録

論云 凡頭風ハ血氣トモニ虛メ風寒暑濕ノ邪陽經ヲ傷メ伏留メ不去者ヲ名テ厥頭痛ト云蓋厥

ト者逆ナリ逆塞ノ頭ニ衝ナリノドレ 又云痛ク腦顛ヲ引テ甚ノ而手足冷者ラ眞頭痛ト名ク能藥ノ愈ス處ニアラストニ發テハ旦ニ死ス旦ニ發テハ夕ニ死ス 又云風熱ト痰厥ト氣虛腎厥ト新沐アヲニ後露臥ノ風ニアタレハ皆人ヲノ頭痛セシムル也

四氣眩暈論 直指方云

風則ハ汗アリ

寒ハ則掣痛スヒキサツ知イカシ

暑則熱悶シ

濕ハ則重滯ス

又七情ノ虚ヲ攻テ而眩運スルアリ

又淫欲ニ過度ノ氣逆ノ

奔上シレカアリ腎家ノ病ナリ

又失血ニ依ル者ハ亦血虛ナリ

凡ッ眩暈ハ素問云諸風ノ眩掉ハ皆肝ニ屬ス則知肝風上攻テ必ス眩暈ヲ致スナリ其證ハ眼華ハナツリ屋轉イヘズリテ起則ケテハ眩倒是

メクシメホクシル

局方指南云年高タル虚弱ノ人ノ風寒ノ腦ニ入テ頭痛シノ發テ眩者ニ

メクハメシ

ハ虎附湯 三五七散

可擇與之

又諸風ノ頭痛ノ目連ル者ニハ川芎茶調散

川芎圓ヲ與ヨ

又婦人ノ血風ノ氣虛ノ頭旋リ及ヒ新産ノ後頭旋スルニハ四物湯

方在九卷

膠艾湯ヲ與ヨ

又直指方

云 消風散ハ 熱者ヲ治ス 追風散ハ 無熱者ヲ治ス 川芎茶調散 藹辛湯方ハ在 此書 如聖餅

子

四氣脉證

風ハ則脉浮_レ

汗アリ項_レ強_ク不仁シ

寒則脉緊ニ_ノ

汗無_ノ筋攣_テ掣痛ス

暑則脉虛_ノ

煩悶ス

濕則脉細_ク

沈重_{クモク}ノ吐逆心ヲカヘス

惡脉

風痰ノ頭痛ハ脉浮大_ノ者ハ生_ク短澁_ノ者ハ死頭目痛_ク卒視スルニ所見無_キ者ハ死ス

治方

藹辛湯 濟生方云風寒腦ニ入_リ邪濕ヲ感シ頭重_ク頭痛_ク眩暈倒_{トシ}嘔吐_ト不定治スル方

川芎 一兩 細辛 白朮 甘草 各半兩

右咬咀ノ毎服二錢生薑三片茶芽少許^{一サキノサテ}入具ノ水一盞半ニ入テ七分ニ煎ノコシテ溫服ヨ時ヲサ

タメス

獨活散 千金方云翼方同之頭痛眩^{ノマイ}屋之轉^{メグル}カ如^クメ眼モ開^{アケ}フ不得治ス

防風 二分 獨活 三分 當歸 一分

芍藥 二分 人參 二分 桂心 三分

白朮 三分 麥門冬 一分 黃耆 一分

右咬咀ノ毎服四冬水一盞半ニ入テ七分ニ煎ノコシテ溫服セヨ 芎辛湯ハ頭痛ノ藥 獨活散

ハ眼眩藥也

羌活飲子 家藏方頭面風門云風毒上攻テ頭面發熱シ頰赤ク唇焦眼澁^リ鼻ヨリ熱氣ヲ出シ項背拘

急^リ兼テハ肝元ノ虛風等ノ疾ヲシ治ス

獨活

羌活

紫蘇各一分

荊芥二分

柴胡

前胡各一分

防風

蔓荊子

桑白

乾葛

枳殼各二分

細辛

山藥

麥門冬

茯苓子

舛麻

川藟

黃耆各一分

甘草

藥木各二分

烏梅一朱

右吹咀ノ毎服三錢生薑三片薄荷五葉水一盞入テ七分ニ煎テ瀉テ服レ之ノ食後

私云此藥

ハ其性冷也頭熱發熱ノ者可服之若寒痛ノ苦者ハ不可服之只頭ラカホノホ、メク病ニ可服之

加減二宜丸 集驗方云 頭風ヲ治ス

楊梅皮

消風散

右末ト爲テ消風散ヲ入テ薄荷ヲ加テ煎テ服之良或白梅肉ヲ以丸ノ彈子ノ大ニノ一丸ヲ食後

葱茶ノ煎物ニテ嚼下

白薑散 百一方云 頭風ヲ治ス

白僵蚕 絲ト背ト 良薑 等分
ヲ去ヨ

右末ノ每服半錢白梅ト茶トヲ調タル清ヲ以タテ、發タル時ニ臨テ服スヘシ

草撥散 家藏方云年深^ナ頭風^ノ痰厥^ノ嘔吐^ヲ人聲^ノ聞^ク惡頭^モ舉^ルアタワス目モ開^クエサルヲ

治ス

草撥

右末ノ每服一錢茶ヲタテタル清^{ウハスミ}ニテ藥^ヲ調食後ニ服ヨ 鼻ノ中ニ搯入ヨ

藍機聖貼腦膏 十便方ニ出タリ 頭風治ス

附子 桂心 半夏

右等分ニ末ノ生薑ノ自然汁ヲ以^テ調ヒチクリテ膏ノ如ニノ頭風ノ痛處ニヌレ或馨香少許ヲ

加タル尤妙ナリ

單方 菊華九月九日取之袋ニ入テ枕ニセヨ 荆 八月ノ後取之床ニ鋪又枕ニセヨ立春ノ日ニ至テ去之 急止頭痛方 事林廣記ニ出タリ

石膏

右細研テ每服半錢ハカリ好茶ヲタテタルニ同入テ默服ヨ立ニ効アリ

私云石膏ハ大寒

也病者ノ寒熱虛實ヲ量ト用ヘシ

癲癇

論云 太平御覽云癲者精神不レ守言語ヲ錯亂甚ハ則高キ所ニホリ罵詈ヒトヲノリメリ或ハ狂走出ナントス

此ハ邪氣ノ陰經ニ入レハナリ癲ト者發ハ則地ニ仆レ舌ヲ嚙沫ヲ吐手足ヲ搥搥シヒキメス或ハ六畜ノ聲ヲ

作ス頃刻則蘇コモカヘル此ハ邪氣ノ心ヲ、カスナリ 凡ツ癲狂ハ皆心經ニ熱アルナリ當ニ鎮心ノ藥ヲ用

又母胎中ニ在テ驚ヲ受テ或ハ幼少ニ風寒暑濕ヲ受或ハ飢飽ニ宜ヲ失ヒ藏氣ニ逆テ此病ヲ得タルナリ

治方

礬石丹 道濟方云諸ノ癩ノ時モ無^フ義動^テ跌仆水火ノ中ヲモ無知口眼ヲ牽引兩ノ吻ニ涎ヲ流少

頃アテ再^ヒ涎者ヲ治ス 三因方云五癩百癩ヲ治スルニ陰陽冷熱ヲ問^フ無^ク治レ之^ヲ又名礬石丹

貓丹 白礬 各一兩

スキウウシ

右導ヲ鑿トホイテ一窠ニ二兩許ヲ容ヘキホトニノ先ツ丹ヲ以下ニ在ニ礬ヲ以上ニ在テ白

炭五片ヲ以テ煨炭キヘ盡テ後取出ノ細ニ研テ糊ヲ以テ丸ノ十九二十丸橘皮湯ニテ下 又海上

方ニハ丹一味ヲ丸ノ人參ノ煎物ニテ下日ニ三ヒセヨト云ヘリ

神應圓 百一方ニ云風癩暗風ヲ治ス

白礬 生一兩

薦茶 半兩

右末ノ蜜ニテ梧桐子、大ニ丸ノ毎服三十九丸薦茶、湯ヲ以下涎ヲ取テ大便ヨリ便出ツ妙也

竹葉粥 聖惠方云風邪ノ癰癩、心ノ驚悸ヨリ起ヲ治ス

キモツツス

苦竹葉 二

粟米 二
合

右先ツ水大煮ノ二ツナカラヲ以竹葉ヲ煎テ其煎物ニテ米ヲ入テ粥ニ煮テ空腹ニ食之

癰癩恍惚脉

脉 竇牢ナル者ハ吉 沉細ナル者ハ凶

脉 大而滑ナル者ハ久ニメ自巳

脉 緊ナル者ハ死ス又狂病妄語イヒ身微熱リ脉洪ナル者ハ生ヲ四厥ノ脉細ナル者ハ死ス

モノニケルイン、ロニト

婦人搖擲

論 婦人病ノ者忽ニ手足ヲ搖擲、痰涎ヲ壅塞テ昏憤入テ心ミタレテ不省肝既ニ病ヲ受テ經候斯

ハ、ハキ
ヒノメカシ

ツメツ

マクレ

サ
ミシレ
メス

ツキノレハリ

ヲ愆^クテ或ハ多ク或ハ少ク或ハ閉斷^{トキム}テ不^レ通^セ肝宮裡ニ塞テ其虛實ニ隨テ病ヲ生ル也血虛ノ風ヲ生シ血實ノ熱ヲ生スル也邪氣ノ四末ヲ乘^{ヲカセ}ハ瘡瘍^{カダ}トノ癰證^ニ類也先^ニ宜^ク多^ク蘇香圓ヲ溫酒ヲ以^テ化テ服ノ以^テ其氣ヲ快^ツスヘシ

塞者^{ソクスル}ヲハ與^ツレ之 通スル者ヲハ調之

虛スル者^{ツクスル}ヲハ與^ツレ之 實スル者ヲハ取之

癰疹

カサホロシ

地骨皮散 家藏方ニ云風熱ノ皮膚ニ容テ血凝滯ノ身舂頭面ニ癰疹^{カサホロシ}瘡瘁アルヲ治ス

地骨皮 二兩
半 生乾^ニ下^ニ

右末ノ每服ニ冬溫酒ニ調食後ニ下

子葉散 聖惠方云風瘡癰疹身痒^リ不^レ止治ス

蒼耳 ツキノ人ナモミト云ナリ
シイナモミノフ也

右華葉子ヲエラハス等分ニ末ノ豆淋酒ヲ以テ調服ヨ二冬ツ、

單方 赤疹ハ冷セハ則減ス 白疹ハ清溫ヲ得ハ則減ス 若衣ノ身ヲ溫ムハ亦差ニ風痒癰疹ヲ治ス

ル方千金翼方云 大豆 クロマメ

右酒ヲ以テ四五ト沸ノ服ヨ日ニ三 カニシカ

洗貼 赤小豆ヲ煮テコシテ冷マシテ洗ヘ之 芫蘇葉取テ煎ノ浴之 又方一切ノ疹ヲ治ス メシサハラ

枳煮膏 枳殼

右水ヲ以テ煎ノ塗レ之乾又塗レ之或ハ醋ヲ以テ漬テ溫テ火ニ炙熱ナカラ寒溫ニ適テ上ヲ慰セハ即消ス 又方大人小兒ノ風疹ヲ治ス酒礬散千金云 白礬

右一味末ト爲ノ好酒ヲ以テ浸ノ消セシメテ上ニ拭レハ愈ユ或ハ水ヲ以テ調イテ塗レ之

論云 傷寒ノ日久ノ癰疹ヲ發テ而痒ハ此乃チ用藥ノ病ニ中テ陰陽分別シ榮衛流行ノ病氣ノ毛穴中

ヨリ出^ル也他病モ亦然也小兒ノ驚^カ潮^シノ發熱病達トスルニモ又如此

カヒ・クシ
ミヤトアリ

指南 局方云

諸風瘡痒癰疹ノ者ニハ 排風湯 消風散

四物湯 加荊芥 煎服ヨ婦人ノ血風ヲ治ス

有林福田方卷之五

福田方卷五

有林福田方卷之六目錄

傷寒

瘧疾

附似瘧病

有林福田方卷之六

傷寒

論云 傷寒類書云 凡傷寒ヲ治センニハ識悉證ヲ問_{ツマヘ}テ貴 又云凡傷寒ノ一證雜病ト不_{ツマヘ}同ナ

リ若シ證不對妄ニ藥餌ヲ投スレハ罪犯輕カラス人誤_{アヤマル}テ多_{ツマヘ}レ之

須問

得_レ病幾日_ソ

有_レ汗

無_レ汗

惡_レ風

不惡風

渴

ミツニカハケカ

不_レ渴

嘔逆_{スルカ}

不_レ嘔逆_セ

小便ハ通_カ

不通

大便_ハ通_カ

不_レ通

右條例須_ク子細ヲ審ニ問ヘシ

傷寒論云陰陽交錯スル_テ其_ノ候至微ナレトモ發汗吐下ノ相反スルトキ其禍_{ワザハヒ}至速ナリ而醫

循淺狹惓然トメ病源ヲ不レ知治ヲ爲メ乃チ誤テ病者ヲメ殞歿セシムレハ自謂ラク其分
 至^{レリ}ト寃魂冥路ニ塞^{カリ}死屍曠野ニ盈^ミ仁者此ヲ鑒^ミ豆^ミ不痛歟也
イタメンカフヤセナシ

正名 傷寒

風溫

產病

右外證六條ハ傷寒ニ相似タレトモ實ニ傷寒ニアラス若シ細ニ證條ノ虛實ヲ分辨セスノ
ヲ用ル則人ノ性命ヲ誤ルヲ反掌ノ間ニアリ

虛勞發熱ノ證ハ頭モ不レ疼身モ不レ惡^ツ寒^ラ是也脚氣發熱ノ證ハ頭疼^{ツキメ}節^{ツギ}疼^ツ寒^ラノ發熱ス但
卒起スル時脚屈弱ニノ頑痺シ歷^カ節^{ツギ}脛^ツ腫^ハ是也
ニハハニカツ
カヘリニハク
オヘリニハレ

傷暑發熱ノ證ハ自汗^{アサシ}テ惡寒^{ヒヤカ}背惡寒^{セイヤカ}ノ而^モ渴^{カセ}又面垢未^{カニヨレ}洗^{カニヨレ}ハ如^ニ又^ニ富門^{トク}ノ板齒^{イタハ}燦^シ者^ハ是也

痰病發熱ノ證ハ頭モ不疼身モ不疼咽喉不利ニ^{ツヨクハ}憎風^{ツヨクハ}ノ壯熱スル是也

傷食發熱ノ證ハ頭ハ疼ケレトモ身ハ不疼四肢倦^{ツヨクハ}怠^{ツヨクハ}是也

ヨタルモノノサキ

瘧瘧發熱ノ證ハ其證ハ瘧疾門ニミヘタリ

傷胃 論云盛夏ニ發熱スルニ傷寒冒暑ノ二證アリ冒暑ハ則熱進退アリ傷寒ハ則一向ニ發熱

ス

風寒異別

汗 傷風ハ表虛自汗出^{シリサモ} 傷寒ハ表實ノ無汗

惡 傷風ハ風ヲ惡也^{イシム} 傷寒ハ寒ヲ惡也^{イタム}

頭 傷風ハ頭ヲ痛^ミ 傷寒モ頭ヲ痛^ム

面 傷風ハ面光澤^{ツヤ、カニワツシ} 傷寒ハ慘懣^{ワレシクアリ}

熱 傷風ハ發熱^{ミヤトリヤン}

傷寒モ發熱

四肢 傷風煩燥^ク溫

傷寒ハ拘急^{グキツ}ニノ寒也

勝 傷風ハ熱寒ニ勝^{ナリ}

傷寒ハ寒ノ熱ニ勝ナリ

法 傷風^ハ當^ニ肌解^ブ解^ス

傷寒ハ當^ニ汗^ヲ發^ス

用藥 傷風ニハ 桂枝湯主之

當^ニ汗^ヲ止^ムヘシ

傷寒ニハ 麻黃湯主之

當^ニ汗^ヲ出^スヘシ

陰陽二證

熱 陰病ニハ身熱^リ無栗起^ル

陽病ハ身發熱

頭 陰病ハ頭不疼^ヲ

陽病ハ頭疼痛ス

厥 陰病ハ肢冷爪^モ冷^ニ

陽病ニ肢冷爪^{ツメハ}時溫^{ナリ}

便 陰病ハ便秘瀉ス

陽病ハ便秘不通ナリ

渴 陰病ニハ不渴ナリ

陽病ハ渴甚ナリ

表裡二證

脉 脉浮ハ病ニ表ニアリ

脉實ハ病ニ裏ニアリ

頭 頭痛ハ病ニ表ニアリ

頭不痛ハ病ニ裏ニアリ

身 身痛ハ病ニ表ニアリ

身不痛ハ病ニ裏ニアリ

憎 憎寒ノ發熱病ニ表ニアリ

不憎寒發熱病ニ裏ニアリ

惡 風寒ヲ惡病ニ表ニアリ

風寒ヲ不惡病ニ裏ニアリ

便 不結病ニ表ニアリ

便結病ニ裏ニアリ

腹 腹自如ナルハ病ニ表ニアリ

腹滿ハ病ニ裏ニアリ

外寒內熱 身ハ極テ冷トモ猶衣ヲ惡者ハ 寒ハ皮膚ノ外ニアリテ熱ハ骨髓ノ内ニアリ

外熱內寒 身ハ火ノ如クナレトモ反被キント欲者ハ 熱ハ皮膚ノ外ニアレトモ寒ハ骨髓ノ内

ニアリ

風ト寒ト初テ發ル證

凡初病ヲ得テハ便飲食ス、マス發熱頭痛或ハ渾身痛或ハ自汗テ惡風憎寒ノ壯熱ナリ

傷寒兩感

五臟ト六腑ト表ト裏ト陰ト陽トヲ
一度ニ病ヲ兩感ト名ケタリ

一曰太陽與小陰。

二曰陽明與大陰

俱ニ病ヲ兩感ト名タリ

三曰少陽與厥陰

右耳聾囊縮而脈水漿モ入ラス人不知者ハ六日ニ死ス

又云陽明ハ十二ノ經脉ノ長ナリ其血氣盛故ニ人ヲ不知知三日ニ其ノ氣乃盡カ故ニ死スルナ
リ活人書云傷寒兩感ヲハ治セサレト云ヘリ

或云半陰半陽ヲハ是ヲ兩感ト云諸方ニハ不^レ載龐安常カ特設^{ヒリマワ}テ以^テ后學ニ示^{シメセリ}不^レ可^レ治^レ之ヲ
又素問ニ云兩感ハ傷寒病ノ者ニヲイテハ必死也法トノ六日ニハ不^レ過^スナリト云ヘリ

禁治

傷寒類書云班固カ謂トコロノ如ク病アレトモ藥ヲ服セサレハ常ニ中醫ヲ得タリ 王叔ハ
善^ク脉トテ而且^タ承氣以^テ爲^レ戒ト 初虞世善^レ方ナ而傷寒ノ一節ヲ論セリ 且謂^ク麻黃 桂枝

ハ其ノ道ヲ深^クスルニ非^テ則^ハ莫^ク之^ヲ敢^テイカンカトスル^ト也 又大過^者ノ戒トスル處ニ非^テ爲^レ

ヤ

汗下

雞峯方云凡^ツ傷寒ヲ調治セシニハ切^ニ須^ク初^ニ謹^ムヘシ經云傷寒ノ病ハ陰ヨリ起^ル者ノ病ヲ

作^スニ必^ス熱^ル其^ト雖^{トモ}不^レ死^セ惟^ク陰厥ハ多^ク危^シ細^ク其^ノ由^ヲ詳^セセヨ多^ク寒藥ト及^ヒ轉瀉スル

カ致^ス處ナリ

又云病一日ヨリ二日ニ至マテ氣孔穴皮膚ノ間ニアリ故^ニ病者頭痛惡寒ノ腰

背ノ強重シ此ハ邪氣ノ表ニアルナリ洗浴^テ汗ヲ發セハ即愈^ム勿^レ久^ク浴^ス 又云三日ニハ肌ニア

リ宜^ク汗ヲ發スヘシ即愈^ム

四日ニハ胃ニアリ宜^クコレヲ吐^{ツク}ヘシ

五日ニハ腹ニアリ宜^ク下

レ之ヲ 六日ニハ胃ニアリ宜ク下レ之

無汗 陳廩丘カ云醫經云連ニ汗ヲ發ニ汗不出者ハ死ス 又傷寒論云若汗不_レ出者ハ死病也

出汗 張苗_達云地ヲ燒テ桃ノ葉ヲ蒸テ大ニ汗得テ被_中ニ居テ粉ヲ傳セシカハ身極テ乃起テ便愈ト云ヘリ

禁汗 諸病ノ發熱_リ惡寒_ク脉洪ナル者ハ便宜汗ヲ發スヘシ其人適失血シ大ニ下利セハ汗スヘカ

ラス仲景云尺中遲者ハ榮氣不足ニシテ血氣微少ナリ未汗發スヘカラス 陳ノ武帝臣范雲_カ傷

寒ニ徐伯文ト云物ヲ召_ス云便差_{イフヤ}ハ甚易_{ヤスケ}トモ恐ハ二年後ニ復起_{ラン}雲カ云朝ニ道ヲ聞ハ夕ヘニ

死ストモ猶可ナリ況_マ二年_ツヤ文伯火ヲ以_テ地ヲ燒テ桃葉ヲ布テ席_{ムシロ}ヲ設テ雲ヲ上置シカハ頃

刻_ミアツテ汗解ス裏ニ溫粉ヲ以_テセシカハ翌日ニ愈タリキ雲甚_ツ喜_{ヘリ}文伯カ云_ク喜ニタラス後

二年ニ果_ニ卒セン夫_レ汗ヲ取テハ先_ツ尙_ツ促_メ薄_クヲ期ス況_マ表裡_ツカヘリミス時日ヲマタスノ便_チ

速ナル効ヲ欲ヤ 叔和云陽盛_ニ陰虛セル者ハ汗_ハ之_ヲ則死_下之_ヲ則愈_ニ陽虛ノ陰盛_者ハ下

レ之則死ス汗之則^ナ愈^ム 或云春夏ハ宜^レ汗^ス 不可^下下^ス 結胃ノ脉浮大ナルハ下^セハ之必^ス死ス可^レ不^レ
謹哉 千金云經云脉微ナラハ吐スヘカラス虚細ナラハ下^スヘカラス 又云夏月ハ又下^スヘ
カラス此ハ醫ノ大禁ナリ 醫經云連^{シヤリ}ニ汗ヲ發^ス汗不止者ハ死ス

傷寒十勸

又云傷寒ノ病已ニ裏ニアラハ即^サ汗ヲ發^スヘカラス

發熱 傷寒ノ頭^ツ疼^ル身熱ハ便是陽證ナリ熱藥ヲ服スヘカラス 大陰ノ病ハ頭モ疼^イカラス身モ
ホトヲラス 少陰ノ病ハ頭ハ疼^イカラスノ身發熱ス 厥陰ノ病ハ頭ハ疼^イメ身ハホトヲラス
故ニ知ス頭イタク身熱スルハ是陽證ナリ若^シ妄^リニ熱藥^ヲ投^フレハ決^サテ死亡^イヲ致^ス

忌補 傷寒ハ當直ニ毒氣ヲ攻^ビヘシ補益スヘカラス 邪氣經絡ノ中ニアリ若^シ證ニ隨テ早^クコレヲ
攻^ハ只三四日ニ^イ痊^イ安^シ醫者妄^リニ謂^ク先^ツ氣ヲ正^スヘシト却^テ補益^ス行テ毒氣ヲ^ハ流^ハ熾^ハテ多^ク
人ヲ殺^ス

不食 傷寒ノ飲食ヲ思ハサル時脾胃ヲ溫ムル藥ヲ服スヘカラス傷寒ニ飲食ヲ思ハサルハ自是レ常、
事ナリ終ニ餓死ノ理無_レ理中圓ノ類ノ如_キ輕ノムヘカラス若_シ陽病ニコレヲ服スレハ熱氣増
重ヲ致ノ或不_レ救_至ル

腹痛 傷寒ノ腹痛ハ亦熱證アリ輕_{シク}溫藥ヲ服スヘカラス難經云痛ヲ實トス故_ニ仲景云腹痛ノ
證_ヲ論ノ云痛_ミ甚_{シク}ハ大黃ヲ加ヨト云ヘリ痛_ミ甚_{シキ}ニ反テ大黃ヲ加タル意_ヲ見 又身冷_テ厥逆_シ

而腹痛ハ方ニ是_レ陰證ナリ須_ク投_テ而人ヲ殺_スヘシ

自利 傷寒ノ自利ニハ當_ニ陰陽ノ證ヲ看ヘシ例_ニ煖藥ト及_ヒ瀉ヲ止_ル藥ヲ服スヘカラス自利ノ惟
ホトヲラス及_ヒ手足アタ、カナルハ大陰屬ス身冷テ四逆スルハ少陰厥陰ニ屬ス_ヲ餘外ノ身熱_リ
下痢スルハ皆是_レ陽證ナリ當_ニ證ニ隨テ仲景力法ニ依_テコレヲ治スヘシ毎_ニ見醫者多ク下痢
ニ依_テ便_チ煖藥止瀉ノ藥ヲ服ノ而人ヲ殺_ストヲ

智痛 傷寒ノ智腹痛_ヲ及_ヒ腹_ヲ脹滿スルニ妄_リニ艾灸ヲ用_フヘカラス常_ニ見村落ノ間ニ此_ノ證アレ

ハ多ク艾灸ヲ用テ多毒氣火ニ隨^リ而盛^{ナル}ヲ致^シ膨脹ノ發テ以^テ死ス胃脇痛ハ自^ラ少陽ニ屬ス
 腹脹滿ハ自^ラ大陽ニ屬ス此外ハ陰證ニ准^テ灸スヘシ切ニ藥^リ無^クヲ以^テ逐^ニ灸スヘカラス一ハ
 大陽一ニハ大陰トス

厥冷 傷寒ノ手足ノ厥冷ハ當^ニ陰陽ヲ看^ルヘシ一例ニ陰證ト覺^テ治スヘカラス陽厥アリ陰厥
 アリ醫者能ク分辨スルヲ少^ク陽厥ニ而熱藥ヲ投人ヲ殺^ス及^テ用ヨリ速ナリ蓋^シ陽病ハ極熱ノ
 イタラス發厥ニアラス仲景云熱深^キハ厥深^キ是也熱ノ深ニ而更ニ熱藥ヲ與^ハハ寧^ニ活理^スア
 ランヤ但看^ル其ノ始テ病ヲ得テ而日々ニホトフリテ三四日ニ至テ後^ニ熱氣^ハ已^ニ深^ク大便秘小
 便赤^シ或^ハ譫言^シ昏憤^シノ心ミタレ別ニ熱證アリ而反^テ發厥スルハ必ス陽厥ナリ宜^ニ急^ニ承氣
 湯以下^スヘシ若^シ初^ニ病ヲ得テ身モホトフラス大便秘^ラス自^ラ衣ヲ引身ニ蓋^フ或^ハ下利シ^ハ或^ハ
 小便數熱證ヲミスノ而^ニ厥逆スルハ卽^ニ陰厥ナリ方^ニ四逆湯ノ類ヲ用ヘシニ厥ハ人ヲ疑^フシ
 ムル故ハ其脉皆沈然タルニ依^テナリ云陽厥ハ脉沈^テ而滑ニノ時^ニ復指ノ爪却^テ溫ナリ陰厥ハ

脉沈^チ而弱^ク指ノ爪常ニ冷^ユ此ヲ別トス

〔左訓〕
カコハロ

表裡 傷寒ノ病已ニ裡ニアラハ卽チ藥ヲ用テ汗ヲ發スヘカラス 傷寒ハ須ク表裡ヲ看ルヘシ如シ發熱ノ惡寒ハ則是レ表ニアリ宜ク汗ヲ發スヘシ如シ惡寒カラス反シ熱ヲ惡^{イタムハ}是レ裡證ナリ若シ醫者例^{ソノリムキ}ノ汗ヲ發ハ則チ出ル所ノ汗ハ是レ邪風ニアラス卽是眞氣ナリ邪氣未^ツ除眞氣濇^ツテ死スル者多シ又別ニ半ハ表ニアリ半ハ裡ニアリ及^ヒ表裡ノ證アラハ皆下^スヘカラス亦皆汗出^スヘカラス但證ニ隨テ治^レク^ヲ

飲水 傷寒ノ水ヲ飲トスルハ愈トスルナリ恣^{ソコ}ホト飲^ミ度ヲ過^スヘカラス病人大ニ渴ハ常ニコレヲ與フヘシ水ハ熱氣ヲ消スルヲ以テノ故ニ仲景ハ水ヲ飲トスルヲ以テ愈ト云トセリ人此ノ說ヲ見テ遂ニ病者ヲ恣^{オソビマ}ニ飲^{マセ}テコレニ因^テ而嘔^ヲナシ喘^ヲナシ咳逆シ下痢ヲナシ腫^ヲナシ悸^チヲナシ水結ヲナシ小便不利ヲナス者多シ且如^シ病人一椀ヲ飲トセハ只半椀ヲ與ヘシ常ニ不足ナルヲ善トス

瘧後 傷寒ノ初テ瘧タラハ食ニ飽^{アビ}及^レ勞身ヲワツラハシ動シ或ハ羊肉ヲクラヒ房事ヲ行シ諸、

肉ノ汁^ツ食^ヒ並ニ酒ヲ飲ムヘカラス病方ハシメテ愈テハ脾胃^シ弱^シ食ニ飽ヌレハ消化スルヲアタ

ハスノ病再^ヒ來ル是ヲ食復ト云 病方ニ愈テハ血氣尙虛セリ勞動スルヲ太早ケレハ病^ヒ即^チ

再^タ來^ル是ヲ^イ勞^ハ復ト云 又復寒ニ羊肉ヲ食^ヒ房事ヲ行スレハ並死ス諸肉汁^ノ食^ヒ並ニ酒ヲ飲

者再^ヒ病^ム官酒ヲ飲者ハ尤難治シ龐安常云飲酒者ハ亦死ス 已上十勸終

又云傷寒瘧後自粥ヲ量^{ハカ}進^メ兩三日未^レ遑^ハ和胃ノ劑ヲ與フヘカラス熱氣得^レ又復作ナリ

忌^レ羊^ヲ 傷寒既ニ愈テ羊肉ヲ食^フ者必^ス死ス若他物^ヲ食^テ發復セハ理中湯ト並ニ傷食ノ藥ヲ服ス

ヘシ 有^ル婦人ノ傷寒ニ醫僧アツテ調治ヲ爲^シ愈^フヲ得^ツ其親物酒ヲ置^テ是ヲ賀^シ病後發

ノ又再^ヒ醫僧ヲ請シツ僧云羊肉ヲクラハスヤ否當直^ニ云羊肉ヲ食セリ醫僧ノ云羊肉ヲ食^フ者

ハ死ス吾^レ醫スルヲアタハシト云^フ此婦人遂ニ死タリ日本ニ羊無^シ鹿肉等又同之イムヘシ

忌^ル房^ヲ 傷寒ノ愈テ後^ニ房事ヲ行スレハ必^ス死ス有^ル岐路人傷寒ニ予藥ヲ與^ヘシカハ已^ニ瘧^ツ其、

少妻ト同ク來テ謝セリ更ニ數日アリ其妻來テ病^ヒ再發テ而死セリ棺^{コフ}林ヲ乞^コトス必ス其妻カ爲
ニ害セラル、ナリ又魏志載顧子猷ハ病已瘥テ華陀ニ詣ス 佗カ云尙虛セリ勞事ヲ作^シ御内^ノ郎
死セン死^ニ臨^ニハ當^ニ舌ヲ吐^ク數寸ナルヘシト妻其病^ヒ除^クヲ聞テ來^テコレヲ看テ止宿メ交接
セシカハ病^ヒ發^リツ一佗カ云シカ如ナリキ 凡病^ノ當^ニ虛シタラハ且御^シ内^ノ郎エサレ況^ニ傷寒
ヲヤ又有^ル婦人傷寒ス母家ニ在テ方^ニ愈ツ其夫^ヲ迎^テ歸^ル與^ニ交接^セシツ遂^ニ病^ヲ而殂シヌ戒トスヘ
シ

忌勞 傷寒ニ勞ヲ作^スコヲ忌^ム是ヲ勞復ト云フ有士人傷寒方^ニ愈テ即讀書ス病復^セ作^テ鰥血タル
コ數斗ナリ其舅ノ言其ノ狀ヲ云已^ニ救^{ケル}ヘカラス予^ハ遂^ニ四^{ハク}磨湯ニ黃耆 茯苓 人參ヲ加テ其ニ
一兩ヲ一服ト爲テ煎テ服ノカスヲ再^ヒ煎^ルノ服^ヲ而愈テ裨効アリキ 私云房勞ト促勞ト再
發者ノハ多ク死ス尤^モ可^ク謹^ム之

項強 傷寒ニ結^ス習者ノハ心下堅^ク滿^ルテ按^ス之石^ノ硬如^シ寒方^ニ愈テ即讀書ス病復^セ作^テコハリテ

水尅火ノ故

燥糞 傷寒ノ腹ノ痛ニ大便ノ結スル者ハ熱也此ハ胃中ニ燥糞ノ有カ故ニ痛ヲ發スルナリ熱藥ヲ用フヘカラス人ノ性急ヲ誤^{マヤル}又腹痛ノ大便ノ利ハ寒也

能食 傷寒類書云厥逆ノ不利スル者ハ食スルヲアタハス反^テ能食スル者ヲハ除中ト云不^レ治セ便色 小便赤得者ハ溫藥ヲ忌ム傷寒ノ小便多ノ大便黑ク小腹^{ホク}急^{キツク}ハ皆血證ナリ 又云六七日大

便セサル者ハ瘀血アルナリ 又云汗多ハ小便ヲ利ヘカラス

攻變 本草衍義云婦人アテ溫病ヲ病テ已^ニ十二日ナリ是ヲ^{トリ、ロミン}診ニ其脉六七至^ニ而澁^ア寸ハ荷^マ

大尺ハ稍小寒熱ヲ發^{カキツ}ノ^{ホクン}頰赤^{ホクン}口乾キニナラスノ耳聾間之病後數日アツテ水ヲ經^{ノクツ}テ乃チ行^ウ

此ハ小陽ノ熱ノ血室ニ入ナリ若シ治スルヲ病ニ不^レ對則ハ必ス死セン乃其證ヲ按^{カシ、ハ}テ小柴胡湯

ヲ與^フ服之^ニ二日ナリ 又小柴胡湯ニ桂枝干薑ヲ加^テ與^レ之一日ナリ寒熱遂^ニ已^マ 又云儀臍^{イ、}下

急痛ト又抵當丸ヲ微利^{クリメ}ノ臍下ノ痛^{イ、}瘥身漸涼^{ス、シ、ク}和脉漸勻トモ尙ナラス又小柴胡湯ヲ與^ツ次

日云我但胃ノ中熱躁^{ヒメキウヘカシ}ノ口鼻乾^キタリ又調^セ胃^ノ承氣湯ヲ與^レトモ利スルヲエス 次日又云
 心下痛^シト又大陷胃丸ヲ與^レ半服ニノ利スルヲ三行 次日虛煩^ノ不^レ寧^ヲ時々^{ミタリニヒト}妄見^ヲ所^ノアリ
 テ時々又狂言ス其尙^ラ燥屎^{ケルヲ}アルヲ知^レトモ其極^テ虛タルヲ以^テ是ヲ攻^ムルヲ不^レ敢^ハ次ニ遂^ニ竹
 葉湯ヲ與^テ其煩熱ヲ去^ツ大便通シ晚ニ至^テ兩次シ中ニ燥屎數^{アイ}枚^ニアリ狂言ト虛煩^ト盡^ク解^ケ
 リ次ニ但咳嗽ス此ハ肺虛ナリ若^シ治セスハ恐^ハ虛ニ乘^テ肺萎^トナラン遂^ニ小柴胡湯ニ人參處^ニ
 子生姜トヲ去^テ干姜ト五味子ヲ加^テ服ノ一日ニ欬減シ二日ニ病^ヒ悉^ク愈タリ已上皆張仲景方
 ヲ用^フ

奴力
努力
かな
らん

私云實ニ傷寒ノ一證ハ无^セ變異ヲ攻^ムヘシ豈只一藥一方ヲ守テ其ノ死ヲマタンヤ論云傷寒
 ハ倉卒^ニ變アリ害^レ人^ヲ最^モ急ナリト今ノ衍義^{マダシ}例ヲ守テ變ニ隨^テ治ヲ施^セハ人ノ性命ヲ輕^シ
 見^ルヲ勿^レ若^シ其淺^ニ識^ノ者ヲハ不^レ如^シ治^ヲ故^ニ陽盛^ナル者ハ桂枝湯咽^ニ下ハ則死ス陰盛^ル
 者ハ承氣湯胃ニ入^レハ則死ト云^{ヘリ}奴力^{イレフニ}輕易スヘカラス

服藥 醫學方云藥ヲ服メ病^{モツ}ニ中ハ即止ヨ必ス劑ヲ盡^{サシ}謂^ル卽後ニ服スルヲ停ルナリ 癰癰治

法云 二陳湯 前胡ヲ加亦可矣無^レ熱者只本方ヲ守^レ又世俗ニハ四君子湯ヲ以^テ貴トス細

脩習因^ニ而燥^ニ悶スルヲアリ^ニ燥^ニ燥^ニ通用^レ之 又云傷寒ノ陰證ニハ宜^ク理中湯ヲ服スヘシ水^ニ轉^ス

四逆湯ヲ服スヘカラス有^ル館客傷寒ニ香蘇散ヲ服ノ方ニ愈^フ卽讀書ノ病復^ビ作^ル變^メ陰證ヲ

爲^ス手足厥冷口乾^ニ欲^ニ飲^ニ湯水^ニ而不飲^ニ卽妄言^ニ蓋^ヲ托^ニ斜^ニ曲^ニノ且鄭聲ス醫四逆湯ヲ下^リトス

予謂^ク四逆ニハ附子アリ鄉人曾^ニ附子ヲ服者ハ多^ク此^カ爲^ニ殺^ニタリ遂^ニ只理中湯ヲ煎^メ大服

ニ與^ヘ服セシム^ニ淳煎^ヲノ服^{ント}スルニ暨^ニ已^ニ汗ヲ得^{タリ}速ナルカナヤ 又云 狂^ニ走^ニ諺語シ

黃ヲ發シ班ヲ發シ衄血ヲ發スル類ニハ四物湯ニ 黃耆ヲ加^フ與^ヨ 又云冷^ニ汗^ニ自利^シ痞氣

結胃ノ類ニハ則理中丸與^ヨ 又云若^シ忽^ニ自汗過多^ニノ脉微^ニノ絶^トセハ四逆湯ヲ與^ヨ

又云其^ノ困篤^ノ死^ニ乘^{スル}者^ニハ 奪命湯ヲ與^ヨ

死候 四逆^ノ者^ハ不治四逆トハ手足ヒヘアカルナリ吐利ノ躁逆スル者ハ死ス利止^ニ而^モ眩時々^ニ日^ニ

胃者ハ死ス不^レ煩而^モ躁者ハ死ス病六日ニ^モ息高^キ者ハ死ス五臟已^ニ傷^レテ六腑不^レ通榮衛不^レ行
如^レ此後三日ニ死ス目^ヲ眩^{マツ}陷^{マツ}入者ヲハ不^レ治臍^ノ下如^レ石^ノ者ハ逆ナリ上氣喘息テ心下^ニ疰^{マツ}悶セハ
不治汗出^ヲ如^レ油^ノ口^ノ噤^{マツ}肉^ノ戰喘促スル者ハ死ス陰ヲ引テ筋急スル者ハ不治咳逆^ヲ不止者ハ
死ス臟結^ノ者ハ七八日肌膚冷^ヲ下利シ不安者ハ死ス誤テ濕ノ汗ヲ發ヲ重腸ト云不治日^ノメヲ
直^{ミツケ}ノ視テ口鼻^ニ黑^ク手ヲ以^テ衣物^ヲ纏^ヒメヲ^{ヒクツ}尋^ハ最^ニ逆^ニナリ直^{ミツケ}ノ視テ搖頭ヲ心ノ絶トス不^レ治狂言シ
直^ク視シ遺尿スルハ腎絶ス不^レ治喘滿テ利下^リ妄^言云^ヒ直^{ミツケ}ノ視ハ亦死ス舌^ニ卷^マ黑^クノ腎囊縮^マ者死
范^ク活方云 一ニハ汗不^レ出吐逆ス 二ニハ下痢^ノ腹張^ル 三ニハ熱^ノ而腹張^ル 四ニハ汗不^レ出
下血シ吐血ス 五ニハ舌^ノ爛^ハ增^ス 六ニハ咳嗽^ノ血汗出^テ手足^ニ不^レ及 七ニハ骨^ノ髓^ノ熱^ル
八ニハ熱^ノ身強^ハ腰^ノ不^レ動^ス 九ニハ口^ノ噤^ス 是皆死證ナリト云^{ヘリ}脉盛^ニ汗ヲ不^レ得者ハ死
ス十死不治 汗^ヲ不^レ得脉細者死 脉躁盛ニ^テ汗ヲ不^レ得者十死ナリ已^ニ汗出^テ熱^リ不去者死ス
陰病ニ陽脉ヲ見^ル者死セス陽病陰脉ヲ見^ル者ハ死ス伏陽脉^ニ沉伏^ス者ニ尤誤テ熱藥ヲ以^テ不可

溫之輕則變證シ重則害人ヲ

治方

冲和散 姜侍郎カ冲和散ト名百一方並ニ簡易方云寒溫不節將攝ニ宜ヲ失ヒ或乍ニ暖ニノ脱^{マセキ}衣

熱盛^ニトキ冷ヲ飲^ニ或^ニ麻臥風ニ當居處暴露ノ或^ハ風雨ニ路ヲ行霜雪ヲ衝胃凌^ア晨ニ早出冷

氣ヲ呼吸或^ハ久ク晴テ暴暖カ忽^ニ變メ陰寒或^ハ久雨^ニフリテ寒積^リテ陰濕ヲ生^スコヲ致スヲ治ス

如^レ是候ヲハ皆邪寒トス肌膚ヲ浸シ傷^リ腠理ニ入^テ人ヲ身伏沉重肢節酸疼項背^ニ拘急頭痛^ヲ

目不^レ清鼻寒^リ聲重伸欠ノ泪出氣逆^リ上盛^一ノ咽渴^ヲ不^レ利^ヲ胃膈^ニ凝滯^ニ飲食モ不^レ入^ル凡^ソ此

證^シアラシニ若^シ實解利ヲ行サレハ經絡ニ伏留^ニ傳變不^レ已^ヤ此藥治^レ之^ヲ此ハ姜侍郎カ方ナリ

其子^ノ龐宰南流ト云モノ傳テ趙學諭ニ與テ化^レ之^ヲ其^ノ家遂ニ溫ナリ衛生方云理^ニ諸風^{一名ニ}延

齡湯^{トタリ}

蒼朮^三 荆芥穗^{一兩} 甘草^{二分}

右粗末ト爲テ毎服三錢水一盞半ニ入テ七分ニ煎ノコシテ熱服セヨ時ヲサクメスワツカニ傷風及ヒ勞倦ヲ覺ハ即須^{マホヘ}服^レ之^ヲ虛實老幼ヲ不^レ問悉皆至^レ治^ヲ

香蘇散 和劑方云四時傷寒溫疫ヲ治ス

香附子 少炒

紫蘇葉 各二兩

陳皮 不去白一兩

甘草 二分

右咬咀ノ毎服四錢水一盞半ニ入テ七分ニ煎ノコシテ熱ノ服ヨ時ヲサクメス日三度^ヒ

方云白髮ノ老人アテ此方ヲ一ノ富人ノ家ニ與^ヒ其家合テ施^スニ大疫ニ當テ城中ノ病者愈タリ

又其後疫鬼富人ニ問^フ富人實ヲ以^テ告鬼云^ク此^ノ老^ノ三^人ニ教^フテ^ンケリト云テ稽顙^シ而去又加

減 或ハ細末ノ只二錢ヲ塩ヲ入テ點服スル法モアリ 又云如^シ身熱^リ頭痛ハ葱^キノ白ミ三寸ヲ

加テ煎ノ連ニ數服ヲ進ヨ汗出^テ即愈^ム 又海上方云甘草ヲ倍ノ生薑ヲ加テ煎ノ服ト云^{ヘリ}

傷寒三日ノ中^ニ自汗^シテ頭痛^ヲ風ヲ惡^ク或^ハ嘔吐^シ者ニハ與^フ之 集驗方云春夏^ノ交^ス頭痛目昏^ク咳

嗽シ聲嘶鼻塞リ涕出四肢拘急身軀熱ハ速ニ此藥ヲ二三服メ汗不_レ出即_チ愈ニ傷寒溫病ヲトハ
スコレヲ服スレハ氣タ、シクメ自_ラ安_{イム} 既効云此藥ハ本_ト神ノ授_メナリ世ニ多クコレヲ忽_{イハニ}
ス是_レ貴_メ而賤_シ頃_{トシ}歲五鄉人疫ヲ病シニ此_ノ散ヲ以_テコレヲ_ニ瘧_ノ皆效アリテ老嫗_ヲアテ藥ヲ求シ
ニ此藥ヲ與_フ老嫗ハ即_チ香蘇散ヲ請得テ云某便_チ 香蘇散_ヲ服セリト云テ蓋_シ輕_レ之_ヲ 既持_{モト}去_リ
メ其家ニ死者三人ナリ老嫗コレヲ與_フニ嚮_ヤヨリ信_ヲ而_キコレヲ服_クタリセハ恐_ハ此極ニイクラ
サラマシ予此ニ在_テ亦此_ノ散ヲ以_テハニ與_フ人初ハコレヲ疑テ後ニ其_ノ神効ヲ見テ爭_テ名ヲ
指_シテ來_テ取_リ立_ツ夏_ノ後_ニ小柴胡湯ヲ服ニ効アラスハ必_ス用サルマラン或者乃謂_フ一兩日_ノ内ハ
此_ノ散ヲ服スヘシ三五日_ノ外ハ服スヘカラスト熟_ク知_ラ病輕者ハ六七日ナレトモ亦未_ダ裏傳_ヘ
サルヲヤ見_ニ證治方文ニ故_ニ此_ノ散ハ用_フヘシトス而疾ヲ愈_ヌコハ尤多トス此散ハ治_ニ四時_ノ傷
寒_ニ也或_ハ初_ニ病ヲ得タルトキ乃_チ敢_テ香蘇散ヲ以_テ其_ノ汗表ス汗不得則證ニ隨テ藥ヲ與_フ
私云此散ノ功効此外多ト雖_モ畧_ノ之不記凡_ソ近代醫者コレヲ用スト云コトナシ實_ニ名藥ナリ

人參敗毒散

和劑方云傷寒溫疫風濕風眩拘蹇風疾、頭疼、目眩、四肢疼痛、增寒ノ壯熱、項強

アライキ

晴疼ヲ治ス老人小兒ナリトモ皆可服之或、瘴煙、地溫疫時行或人風痰多、或卑濕處ニホテ

脚弱者ハ此ノ藥不可闕

又云傷寒時氣ノ頭痛、項強、壯熱

惡寒身體煩疼及ヒ寒氣壅咳嗽シ鼻

塞リ聲重風痰ノ頭痛、嘔噦シ寒熱ヲコリサムルヲ治ス並ニ宜服之ヲ

直指方云此方ハ傷寒

熱證ノ通用也

濁活

羌活

柴胡

前胡

枳殼

桔梗

人參

白茯苓

甘草

川蘂

各等分

右末ヲ每服四錢生薑三片薄荷葉少許水一盞半ニ入テ七分ニ煎ノコシテ溫服ヨ

局方ニハ薄

苛少許ヲ入テ煎 三因方ニハ薄荷五葉薑三片 寒多者ハ熱服ヘシ熱多者

溫服云ヘリ 加減

スルセント

熱^イ而煩渴者ニハ 加^ニ栝樓根^イ 類書ニ出^{タリ} 有汗者ニハ 加桂心 無汗者ニハ 加麻黃

直指方ニ出タリ 傷溫^ア者ニハ 加白朮^ア 脚痛者ニハ 加天麻 皮膚瘙癢^アシ赤疹^ア者ニハ 加

蟬蛻^イ 簡易方ニ出タリ 溫毒者ニハ 加紫草^イ芍藥^イ 類書出タリ 選奇方ノ加味敗毒散ニハ

加蒼朮半夏 又云熱甚者ニハ 加大黃 又云骨熱^イ病^イヒアル者ニハ 加地骨皮^イ根^イノ皮 本事

方ノ清氣散治^ニハ煩熱者^ア加^ニ白朮^イ青皮^イ去^ニ栝樓^イ 又云風溫^イノ身腫痛^イ微喘^イテ風^イヲ惡^イニハ通^イノ人

參敗毒散ヲ用ヘシ 局方ノ指南ニ云ク傷寒ニ三日頭痛^イ風^イヲ惡^イ或ハ嘔^イ者ニハ與^イ之^イ 傷寒四五

日身熱發熱^イ惡寒^イ項強^イ而手足溫^イニ及^イ大便不通者ニハ與^イ之^イ 傷寒類書云燥實內熱^イノ者ニ

ハ與^イ之^イ 簡易方云初虞書其方ヲ究ニ道藏ヨリ出タリト知^イ乃叙^イ云異人ノ傑出^イノ志^イ神ト會

スルニ非^イスヨリハ則莫^イ之^イ敢^イ 良^イ歎服^イスヘシ煙瘴^イノ地ニ^イ瘟疫^イ流行^イ或^イ風多^イ疾多^イ氣多^イ

或^イ卑濕^イニ^イ遠脚弱^イハ此藥不可闕也世人古ヲ師トセスヲ嘗^イ務^イ新奇作^イ俗學ヲ蔽^イ故^イ備^イニ論

レ之^イヲ

五積散 和劑方云中ヲ調ノハ氣ヲ順シ風冷ヲ除痰飲ヲ化ス脾胃宿冷テ腹脇脹痛胃膈ニ痰停嘔

逆ノ惡心或外風寒ヲ感シ内生冷ニ傷心腹痛滿頭痛目昏ノ肩背拘急肢躄怠惰寒熱往來

飲食不進及婦人ノ血氣不調心腹撮痛經作月ノ不レ勻或ハ閉不レ通治ス並ニ宜服之 又易簡

方 生料五積散證云感冒風寒ノ肩背拘急發熱頭疼ノ寒溫ニ搏ノラレ一身涼々然タラハ急

テ此藥ヲ用テ被ヲ以テ蓋覆テ汗出セハ即愈 又局方指南云 五積散 聖散子ハ 若シ中暑ノ人

誤テ此ノ二藥ヲ服ハ薪ヲ抱火ヲ救カ如シ其害カロカラスト云リ 又傷寒類書云世俗ニ多ク五積

散ヲ以常用ノ劑トス然ニ其ノ用藥溫燥ナリ但是レ寒濕ナラハ可レ施ス其ノ他ノ證候ニハ服之ヲ

誤人ヲ寒濕ト者傷寒ト中濕トヲ云ナリ局方ニ禁テ云此藥ハ傷寒ノ日多ト及ヒ風不惡者ハ不可

服之並ニ夏秋ノ間ニ輕ク不レ可レ服之ヲ

蒼朮 二兩

桔梗 一兩

陳皮 二分

枳殼 二分

麻黃 二分フシト根トヲ去テコマカニキレ

乾薑

厚朴 各一分半

當歸

芍藥

川芎

甘草

白芷

桂心

茯苓

半夏 各一分

右咬咀ノ每服四錢生薑三片棗子一枚水一盞半ニ入テ七分ニ煎メコシテ溫服セヨ食前ナル

ヘシ 易簡方ニ 白朮ヲ減シタリ局方ト不同ナリ又不レ用ニ棗子一サ簡易方ニハ葱白一根ヲ入

タリ又痲癰癰癰膀胱小腸ノ氣ノ痛キ者ニハ每服加ニ炒茱萸七枚塩一捻ニ煎メ服ヨ 又加ニ煨生

薑三片塩少許ニ同煎メ服ヨ 盧祖常ノ易簡方ノ糾繆ニハ煨生薑ト云事ヲ難シタリ惡寒厥冷

スル者ニハ加附子數片茱萸七粒 簡易方又傷寒時疫ノ頭痛身痛者ニハ每服加葱白三寸豉

七枚ニ同煎ヨ局方三因同之 傷寒ノ發熱ノ内寒ヲ使カチタル者ニハ同ク此法ヲ用ヨ如シ但虛寒

ヲ覺ヘテ或身甚不熱ラ肢體拘急リ或ハ手足厥冷ハ加ニ炒茱萸七粒塩少許ニ如シ但寒熱不調ニノ咳

嗽シ喘滿ハ加棗子煎メ服ヨ 私云此藥ハ名藥ナレトモ夏秋ノ暑熱ノ比ハ不レ可レ服殺人也

交加散 簡易方云五積散ハ性溫也賤毒散ハ性涼也右對半雜和ノ交加散ト名タリ若人些少

感冒ニ煎ノ服ニ多ク効アリ

五苓散 和劑方云煩渴ヲ治ス小便ヲ利ス又傷寒濕熱ノ病表裡未解頭痛發熱口燥咽乾煩

渴或ハ水入レハ卽吐カヘシ或小便不利及ヒ汗出テ表ハ解タレトモ煩渴ハ不レ止者服レ之

又霍亂ノ吐利躁渴ヲ治ス 又千金云時行熱病ノ但狂言スルモノ煩燥不安者ヲ治ス鎖碎

錄ニ云隔年ノ五苓散ヲハ不可服之卽殺ハナ 又私云合テ二年ニナル五苓散不可服ト云ヘリ雖然

此說未必也

澤瀉 一兩 桂心 二分 猪苓

赤茯苓 白朮 各三分 舂臺方ニハ澤瀉 五分 餘藥 各三分

右末ト爲テ每服二錢熱酒ヲ以テ調下セ時ヲサタメス服了テ多ク熱湯ヲ飲汗出テ卽愈 千金方

云水ヲ以テ服ヨ方寸ノ匙ヲ以テ日ニ三度多ク水ヲ飲ハ汗出テ卽愈又酒水斟酌アルヘシ人ノ氣

ヲハカルヘシ只熱湯ヲ用ニ誤リナシ 又云猪苓茯苓ハ水道ヲ利ス白朮肉桂ハ實表ノ功アリ
如是ナリト雖^モ内ニ津液アリ最能^ク人ノ腎氣ヲ伐トルト云ヘリ腎ノ邪氣ヲ代トルナリ 若
熱氣内^ニ滯テ身ノ色黄ナラハ茵陳^ノ煎物ニテ服ヨ虛勞ノ虛弱ナラハ加^ニ黃耆人參^ヲ若咽干身
熱^ハ冷水^ニ服ヨ嘔吐スル者ハ燈心^ノ煎物ニテ服ヨ或加竹葉^十片^ト又百一方ニ小兒吐瀉^ト發^ト
ヲ治スルニハ五苓散加^ニ生薑半夏^ヲ煎^ノ服ヨ 又諸病^ノ渴甚^ノ諸病^ノ小便不利^ノ者ハ尤服^ニ五苓
散^一妙也 又傷風^ノ後熱^ニ渴^テ飲水^ヲ水ヲノメハ而吐^レ此^ヲ水道^トス

五苓散主レ之

禁 汗多^シハ胃燥^ハ若^シ五苓散ヲ以^テ重^ボテ小便ヲ利セハ胃愈燥^ク不^レ可^レ用^レ之^ヲ 既効方云夏
ハ熱病ヲ病テ渴スル者多^ク五苓散ヲ服ス五苓ハ固^一渴ヲ治スレトモ有^ク服^ノ十三服^ニ至^テ小
便脱^ノ而殂^シヌ

五苓散服法ノ例 必用方云春夏^ノ交^ニ人風濕^ヲ病^ム時行^ト相^ニタリ額^ノ上^ニ微汗^{アリ}ツテ小便ク

タラスノ肢躰痛^クハ宜^ニ五苓散^ヲ服^ス己未^ノ年京師^ニ人^ト大疫^ス蓋^シ此病^{ナリ}醫^不識^{傷寒}ト作^テ
 コレヲ治^ス汗^ヲ發^シ轉^下ノ皆死^{タリ}キ 又云病人^ノ頭首^ニ汗出^テ身疼^ク重轉側^{スル}ヲ不能^ス小便^ス
 クタラサル病^ヲ風濕^ト名^{五苓散}主^之己未^ノ年京師^ノ人^ノ疫^ハ正^ニ此病^{ナリ}五苓散^ヲ治療^ハ
 局方^ニコレヲ載^{タリ}予必用^{方ヲ}閱^ル云風濕傷寒^ニハ此^ノ散^{コレヲ}主^ル極^テ妙^也每^ニ見^{傷寒}
 者^タ、頭^額ニ汗^{アル}ヲ以^テ則^{五苓散}ヲ與^ニ効^ララスト云^フ有^一無^シ 一^ニハ卒^ニ傷寒^ノ大
 便秘^{スル}モアリ傷寒^ノ後浮腫^{スル}モアリ傷寒^ノ而小便^クタラス或大腑動^{スル}者モアリ 五苓
 散^ヲ與^ルニ皆愈^{タリ} 良方^ニ傷寒^ノ自汗^ヲ或額^ノ間^ニ汗^{アリ}或上^{一節}ニ汗^{アル}皆宜^ク五
 苓散^ヲ煎^ノ服^{セシム} 又傷寒^ノ自汗^額間^ニ汗^{アリテ}未^藥ヲ不^覓予皆五苓散^ヲ與^テ服^{セシ}
 ム 又爛^子アツテ忽^ニ傷寒^シ謠語^シ上^{一節}ニ汗^{アリ}キ予急^テ新水^ヲ以^テ五苓散^ヲ調^與服^セ
 シム心^下遂^ニ豁^然タリ再^ヒ煎^ノ與^服セシムルニ遂^ニ他^ノ苦^{ナシ}ト云^{ヘリ}
 小柴胡湯 和劑方云傷寒濕熱^ノ病^ノ身^ハ熱^トモ風^ヲ惡^頭強^急胃滿^脇痛^ノ嘔^噦シ煩^渴寒

熱往來ノ身面皆黃小便不利大便硬經ヲ過トモ未解潮熱モ不除汗モカ、ス利モ不_レ下_ヲ治ス

潮熱トハ晡ハカリ氣セキアケテ身ホトヲルナリ又差テ後ノ勞復トテホ子ヲリテヤミ返_ミ發

熱頭疼_ヲ往來寒熱トテヲコリサメ或ハ婦人ノ傷風ノ頭疼煩熱經水適斷タルニ依_ア寒熱如

瘧發作ニ時アリ又產後ノ傷風ノ頭痛ノ煩熱小兒溫熱スルニ亦能_ク治_レ之_ヲ早辰_ニ暍ト_メ晡時ニ

ハ潮熱發熱スル者ニハ與_レ之_ヲ

柴胡 兩 半夏 一分 人參 一分

甘草 一分 黃芩 一分

右咬咀ノ每服三大錢生姜五片或云七片棗子一箇擘破ヘシヒサイテ水一盞半ニ入テ半分煎
ノコシテ稍熱_ハノ服ヨ時ヲサタメス或ハ云食前ニ服ス小兒ハ大小ヲ量テ加減ヨ

加減 又云夏月ノ桂枝湯ニ加黃芩冬月小柴胡湯ヲ用ニハ加桂心 又云熱嘔者ハ去_ニ生姜_ヲ此

湯ヲ服ヨ 又直指方云病人肝ノ脉浮盛ニ_ハ頭痛_ク怯_レ風_ヲ加青皮紫蘇 三因方云渴者ハ半夏

去テ加ニ栝樓根^{クワロウゲン}或云倍^ハ人參^{ニンジン}簡易方云咳嗽セハ薑姜ヲ去テ加ニ五味子^{ゴミ}行膈痞^{コウハツ}嘔^{ヘリ}者ニ

ハ加ニ枳實^{チカク}腹痛者ニハ黃芩ヲ去テ加ニ赤芍藥^{セキシャクヤク}或婦人ノ經水過斷^{トクマリンハ}熱氣ノ血室^{ケツノイムデ}ニ入テ

讞^{クハコト}語スル者ニハ加地黃^{ヂキ}若不^レ渴^{カサ}外微熱^{ソトニヒヤカ}アラハ人參去桂心^{ケイシン}取^レ汗^{アセ}安腹痛^{イユ}ノ熱渴スル者ニ

ハ加ニ芍藥少許^{セウヤク}一二服ヲ與^ル之大便通^ス度ト爲^スヨ局方指云寒熱往來ノ者與^ル之ヲ陽

證熱渴^{ネツカサ}ノ者與^ル之ヲ肢溫^{シヅカ}便結スル者之身熱^{ミナツネ}頭疼^{カウケン}便結ノ狂言^{キヤウゴン}シ揭^{カキ}衣^イ不^レ定^ス脚手厥冷^{ケツテヒヤシ}

少時^{シヤウジ}アツテ却^テ溫ナル者ハ此ハ是^レ熱^{ネツ}證^シ而厥冷^{ケツ}ナリ此ノ證アル者與^ル之ヲ早辰^{サウシン}クハ惺々^{シヤウシヤウ}トノ

嘔時^{ウイジ}ニハ潮熱^{ウシヤク}發熱^{ハツ}スル者ニハ與^ル之三五服セヨ發渴^{ハツカサ}ノ尿^{セシ}赤者ニハ與^ル之仲景傷寒論云傷

寒ノ陽^{ヤウ}脉澁^{セツ}陰脉弦^{インマクゼン}ナルハ法當^{ハツタウ}腹中急痛^{ウツナニヒツ}先小建中湯ヲ與^ルヨ不差者ニハ小柴胡湯與^ル之ヲ

禁手足厥冷^{ヒトアタリ}テ吐瀉^{トノ}シ冷證アル者ニハ不可與^ス之大便少利^{セウリ}熱退者ニハ不可與^ス之ヲ

不換金正氣散和劑方云四時ノ傷寒瘧疫時氣トテ頭痛^{ウツウツ}壯熱^{ソウネツ}骨拘急^{ボウコウキツ}五勞七傷^{ゴロウシチヤウ}山嵐瘴氣^{サンランチャウキ}トテ

寒熱往來ヲコリノ如ニヤム病^ヒ五臟ノ氣トテムナモト咽ムセヒツマリ^{カスワヨコケレ}咳^{カセ}嗽^{セウ}シ行步

スルニ喘走氣ハシリノホリ或霍亂ノ吐瀉臟腑虛寒ノ赤白ヲ痢下シ或四方ノ人水土ニ不伏

アヘカキ

フヤニミ

ゼトアノト

ビリクク

云テ外國へ行テクニマケスル者ノ或傷寒ノ陰證トテ寒ノミアリテ身増寒ノ風ヲ惡脇肋

ソノコソノ

イデミ

イデ

脹心下ト堅痞ヲ治ス

カタクフサカル

陳皮 蒼朮 厚朴

甘草 藿香 半夏

右等分粗散ノ毎服三錢生姜三片或五片棗子二枚水一盞半ニ入テ半分ニ煎メコシテ稍熱服

直指方ニハ云甘草ヲ減シタリ 類書云尋常感冒ニハ加川芎ヲ與之 局方指南云心脾

コノヤ

痛ニ依テ瀉藥ヲ服ノ後補之欲ミ者ニハ與之腹脹心膨ル者ニハ與之

禁 傷寒ノ發熱リ大便不レ通者ニハ不可與之

私云此藥ハ熱藥也熱厥トテ熱氣極テ手足ノヒヘコホル者アリ冷熱ヲ能クシラスノ實ノ

冷カト思テ此藥ヲ與ハ立ニ死スヘシ能々分辨ル與ヘシ

柴胡散 本事方云邪氣經絡入^{ミトヲムラ}テ^{フルヤ}軀瘦ノ肌熱治ス陳ヲ推新^{ヲルヤ}ヲ致傷寒時疾中腸伏暑解利ス中

腸伏暑ハアツケヤミナリ

柴胡 二兩 甘草 二分

右細末ノ毎服二錢水一盞ニ入テ八分ニ煎^シノ食後ニ熱ノ服ヨ 此藥ハ冬月ニハ以^テ心肺ヲ潤^シ

咳嗽ヲ止^メノ壅熱ヲ除^ク春夏ハ傷寒時氣ヲ禦^フ暑毒ヲ解ス尋常ニ關^リヘカラス兼テ長効ニカ、ワラ

ス皆可服之倉卒ニノ以便得^エツヘシ

防己黃耆湯 和劑云風濕相搏^{ツカハヒ}皮膚ニ容^イ至^テ一身盡重^ラ四肢少^ク力關節煩疼^ス時々白汗出^ニ酒漸^ニ惡^シ

風不^レ欲^レ去^レ衣^ヲ及風水容搏^テ腰脚浮腫^ヲ上^ニ輕下重^クノ屈伸^ヲ不能^ヲモ治ス

防己 二兩 黃耆 二兩半 白朮 半兩

甘草 一兩

右咬咀ノ毎服四錢生姜三片^{ハツツ}蜜^{ハツツ}一水二カハラケニ入テ一ニ煎^シノコシテ熱ノ服ヨ時々不^レ拘^ル

服シ訖テ蓋覆テ溫ニ臥テ微汗出シメヨ 秘云傷風傷濕ニヲカサレテ人多ク汗タリテ病ヲ治

スルニ醫者多ク用ル要藥也

竹葉湯 和劑方云傷寒時氣表裡俱ニ虛ノ遍身發熱ノ心胃煩悶或ハ汗ヲ得テ已ニ解タレトモ内ニ

津液無クノ虛羸氣少胃ノ中煩滿氣逆欲吐及諸虛ノ煩熱ヲ治ス並ニ宜服之 又云諸虛ノ

煩熱傷寒ト相似トモ但不ニ惡寒ニ身モ疼痛頭モ亦不レ痛ニ脈不ニ緊數ニ即不レ可ニ汗下ニ宜

此藥ヲ服

石膏 二兩 麥門冬 二分

人參

甘草 各一分 半夏 一分

一朱

右咬咀ノ石膏ト半夏ヲ和テ每服四錢青竹ノ葉五生薑五片水二カハラケニ入テ一煎ノコシテ

後又梗米百粒ハカリ入テ再煎ノ熟タラハコシテ溫ニ服ヨ時候ニカ、ワラス 秘云身

ノ發熱ヲ治スル藥也少ノ熱ナラハ小柴胡湯與ヘシ若大ニ發熱ナラハ參朮飲ヲ與ヘシ但

如此^レ此^ノ大寒ノ藥ハ熱氣少^シサムルカト思ハ止テ服スヘカラス返テ寒病發スルナリ尤用意アルヘシ人ヲ害スヘカラス劑ヲ盡スヘカラス

桂枝湯

本事方云大陽中風ノ陽脉ハ浮^ヒ陰脉ハ弱^ク發熱^リ汗出^テ惡寒^ク鼻鳴^リ乾嘔^{スルヲ}治ス中風

カヘイノミ

者今ノ傷風也古方ニハ此ヲ中風ト名^ル也

桂枝

コケイシン

芍藥

各一兩半

甘草

一兩

右錢末ニノ五錢ヲ炒テ生薑三片棗一水一盞半ニ入テ半分ニ煎^リコシテ溫ニノ服ヨ 又和劑

方治證云陽浮者ハ熱日ニ發^リ陰弱者ハ汗自^ラ出^テ蓄々ト寒^ク洒^々ト如^クノ風ヲ惡^イ翕々トノ發熱^ス

ハハコヨ
ニカフ

鼻乾^ナ々々嘔^{スルヲ}治スト云^{ヘリ}吹咀^メ毎服二錢トス惟^レ春ノ初ニ可行之春ノ末ヨリ夏ニ至^ル以

カシノミヤ

前ニハ加^コ黃芩半兩^一夏ニ至ヨリ以後ハ加^ニ知母半兩石膏二兩^一或加^ニ牡蠣半兩^一若病人素ヨ

リ虛寒スル者ナラハ加減ヲ不^レ用

私云此ハ傷風ノ汗タル者ヲ止^{トシム}藥ナリ汗タラサル者ニ

ハ不可與之桂枝麻黃ノ誤ト云^{ヘル}此藥ノコト也汗有者ニハ桂枝湯ヲ與テ汗ヲ止^メ汗無者ニハ

麻黃湯ヲ與テ汗發テ愈^ス治方也此法^ヲ能々料簡ノ與^フヘキ者也若^シ誤^シテ與^ハ之^ヲ立死ト云ヘリ

麻黃湯 本事方云太陽ノ病ノ頭痛^ヲ身疼^ヲ風^ヲ惡^{イタ}無^レ汗^ヲ而喘^{イハシ}ヲ治ス

麻黃 簡^ヲ去^テ百湯湯ニ泡^テ黃汁 一兩半
ヲ去^テアフリホシテカケヨ

桂枝 一兩

甘草 半兩

右龜抹ニ^ノ每服五錢水一盞半ニ入^テ半分^ニ煎^テコシ^テ溫服ヨモノ覆^テ汗ヲ取^レ食前ニ服^ス夏

則加^ニ知母半兩石膏一兩黃芩一分^ヲ或汗出^テ後^ニ大熱無^ク喘者ニハ桂^ヲ去^テ加^ニ石膏四兩

私云傷寒ノ汗無^クヲ治^ス汗ヲ出^テ内熱ヲ發散スル藥ナリ汗有^クル者ニハ不^レ可^ク與^レ之立ニ

死ス此二藥ハ少モ病ヲミタカヘ^テ與^ハ之立ニ死スル間此篇ニ載^キヘカラスト雖^{トモ}此法アル

コヲ知^ラサルモ愚ナル間此ヲ出^ス所也努^ニ治^スニアヤマルヘカラス

葱豉湯 聖惠方云傷寒初^ニ得^テ一日壯熱^ヲ頭痛ヲ治ス

麻黃 一兩
剉

豉 一合クロマメヲ
ムシホシタル也

生薑 半兩
拍碎

葱白 三莖
加
キハシロミ

右一ニ合テ水三茶器ハカリニ打入テ二茶器ハカリニ煎ノコシテ三ニワケテ熱ノ三度ヒ服ヨ衣ヲ覆汗ヲタラスヘシ汗過スヘカラス

私云汗ヲタラスト云ニ以テ ラヒタラシク 大タラシ過スヘカラス少シタラスヘシ若過ハ正氣ツキテ邪氣ノコル也

活人湯 活人書云傷寒嘔噦ノ手足厥冷ヲ治ス選奇方ニハ薑橘湯ト名タリ身熱リ頭ラ痛ク目クラク頭重ク未陰陽ヲ辨サラン傷寒傷暑ノ疾ニハ宜服レ之 ヒトマカス

陳皮 一兩白ヲ 二兩皮ヲ
サラス 生薑 サラス

右剉テ煎ノ服レ之 ヨロキカフ 呂尚講 和州ニ居セシトキ歲疫アリ服者多安タリ

賺骨湯 聖惠方云傷寒結骨ノ氣ニ壅塞煩悶スルヲ治ス ホツマツ

枳殼 二兩 蘇大カスニマセテ炒テ ホツマツ
黃テカスヲ去テキレ キハメ

右末ト爲テ每服二錢ツ、溫水ニ調下^{オホク}マ時ヲサタメス

枳殼湯 蘇沈良方云傷寒痞氣^ヒアツテ胃滿^{ウヱマン}テ死^シントスルヲ治ス

枳殼 桔梗 各一兩

右細ニ剉テ煎^シノ服之傷寒ノ胃脹ハ結胃痞氣^ヒ問^マフ^ニ無^ク先ツ此藥ヲ投ヨ若^シイヘスハ別ニ下藥ヲ與ヘシ此湯ハ但氣ヲ行^{メクラシ}腸ヲ下ス他損ナシ

私云結胃ト痞氣ト能々分別ノ治之ミタリニ藥餌ヲ投テ人ヲ殺ス^レ勿^レ

足痛 傷寒類書云天行病^ノ毒手足ヲ攻テ疼痛シ斷^ストスルヲ治スル法

右足ノイルホト坑ヲ深三尺ハカリニ堀テ火ヲ燒熱ノ酒ヲ坑ニ灌^{ツ、イ、ン、グ}辰ヲ着^{ヘキ}テ坑ノ上ニ踞^{ウ、ク、マ、リ}テ

枳^テ以^テ壅^{フ、レ、イ}テ氣ヲ泄^{ヒ、シ、ス}勿^レ又熱毒病ノ手足ヲ攻テ腫^ヘ疼痛^ステ脫^{ス、レ、ン}トスルヲ治ス 蒼耳ヲ煎ノコン

テ足ヲ漬ヨ外臺方ニ出タリ

洗浴 傷寒類書云天行癰^ノ癰ヲ治スル方

桃枝

右細ニ剉テ煎ノコシテ浴^{アフス}之焦

私云傷寒治方ノ中ニ諸名藥多ト雖^モ無才淺智ノ者廢路

迷テ其誤^リ多^{カラシ}故ニ依^ニ畧^レ之ヲトコロナリタトヘハ傷寒桂枝湯口ニ入^レハ立ニ死ス傷風ニ

麻黃湯口ニ入^レハ立ニ死スト云^{ヘリ}先ニ洗浴ト云ハ湯ヲ久^クツカリアフルニハアラス只行水ノ如^ク

カ、リテ汗ヲウケテ衣ヲ覆テ少^シタラスヘキヲ云ナリ

又白朮散 參蘇飲四逆湯等用方皆本方ニユツル和劑^ニ諸方ヲ引^キコ、ロムヘシ凡^ソ傷寒ハ倉卒ノ變アリ人ヲ害スル^{コト}尤急ナリト云リ 傷寒論ニハ病ノシナ四十八條アリト云^{ヘリ}一々

ノ脉證微細ノ對治ヲサトラスノ只宜^ニ治^ス之^ヲ死スル^{コト}轉燭ノ間ニアリ只治セサランニハシカ

シ七日ヲ守テ命^ヲ天ニマカスヘシ誤テ努々人ヲ殺^ヘテ勿^レレタトヒ千金^ヲ與^フトモ深^ク辭去スヘシ

庸醫小財ヲ守テ一定ノ病源ヲモシラス更ニアタラサル藥ヲ與^フ人ヲ殺^ス者ノミアリ尤歎息スヘ

シ誤ヲ以^テ誤ニツカハ有林カ悲田ノ志^ニ空^ニカリナントス伏氣ハ悲田ヲ先トノ世財ニノソミジ

カクヘカラス

瘧疾

論云 素問云夫瘧疾ハ皆風ヨリ生ス夏暑ニ傷ツレハ秋必瘧ヲ病或ハ涼ヲ乘リ過度シ濕氣ノ

處ニ露臥冷ナルヲ飲風ニアタリ飢飽時ヲ失テ脾胃不和ニノ痰中皖積レテ故ナリ所謂瘧病

云先毫毛起伸欠ノ乃チ作ルトキ寒ク慄テフルフ鼓レ額ヲ頭痛ノ破カ如ク渴テ冷ヲ飲ミトハ

或ハ先寒ノ後ニ熱 或ハ先熱テ後寒 或熱多ク寒少 或寒ハ多熱少 或ハ但熱不寒

或ハ但寒不熱 或ハ一日ニ一度瘧是ハ治シマスシ 或ハ間日ニ一度瘧此ハ治シカクシ 或

三日ニ一度發尤難シ治シ 或ハ毎日ニ一度二度瘧

瘧名

寒瘧 寒瘧 溫瘧 食瘧 牝瘧 牡瘧

皆是寒熱ノ二氣ノ變化スル處ナリ

似瘧 傷寒差テ後瘧ニ似タル證アリ此實ニアラス細分辨ノ治レ之ヲ證云傷寒差テ後半月ヨリ

以來^タ終^ニ惺^{サシ}ナラス錯^{サシ}語^シ神少^ク或^ハ寒熱瘧^ニ似タリ或^ハ潮熱^ヲ晡時^ニホトヲリ^ヲ頰^ヲ赤^ク醫^ハ皆^ニ風

魅^ト云^テ治^レ之實^ニ非^ニタリ風魅^ハ風ナリツキ物ナリト云也此ノ病其固ヲ云ニ汗ヲ發トモ傷寒ノ

餘毒^ヲ不^レ去由^ハ心ノ胞^ハ絡ノ間ニト、コホレルカ致^ストコロナリ

私云是ハ^ハ普通ノ瘧證ニ依^テ治スヘカラニ^ハ
心經一也

吐下 瘧家ニハ多ク痰涎黃水ヲ蓄^メ常山ハ能^クコレヲ吐シコレヲ利ス是^レ固^ニ然^ルノミ其^ハ純熱^ヲア

ツテ瘧ヲ發^シ或^ハ熱ヲ蘊^ツ內實ノ證アラハ投スルニ常山ヲ以^テスレハ大便點滴^ヲ而下^ル泄ニ似テ

泄ニアラス須^ク大黃^ヲ用テ佐トノ大^ニ泄^スヲ數行スレハ然後^ニ愈^ルヲ得ルナリ

服法 凡^ソ瘧方ニ來テ正發スルトキ藥ヲ服スヘカラス藥ヲ服スルヲハ未發先ニアルヘシ否^シサル

則^ハ藥^ト病^ト交^ニ爭^テ轉^シ深^ク害^ヲ作^ス

忌補 瘧疾^ト住^ト後ニ補藥ヲ服スルヲ不得^レ補^ハ之^ヲ必^ズ再^ル作^ル 又云不^レ可^レ補病^ハ四種アリ所謂瘧

疾狂病水腫脚氣是ナリ

禁冷 外臺方論云 慎^{シテ}多^ク冷水ヲ飲^フ勿^レレ及^ヒ冷藥服スル^ヲ勿^レレ若^シ心下冷結スレハ更ニ療シカ

タシ瘧^マイヘテ後復^{カメ}瘧^マトナル亦即氣ヲ發ル者ハ死ス

私云水飲ト瘀血ト又寒熱ヲナスヲハ血ヲ行^フ藥ヲ加テ佐助セヨト云^{ヘリ}

指南 瘧瘧イヘテ後粥ヲ喫^シ或爛^ニト煮タル飲^フ以^テ常ニ脾胃ヲ調和セヨ局方指南 嘉禾散 平

胃散 黃氏建中湯 可^カレ^ガ按^ヘ與^ニ之^ヲ

又 紅圓子 臙紅圓 積氣發瘧ヲ治ス並ニ諸ノ寒瘧ヲ治スルニハ薑橘ノ煎物ニテ下 胃風湯

ハ瘧痢ヲ治スルニ尤良 正氣散ハ寒瘧ヲ治ス 五積散ハ寒多者治ス 嘉禾散ハ但寒ノ不熱

治ス

脉 大低瘧脉ハ皆弦也 弦遲ナル者ハ多寒也 弦小緊ナル者可下之 弦遲ナル者ハ可溫之

緊數ナル者ハ發汗灸^レ之 浮大ナル者ハ宜^ハ吐^レ之 若久ノ愈サレハ脇ノ下ニ痞滿テ結テ癥瘕

トナル

治方

養胃湯

濟生方云寒ハ多ク熱ハ少ク或但寒ノ不熱_ニ頭痛_ヲ惡心胃滿_テ咳_ニ啞_シ身_ノ骨_ノ疼痛標々振寒

面ノ色青白

アラヒレシケ

飲食モ不_レ進脉ノ來_リ弦遲ナルヲ治ス

陳皮 一分

厚朴 二分

蒼木 一分

甘草 一分

人參 一分

白茯苓 二分

半夏 二分

草菓 一分

藿香 二分

右咬咀ノ毎服四錢生薑七片棗子一枝水一盞半ニ入テ半分煎_メコシテ溫服セヨ時ヲサタメス
寒多_キ者ニハ加_ニ附子_ヲ煎_メ服ヨ

二陳湯

加減溫治

方ハ咳嗽門ニ出セリ

陳皮半夏 各二兩

二分

白茯苓 一兩

二分

甘草 三分

四錢

姜 七片

烏梅 一箇

木ハ
尤ナル
ベシ

寒瀉ノ寒多者ハ加ニ青皮ト良薑ト 多ク薑ヲ用テ同煎ノ侵晨 神保園五粒服ヨ並ニ毒水ヲ取下

其病根ヲ去レハ寒熱自^{ツカラ}サム 又云熱多^キ者ニハ加ニ川芎^{ハナノヒ}前胡^{ハナノヒ} 寒多^キ者ニハ加ニ川芎ト草

菓^ツ 又茯苓^ツニ陳湯^ニ 加ニ人參^ト縮砂^ト 又信用^メ 加ニ白豆蔻^ツ進ニ二服^ト病人自齋^メ氣脉

頗^ル消シ此ニヲイテ寒熱不作蓋^シ白豆蔻ハ能^ク消シ能^ク磨シ三焦ヲ流行メ榮衛一度轉スレハ寒

熱自^ラ平ナリ再發^ル而熱多^キ者ニハ加ニ青皮ト甘草^ト熱少^キ者ニハ加ニ青皮ト草菓^ト此ノ二葉並ニ

生姜 烏梅蜜水ヲ以テ同^ク煎^メ空心ニ服ヨ堅^ク胃氣ヲ守^ルヲ良トス

小柴胡湯 加減餌例 方ハ傷寒門ニミヘタリ熱ヲ治スルニ不退者ニハ却^テ多加生姜煎服神也

先寒ノ後熱^ル者ニハ 加桂心 傷寒類書云血虛ノ能寒熱ヲ生ス血モ又寒熱ヲ作^フナリ陰陽相

勝^ト一證ナリト雖^{トモ}名一方アリ其間ハ當ニ加川芎佐^ケ之 又病人ノ藥熱ノ血室^ニ入^レハ其血必^ス

結^メ瘕^ノ狀ノ如ナル者ニハ與^フ之 又傷寒ノ壞病ヲハ溫瘧ノ先^ニ熱^テ後^ニ寒^ハ及^ヒ寒熱相^ヒ等^シ者ニハ

與^レ之又瘧疾ノ只熱^シテ不寒者ニハ與^フ之

常山 今嘔吐ト發瘧ノ證アルニ遇テ或ハ其人素ヨリ嘔而瘧ヲ發ハ謹テ常山ヲ用テ勿レ

禁忌 生冷酒菓房色洗浴羊肉忌之

瘧丹 諸方多之雖然畧而不記之

附似瘧病

生乾地黃圓 此ハ許學士カ方ナリ寡婦ノ寒熱テ瘧ニ似タル者ヲ治

小柴胡湯 婦人ノ經血ノ適斷テ寒熱瘧ノ如ク發作ニ時アル者ニハ與之 本事方云昔宋ノ楮澄ト

云シ者師尼ト寡婦トヲ療シニ右ノ方ヲ製ス蓋シ謂アルナリ此ノ二種ハ鰥居ノ獨陰無陽ニ欲心

起レトモ多ク遂テ無シ是以陰陽交ニ爭テ乍寒乍熱テ全ク濕瘧ニタリ久ケレハ則勞トナル

史記ノ倉公カ傳ニ云濟北王ノ侍人韓ト云シ者腰背痛ノ寒熱衆皆以寒熱ノ病ト爲ス倉公カ云ク病

得レハ之男子ヲ欲テ不可得ナリ何以知トナラハ肝脉ニ弦出タリ是ヲ以知ナリ男子ハ精ヲ

以^テ主ト爲^シ婦人ハ血ヲ以^テ主トス男子ノ精盛^{ナル}則^ハ室ヲ思ナリ婦人ノ血盛ナル則^ハ懷胎ス賦
陰弦ニ^ノ寸部ニ出^テ又ハ魚際ニ上^ル則^ハ陰血盛^ルヲ可^レ知故^ニ知^ヌ褚澄カ言^ハ信^ニ謂^イアルカナ

有林福田方卷之六





咳相

溫肺湯

清子湯

寧肺湯

和

胡排聖回花蓋散

潤肺散

疾飲

散飲回

蒼朮丸

破疾消飲回

枳實半夏湯

獨飲枳實回強中聖回

半夏回

橘皮半夏湯

二陳湯

導痰湯

半夏蘇子湯

茯苓湯

麥門冬湯

枳實湯

白朮半夏湯

丁香茯苓湯

橘皮湯

石麥回

半夏皂角回

玉液湯

喘息

神和湯

夏寧飲

人參定喘湯

三拗湯

五苓散

白皮湯

人參胡梅湯

胡梅湯

胡梅丸

元氣散

肺萎

竹草乾薑湯

溫胆湯

桂枝散

肺癰

薑黃仁湯

汁麻湯

吐血

竹茹湯

甘草乾薑湯

黑神散

卷之七

目錄

咳

喘

肺癰

旺氣

肺血錄

上氣

疾飲

肺萎

吐血

有林補函方卷之七

○寒嗽

論云

和制方 理肺 咳 嗽 源其

不同 一 大 抵 肺 咳 嗽 源其

細 論 藥 義 大 畧 三 寒 風 起 是 也

恒 寒 中 至 言 寒 諸 力 寒 風 起 是 也

寒

論 云 其 邪 受 日 寒 風 起 是 也

寒 風 起 是 也 寒 風 起 是 也 寒 風 起 是 也

中 冷 涼 自 恒 者 三 豆 同 溫 涼

風 恒 涼 嗽 其 風 陰 外 三 豆 同 溫 涼

風より則証候 其邪は

定色 白者風より風ニ 則散

熱 過熱 者熱證 内より起ル熱

熱則結經 遺精而病リヤニリ 証也

衄苗 者熱より熱則衄 衄熱 痰膿鼻中

カハ陽邪氣熱 豆涼藥リ用

証寒熱 是夜飲酒後嗽止 則熱證

興酒 了嗽 者寒證也

又前所方ニ 法ニ 是ヲ證スニ多ク 驗アリ

即吹咀理所湯 五味工 加之同

之小兒期湯以手是時子如欲隨四散

熱者

入於心飲下一二呷レ飲レ上レ止レ六

受於心レ呷レ飲レ上レ止レ六

冷軟レ通要レ方主レ若未レ壯レ熱レ非レ久レシ

熱者通而飲レ得レ之レ八レ冷レ能レ使レ發レ

熱者即レ可レ也レ是レ冷レ嗽レ止レ

熱者

又レ是レ本レ性レ冷レ下レ方レ主レ若未レ壯レ熱レ非レ久レシ
而嗽レ得レ之レ八レ冷レ能レ使レ發レ

一、即可、以是熱嗽也

又云、此乃肺熱、咳嗽、痰多、氣喘、

此乃肺熱、咳嗽、痰多、氣喘、

將、肺息、六、更、則、一、清、息、

此乃肺熱、咳嗽、痰多、氣喘、

是肺熱、

又云、此乃肺熱、咳嗽、痰多、氣喘、

肺、熱、嗽、

此乃肺熱、咳嗽、痰多、氣喘、

此乃肺熱、咳嗽、痰多、氣喘、

此乃肺熱、咳嗽、痰多、氣喘、

水氣

[illegible]

同治

ありては、氣有、徳人、童、子、を、待、

附贈良藥水乳歌也

香口

僧源方之藥熱而粉水如昔

者、痰、咳、也、

咳血

嘔吐血けし坐す
 逆飲り力し過度

カ
致
スト
コ
リ
一
照
カ
メ
シ
ト
ス

必吐血
止坐
神飲
力
過度

引痛

肩ヲ引ツル痛キ者

心咳也

左脇痛者其則兩脇痛者

肝咳也

右脇痛者

引猶肩痛也

脾咳也

小聲アリ者

肺咳也

腰痛者

上氣也

肩息

引不

死相

得シテ平足送及白浮腫者死

之千金云夫吐血喘咳上氣ト病其脉数

契アリ別ヲ不得者死ス南指方云市人曰

古人云肺病難愈而卒死ス夫アリ肺

驕腕

トス寒

ヲ暢

テ

起

シ

熱

故

邪

邪

邪

邪

邪

邪

湯

散

任

曲

針

及

時

ノ

也

子

金

金

時

不

足

寒

寒

入

入

入

入

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

又

又

又

又

又

又

又

又

又

又

又

又

又

又

又

又

又

又

又

又

又

又

又

又

又

又

又

又

又

又

又

又

又

又

又

又

又

又

又

又

又

又

又

又

又

又

又

又

又

又

又

又

又

又

又

又

又

又

又

又

又

又

又

又

又

又

又

又

又

又

又

又

脫肛、發熱、汗堅急、亡元氣、死

諸般、脈浮、微、一息、沉、代、者、死

局方楊子

死、五、分、全、身、草、散、氣、衰、者、死

又、粗、嗽、氣、壅、^{不分}主、之、寒、熱、相、交、秋、之、咳、嗽、寒

熱、相、交、者、死

半、其、因、降、^{不分}寒、熱、相、交、者、死

又、婦、人、氣、壯、之、者、中、有、熱、之

熱、乾、地、黃、同、食、前、服、之、人、參、黃、耆、散、食、後、服

治方

溫肺湯

無創方之肺病ノ久ク寒飲ヲ容

數日別ニ喘ヲ致シ坐卧コト不能

痰味

嘔吐飲食

可思

白芍藥

二兩

桂心

半斤

杏仁

乾薑

五分

細辛

半兩

甘草

已上是三方

陸波

各三分

右文照ノ每服三大錢ヲ水一盞半ニ入テ半方量

已テ食後服之漸所可加五味子

杏子湯

衛生方ニ云ク咳ノ外風寒

感ニ内ニ生テ傷風名ト云ヒ痰飲ノ

停積

治ス

易經卷之三 廣義 論

易者 陰陽之理也 天地之道也 萬物之理也

易者 陰陽之理也 天地之道也 萬物之理也

易者 陰陽之理也 天地之道也 萬物之理也

易者 陰陽之理也 天地之道也 萬物之理也

易者 陰陽之理也 天地之道也 萬物之理也

易者 陰陽之理也 天地之道也 萬物之理也

易者 陰陽之理也 天地之道也 萬物之理也

易者 陰陽之理也 天地之道也 萬物之理也

易者 陰陽之理也 天地之道也 萬物之理也

汗多 更寒 而欬 痰多 止之

文易問 方云 若 胃老 加麻黃 ホクニホクニ

但 自汗 入 並 虛勞 嗽 ホクニホクニ 麻黃 ホクニホクニ 不可用之

如 解 胃 寒 ホクニホクニ 咳 ホクニホクニ 若 加 罌 粟 殼 ホクニホクニ 酢 調 ホクニホクニ

右 每 張 烏 梅 一 枚 入 ホクニホクニ 煎 其 功 九 痰 止 文 若

惡 心 者 ホクニホクニ 不可加之

寧 肺 湯 ホクニホクニ 選 奇 方 家 薪 中 便 事 方 時 ホクニホクニ

榮 衛 俱 虛 最 效 自 行 ホクニホクニ

氣 短 怔 忡 ホクニホクニ 治 肺 病 痰 消 止 痰 ホクニホクニ

定 欬 止 云

當歸

白芍藥

白朮

蜜炙

人參

甘草

五味子

桑白皮

已上八味

川芎

熟地黃

麥門冬

阿膠

右取各一每帖四錢主憂之平水一盞半入半合煎

之少湯三升服之不逆時之服之

梓草湯

醫方 後奇 家藏 方略

肺大腸 俱感 受之

咳嗽 飲食不進 地利時 寒熱

中らるり 治る

白芍藥

白芍藥

白芍藥

白芍藥

人參 七方 可寧 二方 北味子 二方 桑白皮 二方

已上八味 黃芩 二方 桂心 陳皮 各一方

細辛 乾薑 各一方

合煎外 加川芎 鹽 桑白皮 各一方

右以水 每服四錢 生薑 三片 烏梅 一枚 水一盞

半 入 半 分 煎 隨 服 不 定 時

未 煎 方 以 陳 皮 細 辛 乾 薑 桑 白 皮 加 白 芍 三 錢

並 桑 白 皮 各 一 方 散 治 虛 勞 嗽

和 劑 方 以 胃 氣 虛 氣 宣 通

調 劑 理 中 因

咳 嗽 止 喘 急 各 一 方 桑 白 皮

痙症 青洲 噎塞 痰喘 腹痛 嘔吐 霍亂 飲食 不能 痰水 嘔吐 下傳 止

又 痙症 寒熱 及 傷 嘔 或 奇 也 痰 嘔 吐 夜 嗽 甚 者 止 之 又 諸 疾 也 青 洲 留 滯 人 口 頭 目 昏 眩 嘔 吐 不 決 腹 中 痛 聲 而 寒 止 者 止 之

胡椒 平 檢 良 藥 甘 草 細 辛 白 朮 下 欬 入 花 下

公家 練密^ミ 枯桐^{コトウ} 大^{ダイ} 同^{ドウ} 每^毎 依^依 三十^{三十} 四^四

卒^卒 固^固 三^三 仁^仁 湯^湯 丁^丁 恒^恒 同^同 大^大 飲^飲 亦^亦 同^同

不^不 可^可 日^日 佳^佳 日^日 二^二 五^五 支^支

花^花 益^益 散^散 知^知 何^何 方^方 所^所 實^實 邪^邪 長^長 疾^疾 數^數

集^集 上^上 肯^肯 燔^燔 煩^煩 同^同 煩^煩 荷^荷 拘^拘 急^急

舌^舌 平^平 寒^寒 頸^頸 痛^痛 眩^眩 昏^昏 二^二 瘕^瘕 集^集 不^不 利^利 心^心 支^支

地^地 黃^黃 同^同 賦^賦 暴^暴 歎^歎 吐^吐 州^州 肯^肯 燔^燔 不^不 支^支

者^者 三^三 火^火 煎^煎 軟^軟 肯^肯 脾^脾 木^木 快^快 集^集 瘕^瘕 上^上 瘕^瘕

驗^驗 亦^亦 口^口 骨^骨 乾^乾 燥^燥 比^比 考^考 与^与 之^之 又^又 支^支 寒^寒 煎^煎 相^相 安^安 止^止

利之 同 以洗 老 与 之

府 黄 陳皮 杏仁 赤茯苓 桑 葚 干

赤白芍药 甘草

茯苓 白朮 二 白朮 一 薑 入 七分 苓 入 二分 白朮 入 二分 白朮 入 二分

白朮 方 二 白朮 方 二 生薑 方 二 生薑 方 二

大 小 方 二 加 半 量

白朮 方 二 加 半 量 茯苓 方 二 茯苓 方 二

白朮 方 二 加 半 量 麻黄 方 二 麻黄 方 二

又 加 桂 心 茯苓 方 二 茯苓 方 二

又 加 桂 心 茯苓 方 二 茯苓 方 二

也

潤肺散

元氣方云治諸般花柳散
一般也但麻黃ツミテ人參

右麻黃花柳散同加減は又同

火角法

久ノ冷痰咳ツミ及多年ノ
肺病ノ至テ其ノ痰ヲ咳スルモセ

効者ツ治ス雄黃

通明石ノ不交セムツ

雄黃石ノ不交セムツ雄蠟

右ノ二味ツハ細ニ研テツクヘシ然ノ先ツ雄蠟ヲ

鍋ニツ火ニツテ鑄テ後ニ前ノ二味ヲ入ラ

[illegible]

當通身汗ハスヘシ子コ子コ已上者ハナハシ此藥之

五日ハナハシ七日ハナハシ至ミ三ミ六ミ永ナ根ネ本ホ除ハ之ノ支シ服フノノ後

更ミ神シ藥ヤク用ヨウ其キ方ホウ麻マ黃ワウ杏コウ仁ニ大ダイ腹フツ藥ヤク白ハク小コ是シ也

痰飲

論ロ云ニ大ダイ飲コ之ノ四シ方ホウ謂イハレ之ニ痰タン飲コ懸ケン飲コ

痰飲

其人未盛ミナモト今イマ瘦スガ水スイ腫シュ間カン走ソウ

懸飲

飲コ水スイ下ゲ有アル飲コ唾ツ小コ

痰飲之類也

行而汗不出者

宜先刺

足陽明之經

足飲者

人

心飲者

又飲之

加

立飲之時

引痛者

宜先刺

引痛者

醫家

胃火大下清涼只到
消飲ノ取邪也

醫家

得意不得師之先以飲也

醫家

一臂不隨中風也

醫家

寒則溫之

醫家

熱則清之

醫家

是師征候也

白皮、類之

崇禎時上
卷上
帝選
七

行狀

卷之五 詩

行五

[illegible]

和原三子肝煎

散、飲、痛、止、其、功、用、不、能、悉、述、

治方

散飲四

方出通衍方溫中化疾四

一名補速方溫中四

諸方又所在之云云

氣短疾吐併

胃弱保固

軟吐

多或水

涎沫

咽咳

眩暈 冷痛 惡寒 脈緊 筋力 弛

白米

熟薑

半夏

全烏

細辛

枳實

芍藥

茯苓

桂枝

乾薑

白朮

天麻

石菖蒲

白朮

桂枝

芍藥

甘草

大黃

芒硝

枳實

芍藥

桂枝

芍藥

甘草

大黃

芒硝

枳實

芍藥

桂枝

芍藥

甘草

大黃

芒硝

枳實

芍藥

桂枝

芍藥

甘草

大黃

芒硝

枳實

芍藥

桂枝

芍藥

甘草

大黃

芒硝

枳實

芍藥

桂枝

芍藥

甘草

大黃

芒硝

枳實

芍藥

桂枝

芍藥

甘草

大黃

芒硝

枳實

芍藥

桂枝

芍藥

甘草

大黃

芒硝

枳實

芍藥

卷之二

右度之方 研末生肌膏

油半斤 水二盞 入研末 研之 取末

女工

研末

研末 研末 研末 研末

研末 研末 研末 研末

研末 研末 研末 研末

研末 研末 研末 研末

研末 研末 研末 研末

研末 研末 研末 研末

研末 研末 研末 研末

研末 研末 研末 研末

總養士許云 白朮一味ヲ末トナシ 日中 嚙
テ時々井花水ヲ洒テ 是ヲ固メ 即膏液自出
謹テ其ノ和合ヲ觀テ 即テ末即ニ入テ 數个下
并 梧桐子ノ丸ヲ一物ツミ入シ 日中 井花水ヲ
以テ 面氣ヲ養ハ 漸ニ加テ 益百丸ニ至シ 益多クシテ丸
性ニ 是實仙方也 此ハ仙膏ノ一 條サレ 未ニ傳
サシト云

破痰消飲四

面一方云 一切氣ト一切痰飲
治スルニ 其効ト 甚速ナリ

陳皮

青皮

陳莪朮

厚朴 三錢

二長量

飢五、地生、六、半、三、五、七、九、

石、示、糊、

梧桐子、大、凡、

每服五、九、

三、五、

黃、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

半復一陳皮各二兩

煎服半兩

右海味五錢土薑十斤水三升一煎服之
溫服不持時

蠲飲積蠱國

家藏方之逐飲消痞蠱
消痞

半錢

陳皮

枳實各三

兩

右細末延胡

枳實

各半兩

生薑

下好酒

強中三聖國

直指方

立臺

半夏 製法一

南唐 附子

左以 辛 延 糊 子 火 丸 每 三

十四 生 薑 丸 服

此 藥 因

通 隔 方 之 下 痰 逆
半夏 生 薑 各 三 分 同 煎 合

右 焙 子 下 丸 每 三 分 同 煎 下

橘 皮 半 夏 湯

治 嘔 吐 尤 良 和 利 方 之 肺 胃
虛 弱 好 酸 食 寒

痰 停 積 嘔 逆 忘 心 逆 主 痰 結 或 積

以 刺 是 寒 下 手 足 冷 逆 胃 腹 身 重 治 之

又傷寒上焦病者吐而不汗
不嘔者情^{も人つりし}同此或面赤飲水者中
寒^中飲停^中中^中從^中聲^中飲^中不^中止^中治^中

福皮

半夏^中方

石^中散

每服三錢

生薑^中水一盞半入^中半^中分^中煮^中服^中

時^中サ^中タ^中ミ^中揚^中以^中方^中加^中枳^中殼^中

千金

空^中師^中

加^中桂^中

腹滿者

加^中枳^中殼^中

氣滿腹脹者

加^中人^中參^中

究^中原^中方^中嘔^中吐^中頭^中痛^中

治^中此^中寒^中未^中下^中

烏方相南ニ感疾信此ノ疾ノ中ニ忘レ
壁ノ所ニ在リ

二陳湯 和利方ノ所ニ在リ
忘レテ頭痛ノ所ニ在リ

不快ニ或ハ疾ノ所ニ在リ
或ハ生ノ所ニ在リ

不和ナルノ所ニ在リ

陳氏 半葉ノ所ニ在リ
白茯苓ノ所ニ在リ

方丈咀ノ每服四錢ニ至七片ノ烏格ノ水一盞半入リ

半分ノ所ニ在リ
時ヲ不定

藥書ニ疾ノ所ニ在リ
寒熱ノ所ニ在リ

其子孫世世為之

魚肝油

易簡方
丁香方

藥疾保

濟生方一切瘰癧頭
 運或瘰癧留積不散
 瘰癧

寒物助燥後頭
吐逆急痰軟涕

相^{ソウ} 鞣^{ソウ} 北^キ 卧^ワ 不^フ 取^{シュ} 飲^{イン} 食^{シキ} 可^カ 思^シ 亡^{ワウ}

陳氏 二方 半隻 二五 赤茯苓 二方 甘草 二方

己上四條、二陳陽ノ方より東南星
杓穀谷三分

右文旦 每張四錢 生薑十片 水三盞 火一盞

食後服之 又面一方 加桂 湯

半夏其子

江陽方久 溫吞 積食 不下 吐下 不 腹飲 胃

フシツル

半夏

五五

白延

三三

石

白延

和

水 有 積 熱 生 氣 下 耐 入 和 食

利 小 兒

三 三 若 口 苦 下 延 上 延

炒 也 疾 飲 治

五苓散

局 方 桂 枝 湯 飲 後 服

五 苓 散

三因方論 楊梅瘡 楊梅瘡

伏苓湯

三因方論 楊梅瘡 楊梅瘡

楊梅瘡 楊梅瘡 楊梅瘡

楊梅瘡 楊梅瘡 楊梅瘡

楊梅瘡 楊梅瘡 楊梅瘡

楊梅瘡 楊梅瘡 楊梅瘡

楊梅瘡 楊梅瘡 楊梅瘡

楊梅瘡 楊梅瘡 楊梅瘡

楊梅瘡 楊梅瘡 楊梅瘡

楊梅瘡 楊梅瘡 楊梅瘡

此藥乃創製之多生靈入 昨更若幸然

服之不得忌口失令陽明眼有神也

麥門冬湯

千金方喉乾口下紫上津燥
逆氣上引目不利

麥門冬三升 半夏半升 人參二升 甘草二升

右文咀 每服四錢 桑子一枚 穀米五十粒

水三升 入一匙 煮取一升 分三服

半實也 雞子白 不用 桑子 桑子

用之噴喉 乾口 治之良藥也

桑子 桑子 桑子 桑子 桑子

水乾不下は痰飲明

桂心^{ニ方} 附子^{ニ方} 細辛^{ニ方} 白朮^{ニ方}

桂枝^{ニ方} 積榔^{ニ方} 甘草^{ニ方} 枳實^{ニ方}

右文^{ニ方} 毎服四錢生薑七片水ニカラケテ

一^{ニ方} 實^{ニ方} 温服^{ニ方} 不^{ニ方} 時^{ニ方} 和氣^{ニ方} 治方中

枳木湯^{ニ方} 又治方以下堅硬シ治^{ニ方} 方^{ニ方} 飲癖^{ニ方}

上戸^{ニ方} 多^{ニ方} 酒^{ニ方} 飲^{ニ方} 或^{ニ方} 大^{ニ方} 水^{ニ方} 之^{ニ方} 茶^{ニ方} シ 飲^{ニ方} ム^{ニ方} 人^{ニ方} 自^{ニ方} 自^{ニ方}

不^{ニ方} リ^{ニ方} フ^{ニ方} ン^{ニ方} シ^{ニ方} 不^{ニ方} 論^{ニ方} 者^{ニ方} 腹^{ニ方} シ^{ニ方} 物^{ニ方} チ^{ニ方} シ^{ニ方} ホ^{ニ方} ヒ^{ニ方} ヲ^{ニ方}

誤^{ニ方} 也^{ニ方} け^{ニ方} 飲^{ニ方} ス^{ニ方} リ^{ニ方} 發^{ニ方} ル^{ニ方} 下^{ニ方} 飲^{ニ方} 癖^{ニ方} ト^{ニ方} 若^{ニ方} シ^{ニ方}

白朮^{ニ方} 生^{ニ方} 薑^{ニ方} 湯^{ニ方} 家^{ニ方} 藏^{ニ方} 方^{ニ方} 胃^{ニ方} 虛^{ニ方} 傳^{ニ方} 飲^{ニ方}

痰逆惡心 中滿 疔刺 脇肋疼痛

目昏 腹脹 泄瀉 飲食不思

陳皮 一兩 半夏 二兩 白朮 赤芍

丁香 各兩 桂心 半兩 石艾咀 每服五

錢 生薑 十片 水 二升 煮 一升 溫服

皆時 一服 二日 三上

丁香 伏苓 湯 永蒼 方 夏 積 陳寒 嘔

胃 胸 滿 吐 逆 吐 逆

酸水 全 食 不 入 治 不

附子 延齡砂 乳香 各二兩

右咬咀 每服五錢 生薑七片 棗二枚 入于

藥中 煮之 服時 以甘草湯下 日三服

和之 以前 二方 甘草 各一兩 若辛熱 煨 青

甘草 二兩 加于 服之 又中和 意 存氣

味 亦宜 但 疾冷 甚 者 可 以 示 之 然

且 人 氣 隨 計 量 之

補

糯米湯

百一方之治疾方

陳皮 四兩 甘草 一兩

塩 二兩

右水二桶

煮

大

乾

了

了

了

了

了

了

了

了

了

又一方、塩、不用。ヒタスノ、只主トナシテ、脹、疾、

治、ハ、極、効、アリト云フ

又、葛、白、方、橘、皮、生、薑、ヲ、切、黄、ノ、脹、

之、極、主、方、橘、皮、一、生、リ、黄、ノ、脹、妙、ト、云、フ

又、食、餅、餅、錢、橘、皮、同、生、煎、食、最、下、第、

又、鹽、生、方、結、核、疾、常、リ、治、妙、ト、云、フ

右、夏、因

朱、白、方、ハ、治、疾、核、

半、夏、三、分、滑、石、一、分、大、小、

大、毒、リ、也、

右、細、辛、三、分、生、薑、一、分、シ、以、テ、糊、シ、以、テ、同、多、

少、ノ、水、ス、脹、ハ、白、湯、下、新、淋、者、服、三、分、

半隻同

赤唐石、新成、...

十位万、中風、...

半隻、...

右末生、...

昨晴、不定

皂角同

必効、...

...

千金、...

同、...

右末、...

沸湯^{ニテ}三九日^ニ三夜^ニ又^ニ千金方^ニ桑白皮

質^ニ十丸^ニ服^ス

玄液湯

半隻^ニ此^ニ三候^ニ疾^シハス

右每服^ニ兩生薑^ニ三十^ニ水^ニ二^ニ煎^ニ入^ニ慢^ニ火^ニ

ノ煮^ニ七分^ニ入^ニ濃^ニ儻^ニ沈^ニ香^ニ茶^ニ一^ニ服^ス

脚^ニ三^ニ入^ニ再^ニ煮^ニ西^ニ方^ニアリ^ニテ^ニ服^ス

會^ニ後^ニ服^ス若^ニ人^ニ負^ニ者^ニハ^ニ沈^ニ香^ニノ^ニ煮^ニス^ニハ^ニ

喘息^ニ短^ニ氣^ニ上^ニ氣^ニ

論^ニ時^ニ寒^ニ則^ニハ^ニ咳^ニ嗽^ニノ^ニ疾^ニノ^ニ氣^ニ寒^ニ則^ニ病^ニ之^ニ

清一之文時息之謂靜也。之氣聚於

息之上氣上之疾。留於博之疾。持於

博之疾。客之疾。上氣之疾。

是千金之氣。第肺之氣而清之。之氣聚於

物之氣。而清之。之氣聚於物之氣。而清之。

之氣聚於物之氣。而清之。之氣聚於物之氣。而清之。

簡易方云。肺之五臟六腑。之氣聚於物之氣。而清之。

之氣聚於物之氣。而清之。之氣聚於物之氣。而清之。

之氣聚於物之氣。而清之。之氣聚於物之氣。而清之。

之氣聚於物之氣。而清之。之氣聚於物之氣。而清之。

為ス由ハ痰實ノ而氣不散上ヲ咽住條
聲作路不^カ咳^カ不下^カ情^カ而急^カ
而聲口張肩^カ撐身^カ按^カ脈^カ認^カ病^カ
氣微^カ由^カ而^カ痰^カ上^カ降^カ痰^カ生^カ
痛^カ力^カ習^カ硬^カ如^カ石^カ喘^カ咳^カ音^カ
渴^カ其^カ則^カ續^カ已^カ世^カ以^カ去^カ人^カ
狀^カ二^カ證^カ治^カ法^カ頗^カ同^カ但^カ輕^カ重^カ
則^カ夫^カ之^カ虛^カ勞^カ婦^カ人^カ血^カ月^カ不^カ調^カ神^カ或^カ情^カ各^カ上^カ
門^カ以^カ備^カ擇^カ用^カ又^カ病^カ後^カ勅^カ時^カ
兩^カ將^カ又^カ水^カ氣^カ喘^カ利^カ更^カ

喘三證

寒熱ノ未ニ發スルノ時ニ冬ニ不發ス

此證ニ

寒ニ遇スル則チ發ス

水病證者胃腸滿悶ノ脚先少腫ル也

又

小便閉ノ脚先少腫ル而喘ス者水證也

之証馬銖云冬ニ發スルハ冷也夏ニ發スルハ熱也

又直指方云

肺虛寒シ挟カサリ少喘ス者

肺實熱シ挟ニ而喘ス者

水氣ノ肺氣而喘ス者

驚憂ノ氣ノ肺氣而喘ス者

胃絡不和 腎氣上奔 而常

各病源 依 諸家之加減

肺虛者

加桂心阿膠

肺實者

加紫白葶藶

水氣者

加半夏茯苓湯

驚憂者

四逆湯 枳實湯

腎氣者

安腎固 八味固

又氣逆 古人禁下 便利 戒下 肺氣

喘滿 但本病之治 然而利下 愈

傷人而阻者

損南

魚指方去 呈藥 有逆而呼

吸之喘促者 宜分氣果藥飲

藥干降氣湯 可用或和停降氣湯 藥合

香同 喘急氣促 眩暈 不得之

定喘湯

降氣湯

サレシ

小品方音義云水雞者 崔氏食經

水雞

水雞ハ江地中ニ生ル 烏鳥

如月而見 人則沒水 過人乃出 其聲如

有子 千金云 而咽中水雞 聲作者ハ

寒肺經 搏痰 胃腕 停疾 小氣 振

治飲家屬

厥

脉

脉数

者死

微细

者死

脉逆

收寒者死

寒

而逆者死

脉

滑者生

脉

滑

者生

面浮腫

者

脉

大

者

不治

行

步

喘

者

死

者

不治

脉

弦

者

死

者

不治

治方

スミツケニ

神和

百千金

三目

方

治

重上

不得

治

馬

通

傳也

（生）

神

人

人

（生）

右

（生）

（生）

（生）

（生）

（生）

（生）

（生）

（生）

（生）

（生）

（生）

（生）

（生）

（生）

（生）

（生）

（生）

（生）

（生）

（生）

（生）

（生）

（生）

（生）

（生）

（生）

（生）

（生）

（生）

（生）

（生）

（生）

（生）

（生）

（生）

（生）

（生）

（生）

（生）

（生）

（生）

（生）

（生）

（生）

（生）

（生）

（生）

（生）

（生）

（生）

（生）

（生）

（生）

（生）

喉中腫痛 症 宜服 不 症 候 也 治 之

降氣湯

常急 氣 喘 咳 不 停

三拗湯

百一 方 寒 月 寒 氣 咳

痰 喘 咳 又 治 寒 咳

時人多 咳 喘 痛 咳

息 又 易 氏 方 卒 上 咳

肩息 喘 息 治 之 又 千金 上 第 咳

麻黃 節 不 去 杏仁 咳 不 止 甘

右等分 文 咀 每服 五 錢 水 二 盞 入 煎 之

執服者即殺

以手蓋覆而臥之

臺五斤

加黃芩、麻黃、芍藥、甘草、茯苓、白朮、

乾薑

又痰多者

加半夏

又上氣喘急者

加桂心

遺精方 冥證者

加桂心

千金方 遺精者

加桂心

遺精方 寒喘者

加五味子 陳皮

之咳嗽聲者

加烏梅

已上

加減之病證 淺深依之可用之

五味子製散

赤石脂、煅、研、末、分、包、

理、喘、

不、氣、

陳皮、三、錢、

乾薑、五、錢、

甘、草、

桂、心、

茯苓、

五、分、

石、灰、每、張、半、兩、水、二、升、煮、一、升、

可、服、

白、皮、

新、鮮、方、上、切、碎、喉、中、水、煎、

喝、水、下、之、

桑、白、皮、

生、薑、

右、等、分、

人春胡核

選奇云云疾常ヲ治フ

同之衛生方核集

之奇漢上常念

時治人春一寸許

核內一寸或五之六分

右肝方

核集云生薑五月

加赤

桑葉

視

定神

胡

生薑

右肝

陽

山

下

就一即川

胡槐刀

方之 肺喘急 咳軟不

右生藥

許入同研 每西十丸

生藥市物

一回服 合服 肺川

濟生言校集

同知下 寒藏 咳喘

乾薑

或世經下 其 精同三喘

氣候

肺川 下 者ハ之

又生藥

慢服 不於新 奇不者上

肺藥

自卷之五
庚子
求大
懷烟
是所
勝也

煙火
勝心

天
不
乾
時

中三、液上氣端傷

而燁
其國行於小邦
利
多
旺

可
 思
 數
 某
 授
 宜
 江
 液
 亡

上焦主呼吸者也
又云五臟所痿

癰
然
け病多
喘咳の生
救
痰飲喘咳

後引
之、証分吐而不咳、廣

是上篇 下篇 不能授

又咳口中涎沫肺痿
又肺痿咳嗽咽燥水飲者自汗

三證

肺痿脈數虛者是也肺痿脈數而
浮寒熱而口中津液方上舌
十九者是也所證肺痿丁中見是

治方

甘草乾薑湯

三因方云肺痿咳嗽多小便
要肺中寒冷痰喘不得

不咳必不遺溺然上言下言制

甘草 炙 乾薑 炮 右二味 各一

服四錢 水三枚 煮取一斗 水一斗 煮取一斗 水一斗 煮取一斗

已下 逐服 時 不食

人參 甘草 湯

三國夫人 參ノ功ノ延命ノ功ノ

人參 一兩 甘草 一兩

右二味 各一 右二味 各一

錢生薑五片 煮三斗 一斗 半 入一斗 方 煮 已

湯液 湯

肺痿ノにリク言、多クノ血ヲ

甘草 炙 右二味 各一 煮取一斗 水一斗 煮取一斗

少半方、實、コレハ過服

桔梗散

右金方、肺痿、咳嗽、中後、而振寒、脈數、咽乾、或ハ渴時

唾ハト、之米、粥ノ如ナリ、濃、吐者、コレ

桔梗、一兩

赤茯苓、五、甘草、二兩

右吹咀、每服三錢、黃ノ服、時、不足

肺癰

論

若シ口ノ中、辟、燥、熱、者、背ハ、痛、脈、又、滑、數、ナルハ

肺癰、又云振寒、膿、吐、血、中

滿而振寒ツ數ニ嘔ト而レ不得レ眠

咳レ濁シ沫ノ醒ニ久キ米ノ粥ヲ

膿ヲ吐ス者ハ治ス難シ肺ノ腐ス者ハ治ス難シ

又肺癰ノ咳ヲ而嘔ツ者ハ治ス難シ不可レ治ス

又其ノ肺ノ面ニ止ル白ラ魚ノ

又肺ノ中ニ有ル者ハ肺癰也又咳ヲ依テ溫ル肺

嗽ヲ極ス又ハ吐ス熱ヲ膿ヲ血ヲ吐キ行カ者ハ惡

寒ニ是ハ肺ノ癰也

又膿ヲ血ヲ咳ツ其ノ脈ニ大ニ者ハ不レ治ス

脈ヲ成ス而レ脈ニ微ニ緊ニ而レ數ニ者ハ肺ノ癰也

脈緊其

但數

吐時

振寒者

亡陽也

氣刺證

也

米粥

者

腰

成則亡

也

極也

又于金

之肺

血

也

有熱

伏結

肺氣

也

也

也

也

面色

論

其色

面

白

也

也

及

赤者

此是火

金

冠

也

大

也

脈

可

脈

而

數

此元

如

也

也

也

也

也

也

而傷

寒

也

也

也

也

也

肺

別

結

其

數

肺

始

成

則

死

結

梗

二

意

以

仁

二

分

右

咬

每

張

五

錢

水

一

如

聖

湯

飲

而

胃

滿

乾

不

時

吐

痰

腥

救

急

吐

者

肺

癰

喉

痺

咽

痛

桔

梗

二

西

三

分

二

右

每

服

四

錢

水

一

盞

右

每

服

四

錢

水

一

盞

溫壯時 不定

外麻湯

選奇方 肺癰 膿血 吐血 氣喘

乳膠 止痛 治不

當歸

杜仲皮

外麻

地榆

桔梗

黃芩

杏仁

甘草

甘草

不咳

水

水

水

當歸

日

三七

當歸

當歸

當歸

當歸

當歸

當歸

當歸

當歸

當歸

當歸

當歸

當歸

吐血

醫經云數失血三種

論云

不可卒

一云內傷 三月方止 諸學積聚 今細參

張氏 吐血者下數汁 一石至五石內

平肺道熱食之肺又傷 吐血者

半升者肺病

若傷胃合過 胃中積聚 吐血者

者心氣飲痛 自行停 若傷

久之蓋血熱 得之則停 蓋氣熱 血氣

通方考方吐血

又思慮過度心火上升則吐血下血并傷

心火唾血折傷吐血證

指南血熱妄行吐血者難治

血熱妄行加制赤芍

脈

吐血而嗽上脈數者死吐血而脈數者死

浮大者死

堅弦者死小弱者生

吐咯

〔○コロタイブ印刷六〇七頁より直に此に讀く〕

初虞世カ必用方ニ云人、吐血ヲ病ニハ先^レ甘草乾姜湯ヲ煎^レ服ヨ或ハ四味ノ理中湯ナルモ亦可ナリ初ニ此ノ溫劑ヲ服スレハ則病トシテ愈^スト云^フ無庸人識^ルヲ無^ク反^テ生地黃ト竹茹ト蘇^クト青黛ト藕黃トノ類ヲ用與^レハ則其斃ヲ遠^ニス又云王承郎カ易簡方ニ亦四味ノ理中湯、戴タリ專^ニ胃ノ傷^レテ血ヲ吐^テ治ス此ノ藥能^ク中脘ヲ理^リ陰陽^ヲ分^ケ利^シ血脉^ヲ安^ク正^スス

治方

竹茹湯 千金 吐血門云吐血ト汗血ト大小便ニ血ヲ下スヲ治ス

當歸 芍藥 川芎

黃芩 人參 桂心

白朮 甘草 竹茹

各半兩

右咬咀ノ每服四錢水一盞半ニ入テ煎^クノコシテ服ヨ日ニ三^ヒ夜一^ヒ

三黃圓 諸血ヲ治ス皆川芎ヲ以テ佐トス大便黑物ヲ取盡ノ則佳シ 本方瀉藥門ニ出ツ 或ハ湯ト

作ノ服ス或細末ノ毎服二錢并華水ニ調下セ 蜜水モ亦得ヨシ吐血衄血ヲ治ス選奇方ニ出ツ千金方瀉心湯方同レ之心氣不定ニノ吐血衄血スルヲ治スト云ヘリ 大黃ヲ増ノ一倍セルナリ

理中湯 傷胃吐血ヲ治ス乾葛ト川芎ヲ加テ酒食衄鼻衄ト折傷衄ヲ治ス方ハ諸氣門ニミヘタリ

甘草乾姜湯 道濟方云肺胃トモニ冷ツレハ必ス咯血吐血ノ目暈ヲ治ス又以其裏ヲアタ、ム

甘草 一兩 乾姜 二分

右末ノ毎服三錢水一盞半ニ入テ半分ニ煎コシテ食前ニ服ヨ溫ナル衣ヲ覆之

灸 又肺ノ俞ト膏肓ト崔氏カ四華ノ穴ヲ灸ヨ

阿伽陀圓 醫學方云吐血衄血ヲ治ス 阿膠湯ニテ化テ三丸ツ、服ヨ方ハ熱藥門ノ方同之

黑神散 醫學方云大吐血ヲ治ス及酒食ニ飽傷レテ血妄ニ行テ口鼻ノ中ヨリ俱ニ出ルヲ治ス

百草霜 萬ノアタタハキタル
サヘカマノスミナリ

右末ノ毎服一錢ヲ米ノ煎物ニテ調下テ鼻淵ニハ一字ヲ摺入ヨ皮破テ出ル血ト灸ト瘡トヨリ出
血ニハ上ニ摺ツヨ立ニ止

單方 熟艾 千金方 槐華 宛原方 香附子 王醫師方 桂心 蜀 葛根 治心 人參 治肺萎衄血 地

黃生者諸方ニ在之此中ニイツレニテモ任意ニ用ヘシ

舌血 髮灰散 選奇方治肺道止ニ鼻血ニ内ノ吐血ニモ一兩口ニ至レハ舌ノ上ヨリ血出テ簪ヲ孔

ノ大サ如ハカリナルヲ治ス 手負ノ血止ニ竅上ニ云云

乳髮 力ハラケニ入テ蓋グ口ヤニセヨ

右末ノ井華水ヲ以テ調方寸匙ヲ下セ日ニ二三服


血線 有人指ノ縫ノ中ヨリ竅アヲ作ノ血湧出不レ止ヲ治又一人耳ノ後ノ髮際ヨリ出レ血ヲ一膏云此ヲ

髮泉ト名ク 多年養桶

右灰ニ燒テ傳之即愈ニフルキ大便ノマロカヒケヲ用ヘシ 私云有人額ト肩ノ上ヨリ血出

線ノ如ニノ走出^{ツル}トヤマス身ニサセル穴モナシ諸醫是ヲ治スル者ナシ予本ヨリ血凝血線、
方ヲ知^{レリ}依^レ之治^ノ而立^ニ愈タリキ





補血方卷之八

疳積

肥兒散

加味五苓散

胃苓散

蘇合丸

瓜蒌散

二宜丸

二宜散

肉豆蔻散

金匱丸

萬金飲

阿膠圓

臘茶丸

粟黃散

斗門散

辟瘟湯

海心湯

黃連烏梅圓

養肝飲

朱砂散

五寶子散

四寶子散

丁香五寶子散

養脾湯

斗門散

烏梅湯

駐童圓

五寶子散

破敵散

地榆散

朱砂丸

黑道

十血

槐花散

加味四物湯

飽榆丸

烏梅丸

水調散

槐角丸

黑豆丸

五疳

文蛤丸

撥痔散

丹石散

縮砂湯

烏梅丸

荊芥散

大小便秘信付湯

白濁瘰癧

麻仁丸

三和散

酒煮散

通利散

八寶散

銀腳丸

五苓散

截勝散

五淋散

石莖散

石莖丸

葵子湯

立効散

髓湯

別膠飲

五味子酒

倍因

去鈴元

前香湯

前香散

目錄

前後兩陰病

瀉痢

下血

痔疾

淋濁

秘結

小便疾

大便不通


小便不通

小便不通

小便失禁 小便白濁

大便失禁

陰癰



一兩陰諸症

瀉痢

素司經云春風傷之夏必發瘧也

食之難消上之邪系留連之也

下九日之久又生冷也

復凡陽之秋重少用清未必之是冷也

二八日之久

寒溫

瀉瀉之濕濕勝也

葉之七亦

寒則瀉

熱則清

腎利久病

腎病

腎虛

腎血病

洞泄

難泄

難泄

溏泄

溏泄

水穀不化

石上諸病 第辨殊也 トモソし 宜一也

病色

赤色者

熱病

陽水

飲ト 穀ノ色

常々如シメ 赤黄

泄下

久病

三ホトリ

後ニ重シクモキハ此ノ

又云

熱トシ

食

化

以テ

寒トス

一カラス

經ノ

也

蓋シ

邪熱ノ

穀ヲ

不消化

ケサ

又寒ニ

非ス

又白色ハ

冷

泄

之

赤白色

冷熱

ノ

病

アツナリ

温

以手調之青白色ハ冷也 青黑色ハ熱也

血色

純清血ヲ下ハ傷元氣 俗信ツル 桂枝湯ハ熱証
毒ハ清血色鮮リト云ハ誤也 瘀血ハ色紫

若ハ代毒也 鮮血者熱リ 黑血者熱毒也 血薄者色淡
者 喘急ハ血門ノ血薄ノ故也 寒持ハ瘀血ノ寒也

色若者虛冷 甚ハ赤白兼下者ハ冷熱ノ交リ也 俗信ツル

溫藥ヲ以テ調之 肺肝ノ血者ハ熱ハ血熱 寒ハ血寒

凡立腹切痛刀ヲミラシムカハノイダナ者ハ足熱寒ノ作不之証也

刺其血百疔 針絡ヲ刺ス 注下者ハ或ハ蠱毒ノ故也 去積

雖又清水亦黃下者ハ清水下利ノ名也 黃下ハ疸也

飲トモ 吐逆ハ飲不化 嘔吐ハ胃氣ノ不和也 五更則利也

是意與人同入此門
下子一之無辱教
杏仁園主

又三汁（アモ）如去ハ傷湿リ骨ヲ冷ス、則チ示之是胆ニ先

下圖ノ老ハ樊鄴ト一般ニ只ハ大原ヲク
田カキ湯トモテカノコノヲ

シノ餘詮、契利、相俟、又牒、賜、頻、牒

下別治之又爛肉色下清血ヲ下之者、燕窩、水

以ハイテ更ニハ
即是也
點
凡吟凡契
二所
點
點

大別也。又云。便黑。又曰。微赤。皆以蠱也。凡火。

憲下の判下の某の用の八更の惜の戲の名者ハ遺也也以鹽鹽菜

11

又血枯
血枯肉
肉面
面刺
肝疽
遠立
近血寸
一訊

混雜ス又重則痢之有濕毒ヲ脈空腹痛多膿血下
 魚腸也者燭肉計也又下部虛陽多不升血氣滯
 降者又一種又大便黑色利凡此等症皆黃蘗散
 也外甚元者其方脈之類上見乃所主大便多里急下
 痢小便混也下利之內血瘀血之執之青白黃白者皆陽證也
 ソノ脈細弱也脈中元平胃散ヲ以テ溫補之是除
 寒也小便多者陽熱之快通下利トスノ脈洪大ニメ數者不
 宜駐軍固劑散以陽之又寒ニメ味見ハ冷熱不調ノソノ
 脈沈緊ニメ小數者宜リ成已因亦虛因主之更赤白膿血者ハ
 陽證也又脈洪大者是陽證也又脈沈者陰證也又脈帶ツ微

利、不、便、用、聖、藥、可、行、也、

多、喜、不、用、テ、政、略、也、
腸、空、不、
イ、エ、タ、シ

小兒利

小兒ノ乳ヲサ^リク^テ青^シク^ス者、冷^シ之

小兒ノ酸臭、白^シク^ス者、傷^レ食^ニ、小兒ノ傷^レメ、腸^ノ肚^ノ脹^ル

小便^ノ白^ク濁^ル者、疳^ノ積^ニ

腹痛

腹痛ノコ^リシ^クウ^ラム^コト^ナナ^リ、
中^ノ積^ノ滯^ノ也、
又^ニ赤^ク白^ク下^リ、
下^リテ^ハ積^ノ也、

多^クハ^シ嬰^ノ兒^ノ也、
系^ノ滯^ノ也、
積^ノ利^ノ也、
下^リ積^ノ也、

脘^ノ腹^ノ脹^ル也、
積^ノ也、
積^ノ也、
積^ノ也、

藏經因シテ種^ル病^ノ生^ルハ此^ノ由^ニ也
ト云^フ也^ハ寒^ノ因^ノ類^シ疾^スニ^シ凡^ソ病^シ皆^ハ此^ノ由^ニ也^ハ別^ニ
之^ニ初^ニ不^レ同^ナ赤^ニ白^ニ

禁口

寛原^ノ言^フ若^シ患^ハ痼^疾シ^テ胃^ノ氣^ヲ吐^スル^ニ性^ニツ^ノ
性^多ク^テ一^時ニ^任ズ^シ以^テ治^スト^モ若^ク人^ノ性^弱也

ハ^ハス^ニ受^ク嗽^口ト^ナ胃^ヲ咽^テ食^入ヲ^不能^ノシ^ムニ^至ル^ニ也^ハ

シ^テ拾^テ元^ノ水^ヲラ^シム

噎膈

病^方々^々毎^日ア^ニシ^クシ^テ一^行モ^ト人^ノ間^ニ
ハ^ハ元^ノ事^ナル^ニハ^ハ金^鎖正^元丹^ヲシ^ラス^ニ也^ハ

服^スル^ニ切^シハ^ハ一^方ス^ルニ^初ム^ニア^ケテ^ハト^スル^ニ時^ハハ^ハ病^ノ

一 沢スルヲ下 穀月也 雨ノ云々 堅利也 堅

減ノる能ナリ

陳米 二五 吳茱萸

右同 香 炒 末

陳米 飲 一 行 下 ス 又 方 有 人 毎 日 早 建

則 大 海 一 行 三 日 腹 痛 止 不 痛 空 心 熱 毒

眼 止 亦 効 有 人 毎 日 早 建 是 夕 寒 晚 食 前 建

受 熱 毒 進 逐 上 口 常 服 益 益 益 益 益 益 益 益

至 止 寒 眼 止 逐 上 口 常 服 益 益 益 益 益 益 益 益

何 以 飲 之 晚 間 三 日 再 服 小 道 六 日 一 日 再

服 服 止 逐 上 口 常 服 益 益 益 益 益 益 益 益

陰

直精方三似見人下赤白脈大者不流

策師三 穀散 桂枝 膏皮 透木 刺用二老面

刺之六候結 却下之同純 黃連阿膠用之

強也者 也 又 血 漸 意 作 之 於 散 門 之 湯 也

以ラッ 行ハ 又 已 豆 大 量 上ノ 刺 シ 以テ ソノ 病

存 其ハ 血ノ カル 所 以ラッ 養フ ナキ 之 誤 佐ニ 川 芎

或ハ ぢウ 銀 湯 擊セテ 脈スルハ 則ソノ 痛止ス 又方 暑

傷ニ 者ハ 心 躁 湯 作ス 豆ニ 常 散 亦 脈スル

又 冷 湯 作ス 又 脈 痛 水 湯 穀 食 不 化 且

煖氣少非不... 附子... 理中丸... 乳... 又... 不...
契... 腹... 腹... 動... 又... 水穀... 不... 意...
五苓散... 大順散... 腹... 二... 清... 分... 月...
多... 乳... 人... 是... 用...

垢膩

腸垢... 腹... 契... 便中... 垢... 赤... 飲...
水... 契... 是... 動... 契... 利... 黃... 腹... 同... 丸...

某之黃冷湯... 藥... 腹... 主... 汁... 黃... 腹... 丸...

契下利... 腹... 用... 又... 腹... 黃... 腹... 主... 腹... 契...

下利... 腹... 主... 腹... 數... 腹... 主... 腹... 同... 丸...

腹... 腹... 主...

膝迎

腸病ノ類ニ膝迎下ノ病ニ生シ方極大
死ノ狀ハ情大ニ生シ方極大死

五散板

下痢諸散方ノ類ニ生シ方極大死
散板方ノ類ニ生シ方極大死

不食

又云病ノ不食方極大死
不食方ノ類ニ生シ方極大死

指南

又云病ノ不食方極大死
指南方ノ類ニ生シ方極大死

熱禁丸

又云病ノ不食方極大死
熱禁丸方ノ類ニ生シ方極大死

大腸

又云病ノ不食方極大死
大腸方ノ類ニ生シ方極大死

伏熱

又云病ノ不食方極大死
伏熱方ノ類ニ生シ方極大死

大腸

又云病ノ不食方極大死
大腸方ノ類ニ生シ方極大死

六能

又云病ノ不食方極大死
六能方ノ類ニ生シ方極大死

餐泄

邪經三經泄之命不化也直指方脾腎

受所下而水穀不化肝系強下清上

乃腎系不足天穀之飲食因下而大將為之餐泄也

亦二神因或不換金正系數也夢腎因之脈不運

脾腎系受通則水穀自化克化不化則合穀之

九泄

邪經簡易方別之胃泄脾泄大腸泄小腸泄

大腸泄是也胃泄之黃腸也水穀之泄也故

泄則水穀不化食飲不化之脾泄也胃泄之黃腸

行步之如泄則腹脹下區吐之小腸泄之謂白腸泄

泄則水穀不化腸鳴之切痛之邪經之切痛之謂小

小腸泄者言赤膿也

泄則膿血便ノ小腹痛ニ小腹痛ノ大痛泄者腹

若血聚之陽陽多則故聚之而痛也

後言數圓豆便ノ不飽也此大痛泄之狀

任之無中痛也此是腎泄也一後言痛者裏急後

重中痛之後言言腹以下沉重也又治方言脾泄者腹

脹言者中氣弱也面色㿯黃腹脹微滿

也當大寒厚朴干薑白朮黃芩芍藥甘草

此方泄之痛腹中急痛脾泄痛上氣咳喘ノ

面黃腹下重

又三脚ノ下時ニ冷也

藥清

直指方ニ該世傳ニ志不換金正系教

除陰湯ノ類ヲ用テ以テ凡恒ツ者ケテ以テ脾胃ノ安スル

多品ノ多ニ以テ脾シ温メ胃ツヤシク利ツ以テ後ニ是

ノ方ニハトス 右ニテ用トモカシ作ルハ 抑旦ニテ三脚ニナリ

上ニ下リハ肝ノ同ニニホト痛ニお子ナリキツキナメシ

面ノ色ツロノヤセ足脈虚弱ニ去リテ腎世ト云ニ破故

何ヲ炒シ生乾薑 杜心木 高麗山 主ニ何安腎固ツ

以テ佐トセシ又ソレハ腎水下リヨリ心火炎上テナメシ

ヨリテ多ク 利ノ物トモ度ニ止ニ宜湯鏡ニモニテ考テモ

白痢

又三白腰ノ血利ノ下リハ毒ヲ下シ
是ノ見ハ晴カニ解クヲタトヒトモ石愈ケル

腎シ過ニ
蓋腎、骨スルシ
三白、曝ハ骨スル、
吳名ニ是

要^ミ
娘^メ
白^{シロ}病^{ヤマト}
竹^{タケ}ス
ノ氣^キカエ
サセ
下^ゲラフ
トモナカイ

二日久し、病愈し、今、白膿、今、さきよりさき、面色、

千石口ノ内ハカリ
 ニセヨルヤ
 外ニカニ
 腎ニ座ヲ三
 故紙
 為
 査

創臺官桂主、又婦人、一乳下、病、三、病、二、ス、月、白、膿、ヲ

吐下
 一服
 ニリニ痛
 ハラホヒテ
 不^{ミナ}足^{ミナ}
 十^{ミナ}回^{ミナ}
 血^{ミナ}過^{ミナ}
 魯^{ミナ}南^{ミナ}

[illegible]

子之孫

又云

版
發

時
フ
ト
ニ
シ
タ
ル
ト

イ 欠 欠
一 万 万

久々窓下ノ氣下ナリ一皮ニ通シテ得テサ倍ニシテ
 病ヲ用ヒ藥ハ胎熱子煩ニシテ只小果胡
 以テ黃連阿膠固下ニシテ妙河膠後黃連ニシテ
 大黃中ニシテ烏梅益氣ニシテ黃ノ以テ大
 後調ニシテ却テ川芎茯苓ニシテ健ニ
 方ニ止冬散風豆固 驛車固ホソノ以テ元ニ又堅
 而散 石榴皮 阿子肉豆蔻石 沙茶止 倍也
 殊ニ知ニシテスモノノ病ニ候ハ多ク 倍ニ倍ニシテ
 先ニ止豆ホノ以テソノ積滯ヲ已腸胃ヲビスル 妙
 ニシテ又ニ知ニシテスモノノ病ニ候ハ多ク 倍ニ倍ニシテ

乃將... 足其...

換... 又... 新... 但...

少... 人... 若... 已...

也... 乃... 乃... 乃...

乃... 乃... 乃... 乃...

乃... 乃... 乃... 乃...

乃... 乃... 乃... 乃...

乃... 乃... 乃... 乃...

乃... 乃... 乃... 乃...

胃腸盛下是之也人必死

以手利則生

脉

赤白而同脉少力二便名ハイ立易し脉大者安

者ハイ立易し脉細く皮寒ハ素少ク者ハ立易し

不食者ハ必ス死積聚胃入者ノ泄注ハ則生又

生之ヒツキモリアリし脘ツミテ下利不禁其者ハ生之ヒ

死事是ヒツキ元脉者ノ多ク生之ヒ若シ脈不聚者ハ死

死脈大リは泄注者ハ生ノ又泄注者ハ脈陰者ハ死

末死也初之脈木脉之又脉大而泄し脉微細

生之ヒ又泄注者ハ死又泄注者ハ生之ヒ

後シテ微少者生

ハミ教有云 生死ス又洞世 化膿血ヲ下脈微

小者生ノ望急死モノハ死ス入下病ノ脈微少者素ハ七

者三行若ハ者ハ死ス又膿血ノ脈起絶死者ハ死ス消スハ

起又白沫ノ脈沈者ハ死ス消スハ死ス

治方

腹中寒湯

和制二方三 腸胃ノ氣虛ヲ冷熱五調 腹ハ
生冬ヲ食テ内ニ 脾胃ニ 傷ト 吐ハ消ヲムニ

度ノ時腹ニ痛リ 吐リ 瀉ヲ 脾胃ニ 一ニ調 色ハ赤ハ白

震息ニ付ハナリメナトモ ねハナリ目夜ノサカキナノニナリニナリ食

腹ノ痛ヲ及ニ 腹ノ痛ニ 腹ノ痛ニ 腹ノ痛ニ 腹ノ痛ニ

[illegible]

別正果殼 二五
 黑豆 二五
 乾薑 二五
 甘草 二五
 艾葉 二五

若對生每服三服水一盞送下入藥中一安

二生於由職事始一
夥瑳然不詞
疾以爲
五
可

力松之物、
如、
 $\frac{1}{2}$ 、
 $\frac{1}{2}$ 、
 $\frac{1}{2}$ 、
量、
空、
下、
光、
手、

日
東
三
人

何
事
乃
云
秋
暑
熱
氣
及
之
爾
思
也

下水ヲシテカフニ
我ハ其ノ水ヲ

即小侯不
誤
澤海校
桑林
桑林

[illegible][illegible]

瓜葉散

集驗方 瓜葉散 癰疽 疔瘡 不愈 者 以 瓜 葉 散 之 地

下蓋 宜 一 宿 以 火 毒 去 之 若 未 去 者 一 宿 不 愈 而

三 日 不 愈 者 服

二 日 丸

集驗方 二 日 丸 癰 疽 疔 瘡 中 丸 右 同 二 日 丸 服 人 參 散 之 以 下 二 日 不 愈 者 水 道 利 止

二 日 湯

集驗方 二 日 湯 癰 疽 疔 瘡 中 湯 右 同 二 日 湯 服 人 參 散 之 以 下 二 日 不 愈 者 水 道 利 止

肉 豆 蔻 散

初 創 方 癰 疽 疔 瘡 中 散 右 同 二 日 丸 服 人 參 散 之 以 下 二 日 不 愈 者 水 道 利 止

不 食 日 以 二 日 丸 服 之 癰 疽 疔 瘡 中 丸 右 同 二 日 丸 服 人 參 散 之 以 下 二 日 不 愈 者 水 道 利 止

肉 豆 蔻 散 癰 疽 疔 瘡 中 散 右 同 二 日 丸 服 人 參 散 之 以 下 二 日 不 愈 者 水 道 利 止

肉 豆 蔻 散 癰 疽 疔 瘡 中 散 右 同 二 日 丸 服 人 參 散 之 以 下 二 日 不 愈 者 水 道 利 止

金二米湯

和氣二天 史東如人

一初下病久血同

十々皆然不神日二也 肺脈候病

敗折日長 小使ト不食 肝又肝

生々 今に不消 肝又肝

飲豆 炒二 車子 二 肝豆 二 肝豆

肝豆 炒二 車子 二 肝豆 二 肝豆

和氣二天 史東如人 肝豆 炒二 車子 二 肝豆 二 肝豆

生々 今に不消 肝又肝

萬金飲

肝豆 炒二 車子 二 肝豆 二 肝豆

生々 今に不消 肝又肝

生々 今に不消 肝又肝

生々 今に不消 肝又肝

便通

難治

ホト

一斗

便後

中

右

左

中

右

左

中

右

左

中

又

又

又

又

又

又

又

又

又

又

又

又

又

又

又

又

又

又

又

又

又

又

又

又

又

又

又

又

又

又

又

又

又

又

又

又

又

又

又

又

又

又

又

又

又

又

又

又

又

又

又

又

又

又

又

又

又

又

又

又

又

又

又

又

又

又

又

又

又

又

又

又

又

又

又

又

又

又

又

又

又

又

又

又

又

又

又

又

又

又

和合湯洗 肝胃ノ氣ヲ

不問下痢赤白

肝ヲ養フ如ク之氣急メキ 肝腹イタノ口ヲモカホ

肝ノ氣急メキ 又二方ニ傳海 石止 肝血ニ三ツリ下

肝ノ氣急メキ 肝連ニ三ツ 肝血ニ三ツ 赤為示

肝ノ氣急メキ 肝連ニ三ツ

肝ノ氣急メキ 肝連ニ三ツ 肝血ニ三ツ

肝ノ氣急メキ 肝連ニ三ツ 肝血ニ三ツ

肝ノ氣急メキ 肝連ニ三ツ 肝血ニ三ツ

肝ノ氣急メキ 肝連ニ三ツ 肝血ニ三ツ

肝ノ氣急メキ 肝連ニ三ツ

肝ノ氣急メキ

肝ノ氣急メキ 肝連ニ三ツ 肝血ニ三ツ

肝ノ氣急メキ

肝ノ氣急メキ 肝連ニ三ツ 肝血ニ三ツ

此藥之功... 治一切... 凡患此症者... 宜早服之... 勿失良機... 此藥之妙... 不可言喻... 凡患此症者... 宜早服之... 勿失良機... 此藥之妙... 不可言喻...

黃丹餅子

賦新 白麵

右件餅子... 凡患此症者... 宜早服之... 勿失良機... 此藥之妙... 不可言喻...

細三餅子... 研米飲... 化下... 又二方... 此藥之妙... 不可言喻...

胡粉... 凡患此症者... 宜早服之... 勿失良機... 此藥之妙... 不可言喻...

右件餅子... 凡患此症者... 宜早服之... 勿失良機... 此藥之妙... 不可言喻...

三餅子... 研米飲... 化下... 又二方... 此藥之妙... 不可言喻...

細三餅子... 研米飲... 化下... 又二方... 此藥之妙... 不可言喻...

右件餅子... 凡患此症者... 宜早服之... 勿失良機... 此藥之妙... 不可言喻...

7

40

卷之二

凡

陽

水鏡子
心不さうき冬にハハラニ雪と
つたしハナナリニ病

及

) 11

五ノ

—

111

26

13

八

同

何 景 雲

...

五

面

7
11

三

11

卷之六

卷之六

白

卷之四

種

12

一

— 35 —

52

公

子

水王

17

4

73

伏

卷三

5

1791

1

卷之五

卷之四

六

正徳二年

一、
二、
三、

生大ノ録金ノ山ノ月雪ヲ修テ

水穀不化

[illegible]

五
ビク
ス
子
ハ
ス
ク
日
紅
生
度
月

二日又

下
三
白
白
厚
地

[illegible]

入行品三貼

高方帳子
シヤ
魚
色

五方之靈
同世之

養腦湯

年六十二
大人

純陽直

養正

大正院ノ御書
三
三松石門
五

今天下に或は三才あり、
有は三才あり

所
目
イ
の
夜
三
屋
ふ
み
つ
かり
に
て

[illegible]

不主之

17
5
1
1
1

五

7

白雲山

會

卷之三

卷之六 詩集 卷之六 詩集

夜夢

卷之三 雜記

高餘澤湯 子令ア寒世。下病。...

東上... 傷心陽ヲ服...

中... 利...

用... 高餘澤...

右... 赤石脂...

駐... 利...

松... 新...

又...

...

...

...

...

...

[illegible]

東高 一海火二

下生云昔

他
故

[illegible][illegible]

陽田子唐 下 二 刻 陽 田 子 唐 下 二 刻

家... 陽... 小使...

... 性... 不...

... 賜...

... 地...

... 穀...

... 下...

... 下...

... 下...

... 下...

朱砂... 揚...

... 並...

... 考...

陰虛也 吐血 衄血 通身 骨節 疼痛 又 老人 氣血 衰少 骨節 疼痛 亡血 失精 夢遺 滑精 血下 不止

下血 難治

指迷 下血 難治 改 浮 下血 難治

之內 如 肺 口 吐 衄 因 此 禁 忌 甚 多

陰 虛 甚 者 按 之 甚 則 血 百 脈 皆 動

胃 氣 衰 下 中 氣 衰 凡 此 以 氣 衰 風 則

氣 衰 則 血 衰 實 則 溫 之 虛 則 補 之 又 宜 忌

多 涼 藥 用 之 中 氣 衰 氣 衰 則 陽 氣 衰 宜 忌

行 之 者 之 以 和 之 氣 衰 則 氣 衰 宜 忌

氣 衰 則 血 衰 宜 忌 氣 衰 則 血 衰 宜 忌

氣 衰 則 血 衰 宜 忌 氣 衰 則 血 衰 宜 忌

皇心公芳照

仁孝方下

常為美之

地榆丸

馬二ノ下四ノ
五ノ六ノ
七ノ八ノ
九ノ十ノ
十一ノ十二ノ
十三ノ十四ノ
十五ノ十六ノ
十七ノ十八ノ
十九ノ二十ノ
二十一ノ二十二ノ
二十三ノ二十四ノ
二十五ノ二十六ノ
二十七ノ二十八ノ
二十九ノ三十ノ
三十一ノ三十二ノ
三十三ノ三十四ノ
三十五ノ三十六ノ
三十七ノ三十八ノ
三十九ノ四十ノ
四十一ノ四十二ノ
四十三ノ四十四ノ
四十五ノ四十六ノ
四十七ノ四十八ノ
四十九ノ五十ノ
五十一ノ五十二ノ
五十三ノ五十四ノ
五十五ノ五十六ノ
五十七ノ五十八ノ
五十九ノ六十ノ
六十一ノ六十二ノ
六十三ノ六十四ノ
六十五ノ六十六ノ
六十七ノ六十八ノ
六十九ノ七十ノ
七十一ノ七十二ノ
七十三ノ七十四ノ
七十五ノ七十六ノ
七十七ノ七十八ノ
七十九ノ八十ノ
八十一ノ八十二ノ
八十三ノ八十四ノ
八十五ノ八十六ノ
八十七ノ八十八ノ
八十九ノ九十ノ
九十一ノ九十二ノ
九十三ノ九十四ノ
九十五ノ九十六ノ
九十七ノ九十八ノ
九十九ノ百ノ

右条メスツツノハニハ
風ニ三ツ程ノ人ノミナ
下リ

[illegible]

烏梅

大
三
存
右
京
ヌ
ノ
リ
ニ
テ
九
七
松
一
大
ノ
ミ
ヲ

水調散

山親王石山寺油山本願寺石山

新正之水

魚利

けきの陽に下血 療むが之に人
 有る 予自ラ見ト下血ノ人 腫之者

一、自下而上

者一歲ノ内ニ一
人ナリ
局ニナリ

局

秘

此新書之白雲常
示之不スレニ
立ラエテ

[illegible]

七壯成三

[illegible]

性部
シ
ハ
カ
ス
ト
云
フ
ヤ
シ
性
部
ハ
カ
ス
ト
云
フ
ヤ
シ
性
部
ハ
カ
ス
ト
云
フ
ヤ
シ

痔瘡

金匱要略

二時食之飲氣不舒而作嘔時時吐酸

大德少異

不
...
禁下り
乃て

月念二日

新在引内
明方
於更示
壯瘠
八
肝色

此リノアブノ
 ハタニエホメテ
 穀ノ中ニホメテ
 乳ノ中ニホメテ

勝持、額元ヲ
 羽ハリ小穴敷
 シオテススナ
 ンコト、下

又眩ノ中苦力カシ病、
膠瘕、膠瘕生、
至不月小

不入之笑、痔之憂也。已時ヲコシ、
肛門腫

笑未散

痔名

月工 内腸 契痔 蓮子 鼠 如テ 針 元 柳 產

外
風
痺
宋
疔
食
得
者
亡
鯁
蛇
蟻
藥

山
東
牙
楊
書
卷

實編二種

金匱 血偏 症 諸 論

身 所 瘡 者 肝 也 二 行 以 其 症 者 必 至 癰 疽 疔 毒 大 便

難 通 者 肝 也 肝 火 旺 則 火 氣 上 炎 火 氣 上 炎 則 口 舌 生 瘡 口 舌 生 瘡 則 舌 體 燥 乾 舌 體 燥 乾 則 舌 根 結 燥 舌 根 結 燥 則 大 便 難 通

腸 回 之 症 大 便 血 下 之 症

病 吐

血 下 之 症 必 有 血 在 胃 中 胃 中 有 血 則 胃 氣 不 和 胃 氣 不 和 則 胃 脘 痛 胃 脘 痛 則 嘔 吐 嘔 吐 則 血 下 之 症 必 有 血 在 胃 中

或 形 瘦 弱 或 形 肥 滿 或 血 下 之 症 必 有 血 在 胃 中 胃 中 有 血 則 胃 氣 不 和 胃 氣 不 和 則 胃 脘 痛 胃 脘 痛 則 嘔 吐 嘔 吐 則 血 下 之 症 必 有 血 在 胃 中

或 腫 大 或 石 硬 或 則 漏 下 或 則 血 下 之 症 必 有 血 在 胃 中 胃 中 有 血 則 胃 氣 不 和 胃 氣 不 和 則 胃 脘 痛 胃 脘 痛 則 嘔 吐 嘔 吐 則 血 下 之 症 必 有 血 在 胃 中

或 血 下 之 症 必 有 血 在 胃 中

血 下 之 症 必 有 血 在 胃 中 胃 中 有 血 則 胃 氣 不 和 胃 氣 不 和 則 胃 脘 痛 胃 脘 痛 則 嘔 吐 嘔 吐 則 血 下 之 症 必 有 血 在 胃 中

或 血 下 之 症 必 有 血 在 胃 中 胃 中 有 血 則 胃 氣 不 和 胃 氣 不 和 則 胃 脘 痛 胃 脘 痛 則 嘔 吐 嘔 吐 則 血 下 之 症 必 有 血 在 胃 中

或 血 下 之 症 必 有 血 在 胃 中 胃 中 有 血 則 胃 氣 不 和 胃 氣 不 和 則 胃 脘 痛 胃 脘 痛 則 嘔 吐 嘔 吐 則 血 下 之 症 必 有 血 在 胃 中

或 血 下 之 症 必 有 血 在 胃 中 胃 中 有 血 則 胃 氣 不 和 胃 氣 不 和 則 胃 脘 痛 胃 脘 痛 則 嘔 吐 嘔 吐 則 血 下 之 症 必 有 血 在 胃 中

或 血 下 之 症 必 有 血 在 胃 中 胃 中 有 血 則 胃 氣 不 和 胃 氣 不 和 則 胃 脘 痛 胃 脘 痛 則 嘔 吐 嘔 吐 則 血 下 之 症 必 有 血 在 胃 中

脈 腸 胃 腹 肝 心 肺 腎 脾 胆 膀胱 三焦 命門 生 存 者 死

腸 胃 腹 肝 心 肺 腎 脾 胆 膀胱 三焦 命門 生 存 者 死

數 二 疾 大 脈 之 疾 不 腸 胃 腹 肝 心 肺 腎 脾 胆 膀胱 三焦 命門 生 存 者 死

大 疾 一 三 點 痛 清 大 者 死 腸 胃 腹 肝 心 肺 腎 脾 胆 膀胱 三焦 命門 生 存 者 死

胃 大 疾 者 八 生 浮 大 堅 者 死 腸 胃 腹 肝 心 肺 腎 脾 胆 膀胱 三焦 命門 生 存 者 死

腸 胃 腹 肝 心 肺 腎 脾 胆 膀胱 三焦 命門 生 存 者 死 腸 胃 腹 肝 心 肺 腎 脾 胆 膀胱 三焦 命門 生 存 者 死

腸 胃 腹 肝 心 肺 腎 脾 胆 膀胱 三焦 命門 生 存 者 死 腸 胃 腹 肝 心 肺 腎 脾 胆 膀胱 三焦 命門 生 存 者 死

治方

槐角

初 方 九 種 之 種 凡 海 棠 木 葉 赤 白 花 紅 外 痔 小 者 其 葉 紅 白 花 紅 內 痔 小 者 其 葉 紅 白 花 紅 大 腸 不 收

外 痔 小 者 其 葉 紅 白 花 紅 內 痔 小 者 其 葉 紅 白 花 紅 大 腸 不 收 外 痔 小 者 其 葉 紅 白 花 紅 內 痔 小 者 其 葉 紅 白 花 紅 大 腸 不 收

外 痔 小 者 其 葉 紅 白 花 紅 內 痔 小 者 其 葉 紅 白 花 紅 大 腸 不 收 外 痔 小 者 其 葉 紅 白 花 紅 內 痔 小 者 其 葉 紅 白 花 紅 大 腸 不 收

療毒痔方

二方 峇者苦芒之宗

右五月五日取しカキホシメ水肌日ニニ

牛角鯉

燒末メ兩 服日ニ

文蛤同

銛酸ガリウツ痔 外痔シテ、内メ服ガ効アリ赤白
痢シハス 外信子 右ホノ 毒ニテ凡五ヲ九沸

湯ニ服ニ 痔生タニ 二灰ノ 服ニ

撥痔散

証面ガ毒ニ 痔ニ 効アリ 内ニ 患カシテ 二ツツシ
乳肉ノ ぬきニ 痔ニ 効アリ 外ニ 患カシテ 二ツツシ

怪粉 毒所 二府 毒所 二府 毒所 二府

雄黄

黃丹 各一錢

右末メ 痔ニ 効アリ

二ツツシ 同ニ 効アリ

丹石散

二方 二方 二方 二方 二方 二方 二方 二方 二方 二方

蒲黄

性温味甘

右二能治心口上脘痛及心口下

心口下痛及心口下痛

心口下痛及心口下痛

心口下痛及心口下痛

心口下痛及心口下痛

心口下痛及心口下痛

心口下痛及心口下痛

心口下痛及心口下痛

心口下痛及心口下痛

心口下痛及心口下痛

心口下痛及心口下痛

荆芥

性温味甘

石菖蒲

性温味甘

石菖蒲

石菖蒲

石菖蒲

石菖蒲

右書

三日

大便秘結

腸結 肝約 洛マシ 秘結 腸胃力マシフリ

オヒシラフガリ 不道ニ 或ハ又新着ノ血ヲモカシメ陰陽同格ノ

久大便不道名ヲ 臟結トシ又飲食燥熱ノ熱中ナリ 大便

略リ初 小便頻ニシハ 又或ハ凡秘結ニ 恒ニ

實秘 熱秘是ニシテ カクトモハシルセ 陰陽ハカカ 秘通ニ

約 後之寒則秘ニ凡大便ノ腹利ニ 水豆巴豆ニ

シ用トモカ 便不道カハ 陰陽同格 水火不并降カ

麻仁圓

テマニ作而黄カ 或ハ大便難ニ 陰陽脈

陰陽ヲ持フ 則ハ大便難ニ 病ヲ 瘕瘕トスノ人ハ

小便利 走石湯

大黃 生薑 芍藥

麻仁

厚朴

枳實

杏仁

芍藥

枳實

枳實 芍藥

枳實

芍藥

枳實

芍藥

枳實

芍藥

米飲

送下

又

又

又

又

又

又

又三式如亭子

三和散

此散凡治利丸... 有凡人... 大便... 中... 一...

此散初服...

凡...

於...

不...

或...

或...

或...

或...

酒煮散

右酒... 大... 初... 後... 中... 一...

此散初服...

通和散

此散初服... 老人... 初... 後... 中... 一...

一...

100

大凡

大外漢子 一 二 三 四 五 六 七 八 九 十 十一 十二 十三 十四 十五 十六 十七 十八 十九 二十 二十一 二十二 二十三 二十四 二十五 二十六 二十七 二十八 二十九 三十 三十一 三十二 三十三 三十四 三十五 三十六 三十七 三十八 三十九 四十 四十一 四十二 四十三 四十四 四十五 四十六 四十七 四十八 四十九 五十 五十一 五十二 五十三 五十四 五十五 五十六 五十七 五十八 五十九 六十 六十一 六十二 六十三 六十四 六十五 六十六 六十七 六十八 六十九 七十 七十一 七十二 七十三 七十四 七十五 七十六 七十七 七十八 七十九 八十 八十一 八十二 八十三 八十四 八十五 八十六 八十七 八十八 八十九 九十 九十一 九十二 九十三 九十四 九十五 九十六 九十七 九十八 九十九 一百

白ヒメノニ大オホ牛ウシノハナ一ヒト頭カビ三ミ年ネン不フ

周終大受不悔

萬里可通
一衣不道
走馬
三
二
三
行

一、

欽定四庫全書

卷之五
賦類
卷之五

石山寺
石山寺
石山寺

二、三ノ下シテ、又亦不便

蘇白根 一石五斗

二
三
四
五
六
七
八
九
十
十一
十二
十三
十四
十五
十六
十七
十八
十九
二十
二十一
二十二
二十三
二十四
二十五
二十六
二十七
二十八
二十九
三十
三十一
三十二
三十三
三十四
三十五
三十六
三十七
三十八
三十九
四十
四十一
四十二
四十三
四十四
四十五
四十六
四十七
四十八
四十九
五十
五十一
五十二
五十三
五十四
五十五
五十六
五十七
五十八
五十九
六十
六十一
六十二
六十三
六十四
六十五
六十六
六十七
六十八
六十九
七十
七十一
七十二
七十三
七十四
七十五
七十六
七十七
七十八
七十九
八十
八十一
八十二
八十三
八十四
八十五
八十六
八十七
八十八
八十九
九十
九十一
九十二
九十三
九十四
九十五
九十六
九十七
九十八
九十九
一百

五ノ
八ノ
九ノ
十ノ
十一ノ
十二ノ
十三ノ
十四ノ
十五ノ
十六ノ
十七ノ
十八ノ
十九ノ
二十ノ
二十一ノ
二十二ノ
二十三ノ
二十四ノ
二十五ノ
二十六ノ
二十七ノ
二十八ノ
二十九ノ
三十ノ
三十一ノ
三十二ノ
三十三ノ
三十四ノ
三十五ノ
三十六ノ
三十七ノ
三十八ノ
三十九ノ
四十ノ
四十一ノ
四十二ノ
四十三ノ
四十四ノ
四十五ノ
四十六ノ
四十七ノ
四十八ノ
四十九ノ
五十ノ
五十一ノ
五十二ノ
五十三ノ
五十四ノ
五十五ノ
五十六ノ
五十七ノ
五十八ノ
五十九ノ
六十ノ
六十一ノ
六十二ノ
六十三ノ
六十四ノ
六十五ノ
六十六ノ
六十七ノ
六十八ノ
六十九ノ
七十ノ
七十一ノ
七十二ノ
七十三ノ
七十四ノ
七十五ノ
七十六ノ
七十七ノ
七十八ノ
七十九ノ
八十ノ
八十一ノ
八十二ノ
八十三ノ
八十四ノ
八十五ノ
八十六ノ
八十七ノ
八十八ノ
八十九ノ
九十ノ
九十一ノ
九十二ノ
九十三ノ
九十四ノ
九十五ノ
九十六ノ
九十七ノ
九十八ノ
九十九ノ
百ノ

内

卷之七

楊

7

22/2

鐵
船
四

天厚云云
大い下
空角云云
史ト
去

右末酒

卷之三

桐子

[illegible]

二

一、三、五、七、九

不_レ二_レ火_二也

卷之三

附錄

下

大小便

三十一日

一五

卷

九下

同音

外論

又葛印方、使不通、
云々

白美

右主

用六下

一、入、心、耳、

漁人志

行

一
二
三
四
五

水戸市 十丁

美末三

終

テ

風穴

三寸 入水

白雲山

卷之五

月

215

外方

...

1

溺シ不復溺外ニ惜ミテ
おしりより少勝急テ死ト欲ス

数ニ章 溺ルニ至ルモノハ
卒末ヲ切テ止ム事ニ依リテ

三寸ニ至リテ止ムモノハ
猛ニ必ズミテ過シテハ

便所ニ至リテ一人
當リテ又他人ニ

思フ久シク
小使不敷又三ツ分ニ

以テ三四日ニテ
困窮スルモノハ

石室ノ二階ニ
下リテ

直折テ大小便共ニ
不潔ニ

如シテ一二日
入ニ

便所ニ至リテ
大小便共ニ

下小使ノ趣ル
所ニ

下小使ノ趣ル
所ニ

下小使ノ趣ル
所ニ

下小使ノ趣ル
所ニ

小便淋瀝

淋者 濁也

淋之真經

五淋

又謂之

石淋

通

淋

數石

數石

五淋

石淋

血淋

膏淋

二至中二師ノ

又下

右松

左松

右松

夏

冬

春

秋

其末の行... 用... 二ノ者...
此ト云ハ... 向更ニ... 未通... 能ハ...

婦人精脫

二ノ三ノ...

婦人... 有之... 水... 時... 痛...
... 下... 心... 小... 便...
... 腹... 中... 痛...
... 腹... 中... 痛...
... 腹... 中... 痛...

活ノ... 不... 通... 可... 三... 和... 一... 名... 七... 九...

秘傳

秘傳散

我原方は淋病を治すに用ひる

熟地黄 生地黄

右方主二尿生量多し飲食不化

大小便不通

房事之度 藥味 作ス者に本

二葉物 尿 二方の二庫格に

五淋散

和制方は尿を不導す方竟熱を以て通す
淋病ノ方ニス かつハ少クワルリ 散ノ時腹

がううと赤子シハニモワリ成ハハ水リ置ノけ、わう成石ノ如

成主膏ノ如ハ血ノ中ニシテ、少少ニ五ノ

赤子 一二ノ 甘クニ五ノ 山視子ノ 紫以言ハ 加量

煎物 七ノ 三ノ 葉ノ 少クニ 二ノ 尿時不

三國ニ 二ノ 二ノ 尿 二ノ 二ノ 淋病之病下

卷之四

八

7

丁

卷之五

卷之七

西華下
二行

殷血經方

量肺

五卷

直轄之五湖

一、二、三、四、五、六、七、八、九、十、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七、十八、十九、二十、二十一、二十二、二十三、二十四、二十五、二十六、二十七、二十八、二十九、三十、三十一、三十二、三十三、三十四、三十五、三十六、三十七、三十八、三十九、四十、四十一、四十二、四十三、四十四、四十五、四十六、四十七、四十八、四十九、五十、五十一、五十二、五十三、五十四、五十五、五十六、五十七、五十八、五十九、六十、六十一、六十二、六十三、六十四、六十五、六十六、六十七、六十八、六十九、七十、七十一、七十二、七十三、七十四、七十五、七十六、七十七、七十八、七十九、八十、八十一、八十二、八十三、八十四、八十五、八十六、八十七、八十八、八十九、九十、九十一、九十二、九十三、九十四、九十五、九十六、九十七、九十八、九十九、一百。

卷之五

廣編方

石
一
卷

卷之五

四

五

卷之五

卷一

好、大、ア、フ、ヒ、ノ、ニ

子入之

石末

二

又實屬

有人

51

美 子 金

不便血餅

費下

立子所

余

五
十
多

金

一、中ハ三赤ヲ淋濁ヲ二痛ハ三白ノ如クハ外凡テ一月至リ
女子ハ一内ニ三赤ヲ傷リ神ヲ傷ミ此ニ至リテ是ニ至リテ婦人
多ク此ノ病ニ罹リテ是ニ至リテ是ニ至リテ是ニ至リテ是ニ至リテ

腎多病ニ至リテ是ニ至リテ是ニ至リテ是ニ至リテ是ニ至リテ
右ノ病ニ至リテ是ニ至リテ是ニ至リテ是ニ至リテ是ニ至リテ

左ノ病ニ至リテ是ニ至リテ是ニ至リテ是ニ至リテ是ニ至リテ

又小兒ノ病ニ至リテ是ニ至リテ是ニ至リテ是ニ至リテ是ニ至リテ

小兒ノ病ニ至リテ是ニ至リテ是ニ至リテ是ニ至リテ是ニ至リテ

婦人ノ病ニ至リテ是ニ至リテ是ニ至リテ是ニ至リテ是ニ至リテ

右ノ病ニ至リテ是ニ至リテ是ニ至リテ是ニ至リテ是ニ至リテ

婦人ノ病ニ至リテ是ニ至リテ是ニ至リテ是ニ至リテ是ニ至リテ

右細

サテヒサリ

一四八

一

一

又血淋

尿血

以方針

針灸

黃地

一

一

小便不通

有方

針灸

針灸

針灸

針灸

黃白

小便不通

針灸

針灸

針灸

針灸

針灸

右細

サテヒサリ

一四八

一

一

一

一

右細

サテヒサリ

一四八

一

一

一

一

五苓散

針灸

針灸

針灸

針灸

針灸

針灸

右細

サテヒサリ

一四八

一

一

一

一

八味丸

針灸

針灸

針灸

針灸

針灸

針灸

新後美保

論

予先不... 乃以... 論

三... 白...

人... 失...

達... 社...

此... 右...

新後美保

三... 一...

ア...

三...

大...

此方は、
...

五味子

...

...

...

...

...

...

...

小便白濁

論云

...

白濁

...

...

水又三二兩方得止

此方

平補丸

点信同

大平丸

平補丸

大便失禁

此後更難治之症也二三日後

中下二三日壯是之症也

此三壯乃肺同之

怪癖

論云

怪癖云々乃三昧之至也凡月夜三十一日之怪癖
シテ又云乃怪癖之極也凡怪癖之至也

明養宗肋ハ注云漢志中怪癖云々之也

病吐

ハナコ

怪癖

怪癖云々乃三昧之至也

怪癖云々乃三昧之至也

怪癖云々乃三昧之至也

怪癖云々乃三昧之至也

其ハ

肩アリ

怪癖云々乃三昧之至也

怪癖云々乃三昧之至也

怪癖云々乃三昧之至也

怪癖云々乃三昧之至也

怪癖云々乃三昧之至也

四種善列

怪癖

怪癖云々乃三昧之至也

怪癖云々乃三昧之至也

怪癖云々乃三昧之至也

怪癖云々乃三昧之至也

怪癖云々乃三昧之至也

怪癖

怪癖云々乃三昧之至也

怪癖云々乃三昧之至也

怪癖云々乃三昧之至也

怪癖云々乃三昧之至也

怪癖云々乃三昧之至也

怪癖

五
全
九

一、二、三、四、五、六、七、八、九、十、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七、十八、十九、二十、二十一、二十二、二十三、二十四、二十五、二十六、二十七、二十八、二十九、三十、三十一、三十二、三十三、三十四、三十五、三十六、三十七、三十八、三十九、四十、四十一、四十二、四十三、四十四、四十五、四十六、四十七、四十八、四十九、五十、五十一、五十二、五十三、五十四、五十五、五十六、五十七、五十八、五十九、六十、六十一、六十二、六十三、六十四、六十五、六十六、六十七、六十八、六十九、七十、七十一、七十二、七十三、七十四、七十五、七十六、七十七、七十八、七十九、八十、八十一、八十二、八十三、八十四、八十五、八十六、八十七、八十八、八十九、九十、九十一、九十二、九十三、九十四、九十五、九十六、九十七、九十八、九十九、一百。

[illegible]

卷之六

卷之六

書

右要訂正

四香ノ内ニテ
好醜ノ大ニテ
凡ノ人ニテ
好醜ノ大ニテ
凡ノ人ニテ

石寺

柳字九ノ三ノ九ニ至リ

卷之六

高晉法

高麗参 補腎壯陽 益氣養血 治一切虛弱

一 補腎 壯陽 益氣 養血 治一切虛弱

二 補腎 壯陽 益氣 養血 治一切虛弱

三 補腎 壯陽 益氣 養血 治一切虛弱

四 補腎 壯陽 益氣 養血 治一切虛弱

五 補腎 壯陽 益氣 養血 治一切虛弱

六 補腎 壯陽 益氣 養血 治一切虛弱

七 補腎 壯陽 益氣 養血 治一切虛弱

八 補腎 壯陽 益氣 養血 治一切虛弱

九 補腎 壯陽 益氣 養血 治一切虛弱

十 補腎 壯陽 益氣 養血 治一切虛弱

此等教書
金又方世
此等教書
金又方世
此等教書
金又方世

此部書家後世之雅
牙金牙可傳也

大活師秀祐

天明三年三月
壬辰行防

有林福田方 中

日本古典全集之内

編纂者

正宗敦夫

發行者

東京市豊島區長崎東町三丁目一六一
合資會社 日本古典全集刊行會

代表社員 長嶋東一

印刷者

東京市豊島區長崎東町三丁目一五八
不二製版印刷所 高瀬清吉

發行所


東京市豊島區長崎東町三丁目六一
合資會社 日本古典全集刊行會

振替東京七三〇三二

昭和十一年十一月七日印刷
昭和十一年十一月十四日發行

【非賣品】








UNIVERSITY OF TORONTO
LIBRARY

WILLIAM H. DONNER
COLLECTION

*purchased from
a gift by*

THE DONNER CANADIAN
FOUNDATION

EAST-ASIAN LIB. UNIVERSITY OF TORONTO



3 1761 03056 4967

